


OSMO

扩展臂

安装说明 V1.0



免责声明与警告

感谢您购买 DJI 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

简介


通过安装扩展臂扩展多个盘齿接口，可同时安装两个或三个 Osmo 支架，满足用户同时使用多个设备的需求。

扩展臂已安装短螺纹，直接使用即可同时外接两个 Osmo 支架。包装内还配备单独的长螺纹及盘齿，安装后即可同时外接三个 Osmo 支架。

规格


尺寸: 90 × 21 × 18 mm

重量: 40 g




安装方法：


1. 只需扩展使用两个支架时，将通用支架螺纹对准 Osmo 上的盘齿接口并拧紧。



2. 若需安装三个支架，先将短螺纹拆下并安装盘齿接口，再将扩展臂安装至 Osmo（需将自行车支架的短螺纹换成长螺纹）。



以下分别为扩展两个支架和三个支架的安装示意图。



警告

确保扩展臂安装稳固。同时使用多个支架时，确保支架之间无松脱。

本指引如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本
安装说明

www.dji.com/cn/product/osmo

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下
电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。



微信扫一扫关注 DJI 公众号