**S2 Table.** Average number of stems with standard deviation in brackets of tree species per hectare in Yoko within different diameter classes.

| Species/diameter class | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrostyrax lepidophyllus | 0.7 ( 1.2 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Aidia micrantha | 18.5 ( 6.2 ) | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Albizia adianthifolia | 1 ( 1.3 ) | 0.8 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Albizia ferruginea | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Allanblackia floribunda | 1.7 ( 1.6 ) | 0.5 ( 1.2 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Alstonia boonei | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Anonidium mannii | 1.5 ( 1 ) | 2.7 ( 2.1 ) | 3.3 ( 0.5 ) | 2.7 ( 3 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Anthonotha fragrans | 2.2 ( 2.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Anthonotha macrophylla | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Antrocaryon nannanii | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Balanites wilsoniana | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Baphia dewevrei | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Barteria fistulosa | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Berlinia congolensis | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Blighia unijugata | 0.8 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Blighia welwitschii | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Bosqueia angolensis | 1 ( 1.3 ) | 0.7 ( 1.2 ) | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Breviea sericea | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Breviea sp. | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Canarium schweinfurthii | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Carapa procera | 6.7 ( 4.9 ) | 0.5 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Celtis mildbraedii | 2.3 ( 2.1 ) | 0.7 ( 1.2 ) | 1 ( 0.9 ) | 0.5 ( 0.5 ) | 1 ( 0.9 ) | 0.7 ( 0.8 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Celtis tessmannii | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Chlamydocola chlamydantha | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Chrysophyllum africanum | 1.5 ( 1.6 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Chrysophyllum lacourtianum | 2 ( 2.6 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Chrysophyllum pruniforme | 0.5 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Chytranthus carneus | 1.7 ( 1 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleistanthus mildbraedii | 3.3 ( 1.6 ) | 0.7 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0.5 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Cleistanthus ripicola | 0.5 ( 1.2 ) | 0.5 ( 1.2 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Coelocaryon botryoides | 2.3 ( 2 ) | 1 ( 0.9 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Cola acuminata | 0.3 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Cola gigantea | 0.8 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Cola griseiflora | 23.8 ( 10.6 ) | 1 ( 0.9 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Combretum lokele | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Copaifera mildbraedii | 0.5 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Cynometra hankei | 1.8 ( 1.2 ) | 1.7 ( 1.6 ) | 1.3 ( 0.8 ) | 1.3 ( 1.5 ) | 0.7 ( 1.2 ) | 1.2 ( 1.2 ) | 1 ( 1.7 ) | 0.8 ( 1 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) |
| Cynometra sessiliflora | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Dacryodes edulis | 0.5 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Dacryodes osika | 0 ( 0 ) | 0.3 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Desplatsia dewevrei | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Dialium corbisieri | 0.5 ( 0.5 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Dialium excelsum | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Dialium pachyphyllum | 2.5 ( 2.7 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Dialium soyauxii | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Diogoa zenkeri | 4.3 ( 3.3 ) | 2.5 ( 2.4 ) | 1 ( 0.9 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Diospyros boala | 0.3 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Diospyros crassiflora | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Diospyros sp. | 1.5 ( 1.9 ) | 0.5 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Drypetes gossweileri | 1.3 ( 2 ) | 0.7 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Drypetes likwa | 2 ( 4.9 ) | 0.8 ( 2 ) | 0.7 ( 1.6 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Drypetes sp. | 8.3 ( 6.4 ) | 3.3 ( 3 ) | 0.8 ( 1.3 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Drypetes spinosodentata | 0.5 ( 1.2 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Entandrophragma angolense | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Entandrophragma candollei | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) |
| Entandrophragma cylindricum | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Entandrophragma utile | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Eriocoelum microspermum | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Ficus elastica | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funtumia africana | 1.8 ( 1.9 ) | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Garcinia epunctata | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Garcinia punctata | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Garcinia smeathmannii | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Garcinia sp. | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Grewia oligoneura | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Grewia trinervia | 1.5 ( 0.8 ) | 0.5 ( 0.5 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Grossera multinervis | 2 ( 4.9 ) | 0.8 ( 2 ) | 0.5 ( 1.2 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Guarea cedrata | 0.7 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Guarea laurentii | 1.7 ( 2 ) | 1.5 ( 2.3 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Guarea thompsonii | 10.2 ( 5.2 ) | 2.8 ( 1.7 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Hannoa klaineana | 0.5 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Heisteria parvifolia | 1.3 ( 0.8 ) | 1.3 ( 1 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Hexalobus crispiflorus | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Homalium longistylum | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Homalium sp. | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Hymenostegia pellegrinii | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Irvingia gabonensis | 0.8 ( 1.2 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Irvingia grandifolia | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Julbernardia seretii | 3.5 ( 2.3 ) | 3 ( 1.3 ) | 3.2 ( 1.6 ) | 2.2 ( 1.8 ) | 1 ( 1.5 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Macaranga monandra | 0.8 ( 1.3 ) | 0.7 ( 1.2 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.3 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Mammea africana | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Manilkara malcolens | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Manilkara sp. | 0.5 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Margaritaria discoidea | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Massularia acuminata | 0.7 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Massularia africana | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Microdesmis yafungana | 19.5 ( 9.4 ) | 5.7 ( 3.7 ) | 1.2 ( 1.6 ) | 0.5 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Millettia drastica | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Monodora angolensis | 0.8 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Morinda lucida | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musanga cecropioides | 0.5 ( 0.5 ) | 0.5 ( 0.5 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Nesogordonia leplaei | 0.5 ( 1.2 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Nesogordonia sp. | 0.5 ( 0.8 ) | 0.5 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Omphalocarpum sp. | 0.3 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Oncoba welwitschii | 0.5 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Ongokea gore | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Pancovia harmsiana | 8.5 ( 3.5 ) | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Pancovia laurentii | 0.8 ( 1.2 ) | 0.8 ( 0.8 ) | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Panda oleosa | 6.5 ( 3.1 ) | 4.2 ( 2.1 ) | 2 ( 0.9 ) | 1 ( 1.3 ) | 0.7 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Paramacrolobium coeruleum | 0.3 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Parkia bicolor | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Pentaclethra macrophylla | 0.8 ( 1 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Pericopsis elata | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Petersianthus macrocarpus | 7.5 ( 6 ) | 3 ( 2.6 ) | 1.7 ( 2.2 ) | 0.7 ( 0.8 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Phyllocosmus africanus | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) |
| Piptadeniastrum africanum | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) |
| Polyalthia suaveolens | 7 ( 4.7 ) | 9.3 ( 3.8 ) | 6.7 ( 2.3 ) | 2.3 ( 1.8 ) | 1.2 ( 1.3 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Prioria balsamifera | 1.7 ( 1.8 ) | 0.3 ( 0.8 ) | 0.7 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Prioria joveri | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Prioria oxyphylla | 2.7 ( 0.5 ) | 0.7 ( 0.5 ) | 0.5 ( 0.5 ) | 0.7 ( 0.5 ) | 1 ( 0.6 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0.5 ( 0.8 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) |
| Pterocarpus soyauxii | 0.7 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) |
| Pterygota bequaertii | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Pycnanthus angolensis | 8 ( 4.9 ) | 1.5 ( 2 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Quassia undulata | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Ricinodendron heudelotii | 0.5 ( 0.8 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Rinorea oblongifolia | 0.5 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Rinorea sp. | 3.2 ( 2 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Rothmania libisa | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Rothmannia lujae | 0.5 ( 1.2 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Rothmannia sp. | 0.7 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Scorodophloeus zenkeri | 7.3 ( 2.9 ) | 6 ( 3.7 ) | 7.2 ( 2.1 ) | 4.7 ( 2.2 ) | 3.8 ( 2.5 ) | 5.7 ( 2.5 ) | 2.3 ( 1.4 ) | 2 ( 1.4 ) | 0.5 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottellia kamerunensis | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Staudtia kamerunensis | 13 ( 4.6 ) | 0.7 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Sterculia bequaertii | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Sterculia tragacantha | 0.7 ( 1.2 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0.5 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Strombosia grandifolia | 1.2 ( 1 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Strombosia nigropunctata | 5.2 ( 3.2 ) | 1.7 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Strombosia pustulata | 1.8 ( 1.7 ) | 0.7 ( 0.8 ) | 0.7 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Strombosiopsis tetrandra | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.5 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Symphonia globulifera | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Synsepalum subcordatum | 0.5 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) |
| Syzygium congolense | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Tessmannia africana | 1.2 ( 1.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Tessmannia anomala | 0.3 ( 0.5 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Tetrapleura tetraptera | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Tetrorchidium didymostemon | 0.3 ( 0.5 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Treculia africana | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Trichilia gilgiana | 0.5 ( 1.2 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Trichilia prieuriana | 5.7 ( 4.1 ) | 2.7 ( 2.3 ) | 0.5 ( 0.8 ) | 0.3 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Trichilia sp. | 1.7 ( 2 ) | 0.8 ( 1.6 ) | 0.8 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Trichilia welwitschii | 2.3 ( 2.7 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Trichoscypha oddonii | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Tridesmostemon omphalocarpoides | 0.7 ( 0.8 ) | 0.7 ( 1 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Turraeanthus africanus | 5.7 ( 8.7 ) | 0.7 ( 1.2 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Unknown | 17.8 ( 7.7 ) | 4.5 ( 3.1 ) | 1.3 ( 2.3 ) | 2.2 ( 1.9 ) | 2.2 ( 1.7 ) | 1.7 ( 1.2 ) | 1.3 ( 1.2 ) | 0.7 ( 0.8 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Vitex welwitschii | 0.5 ( 0.8 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Xylia ghesquierei | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Xylopia hypolampra | 0.2 ( 0.4 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Zanthoxylum inaequalis | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0.2 ( 0.4 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |