

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95

Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ο έτος
8 Απριλίου 2008

Περιεχόμενα

I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 317/2008 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών 1

★ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2008 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους 3

★ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 319/2008 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου 63

III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

★ Κοινή θέση 2008/288/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 2008, για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας 66

Τιμή: 18 EUR

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις διαχείρισεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

I

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 317/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Απριλίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

- (2) Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφανίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 8 Απριλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY
Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

⁽¹⁾ ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

| Κωδικός ΣΟ | Κωδικός τρίτης χώρας ⁽¹⁾ | Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | JO | 63,1 |
| | MA | 47,6 |
| | TN | 125,1 |
| | TR | 91,2 |
| | ZZ | 81,8 |
| 0707 00 05 | EG | 178,8 |
| | MA | 131,7 |
| | TR | 172,1 |
| | ZZ | 160,9 |
| 0709 90 70 | MA | 72,9 |
| | TR | 145,9 |
| | ZZ | 109,4 |
| 0805 10 20 | EG | 47,4 |
| | IL | 57,2 |
| | MA | 57,4 |
| | TN | 60,7 |
| | TR | 61,4 |
| | ZZ | 56,8 |
| 0805 50 10 | AR | 66,3 |
| | TR | 129,4 |
| | ZA | 100,8 |
| | ZZ | 98,8 |
| 0808 10 80 | AR | 88,8 |
| | BR | 89,9 |
| | CA | 97,5 |
| | CL | 87,7 |
| | CN | 91,2 |
| | MK | 55,8 |
| | US | 119,1 |
| | UY | 58,0 |
| | ZA | 76,4 |
| | ZZ | 84,9 |
| 0808 20 50 | AR | 74,9 |
| | CL | 81,3 |
| | CN | 57,9 |
| | UY | 89,6 |
| | ZA | 102,0 |
| | ZZ | 81,1 |

⁽¹⁾ Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 318/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 31ης Μαρτίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

γραμμένο στο προσάρτημα III) και *Pristidae* spp. (εξαιρουμένου του *Pristis microdon*) περιελήφθησαν στο προσάρτημα I της σύμβασης.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

- (7) Το είδος *Anguilla anguilla* (με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 13η Μαρτίου 2009), *Caesalpinia echinata* (με σημείωση) και *Pristis microdon* (με σημείωση) περιελήφθησαν στο προσάρτημα II της σύμβασης.

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 3,

- (8) Οι σημειώσεις για τις εγγραφές στο παράρτημα II της σύμβασης των ειδών *Loxodonta africana* (πληθυσμοί της Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιας Αφρικής και Ζιμπάμπουε), *Vicugna vicugna* (πληθυσμός της Βολιβίας), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiaacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurrooa*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauwolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauryana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis*, *Zamiaceae* spp. και οι σημειώσεις για τις εγγραφές στο προσάρτημα III της σύμβασης των ειδών *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Meconopsis regia*, *Podocarpus neriifolius*, *Tetracentron sinense*, τροποποιήθηκαν.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στη δέκατη τέταρτη σύνοδο της συνδιάσκεψης των μερών της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, εφεξής καλούμενη «η σύμβαση», που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη (Κάτω Χώρες) τον Ιούνιο του 2007, επεφέρθησαν ορισμένες τροποποιήσεις στα προσάρτηματα της σύμβασης.
- (2) Το είδος *Agave arizonica* διεγράφη από το προσάρτημα I της σύμβασης.
- (3) Τα είδη *Pereskia* spp., *Pereskiaopsis* spp., *Quiabentia* spp. και *Shortia galacifolia* διεγράφησαν από το προσάρτημα II της σύμβασης.
- (4) Ο βραζιλιάνικος πληθυσμός του *Melanosuchus niger* και το είδος *Nolina interrata* μετεφέρθηκαν από το προσάρτημα I της σύμβασης στο προσάρτημα II της ίδιας σύμβασης.
- (5) Τα είδη *Nycticebus* spp και *Heloderma horridum charlesbogerti* μετεφέρθηκαν από το προσάρτημα II της σύμβασης στο προσάρτημα I της σύμβασης.
- (6) Τα είδη *Gazella cuvieri* (προηγούμενως εγγεγραμμένο στο προσάρτημα III), *Gazella leptoceros* (προηγούμενως εγγε-

- (9) Πριν από τη δέκατη τέταρτη σύνοδο της συνδιάσκεψης των μερών της σύμβασης, προσετέθησαν τα ακόλουθα είδη στο προσάρτημα III της σύμβασης: *Haliotis midae* κατόπιν αιτήματος της Νότιας Αφρικής, *Macrochelys temminckii* και *Graptemys* spp. κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, *Dipteryx panamensis* κατόπιν αιτήματος της Νικαράγουας (ήδη στο προσάρτημα III κατόπιν αιτήματος της Κόστα Ρίκα). Μετά τη δέκατη τέταρτη σύνοδο της συνδιάσκεψης των μερών της σύμβασης προσετέθησαν τα ακόλουθα είδη στο προσάρτημα III της σύμβασης: *Bulnesia sarmientoii* (με σημείωση) κατόπιν αιτήματος της Αργεντινής, *Cervus elephus barbarus* και *Gazella dorcas* κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, καθώς και είδη *Dalbergia* και το *Cedrela odorata* (με σημειώσεις) κατόπιν αιτήματος της Γουατεμάλας.

(¹) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1332/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 215 της 19.8.2005, σ. 1).

- (10) Πριν από τη δέκατη τέταρτη σύνοδο της συνδιάσκεψης των μερών της σύμβασης, διεγράφησαν τα ακόλουθα είδη από το προσάρτημα III της σύμβασης: *Pelodiscus sinensis* κατόπιν αιτήματος της Κίνας και, κατόπιν αιτήματος της Γκάνας, τα είδη *Epixerus ebii*, *Anomalurus beecrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopochen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba uncinata*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistria*, *Psittacula krameri*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulea*, *Estrilda melopoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegalensis*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis rushiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albigularis*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Ploceus superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus auranthius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerrimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolor*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythropis*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvatica*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis*, *Pelusios niger*.
- (11) Κανένα από τα κράτη μέλη δεν ενέγραψε επιφύλαξη για κάποιες από τις εν λόγω τροποποιήσεις.
- (12) Μετά την υιοθέτηση, στην 14η σύνοδο της συνδιάσκεψης των μερών, αποφάσεων για την αλλαγή των ονοματολογικών αναφορών και την αναδιάρθρωση των καταλόγων ταξινόμησης των ζωικών ειδών στα προσάρτηματα ούτως ώστε οι τάξεις, οι οικογένειες και τα γένη να παρουσιάζονται κατ'αλφαβητική σειρά, μετονομάστηκαν και αναταξινομήθηκαν τα είδη τα εγγεγραμμένα στα προσάρτηματα της σύμβασης.
- (13) Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προσάρτηματα I, II και III της σύμβασης επιβάλλουν τροποποιήσεις στα παραρτήματα A, B και Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (14) Τα είδη *Agelastes meleagrides*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis*, *Crotalus willardi* —το σύνολο των οποίων είναι σήμερα εγγεγραμμένο στο παράρτημα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97— δεν υπόκεινται σε επίπεδα διεθνούς εμπορίας η οποία θα μπορούσε να είναι ασύμβατη με την επιβίωσή τους και είναι σκόπιμο, ως εκ τούτου, να διαγραφούν από το παράρτημα Β.
- (15) Το είδος *Gazella dorcas* —το οποίο σήμερα είναι εγγεγραμμένο στο παράρτημα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97— δεν υπόκειται σε επίπεδα διεθνούς εμπορίας που θα μπορούσαν να είναι ασύμβατα με την επιβίωσή του, πλην όμως περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης, κατόπιν αιτήματος της Τυνησίας και, κατόπιν τούτου, θα ήταν σκόπιμο να μεταφερθεί από το παράρτημα Β στο παράρτημα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (16) Τα είδη *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmithi* και *Papilio maraho* —το σύνολο των οποίων είναι σήμερα εγγεγραμμένο στο παράρτημα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97— δεν υπόκεινται σε επίπεδα διεθνούς εμπορίας τα οποία θα μπορούσαν να είναι ασύμβατα με την επιβίωσή τους αλλά δικαιολογούν την παρακολούθηση των επιπέδων εμπορίας και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να μεταφερθούν από το παράρτημα Β στο παράρτημα Δ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (17) Τα είδη *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (πλην των πληθυσμών της Κολομβίας και του Περού, οι οποίοι υπάγονται στο παράρτημα Γ), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* και *Dalbergia stevensonii* —το σύνολο των οποίων δεν είναι σήμερα εγγεγραμμένο στα παραρτήματα A, B, Γ ή Δ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97— εισάγονται στην Κοινότητα σε αριθμούς τέτοιους ώστε να δικαιολογούν την παρακολούθησή τους. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω είδη πρέπει να υπαχθούν στο παράρτημα Δ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

- (18) Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 στο σύνολό του.
- (19) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός στο σύνολό του και εφαρμόζεται απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή
Σταύρος ΔΗΜΑΣ
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
 - α) με την ονομασία του είδους· ή
 - β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα ή σε τμήμα της εν λόγω ταξινόμικής βαθμίδας.
2. Η σύντμηση “spp.” δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινόμικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία για τα πτηνά) ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία για τα ενδιαιτήματα).
5. Για τις φυτικές ταξινόμικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
 - α) “spp.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το υποείδος·
 - β) “var(s)” : χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες) και
 - γ) “f.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει forma.
6. Τα σύμβολα “(I)”, “(II)” και “(III)” που τοποθετούνται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης στα οποία καταλογογραφούνται τα σχετικά είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7 έως 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων, των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικώς στα παραρτήματα.
11. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από ένδειξη για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ) του παρόντος κανονισμού, το σύμβολο “#” ακολουθούμενο από έναν αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται εδώ σε σχέση με τους σκοπούς του κανονισμού ως ακολούθως:
 - #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·
 - β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
 - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών και
 - δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla*.
 - #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπόρους και γύρη και
 - β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

- #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών.
- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπόρους, εξαιρουμένων των σπόρων μεξικανικών κάκτων καταγωγής Μεξικού και τη γύρη·
 - β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
 - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών·
 - δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών και
 - ε) μεμονωμένα μεσογονάτια διαστήματα και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Oreopuntia* υπογένος *Oreopuntia*.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, ρινίσματα ξύλου, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #8 Δηλώνει μέρη κάτω από το έδαφος (ήτοι, ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, μέρη και σε μορφή σκόνης.
- #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από: εκείνα που φέρουν τη σήμανση “Έχουν παραχθεί από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές της CITES των Μποτσουάνα/Ναμίμπια/Νότια Αφρική, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. BW/NA/ZA xxxxxx”.
- #10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.
- #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ, σκόνη και εκχυλίσματα.
12. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινόμικές βαθμίδες της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ένδειξη ότι τα υβριδιά τους υπόκεινται στις διατάξεις το άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβριδιά τα οποία παράγονται εξ ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή τις ταξινόμικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι οι σπόροι και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγαζος), τα δρεπτά άνθη, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.
13. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.
14. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινόμικών βαθμίδων που επισημαίνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.
 - § 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.
15. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινόμικών βαθμίδων που επισημαίνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο: των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπόρων/σπορίων, φλοιών και καρπών.
 - § 4 Κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις.

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| ΠΑΝΙΔΑ | | | | |
| CHORDATA (CHORDATES) | | | | |
| MAMMALIA | | | | Θηλαστικά |
| ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ | | | | |
| Antilocapridae | <i>Antilocapra americana</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) | | | Αντιλοκαπρίδες Μεξικανική ελαφοκέφαλη αντιλόπη |
| Bovidae | <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | <i>Ammotragus lervia</i> (II) | <i>Antilope cervicapra</i> (III Νεπάλ) | Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή κ.λπ. Άδδαξ Αντιλόπη αιγλάφειος |
| | <i>Bos gaurus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bos frontalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) | <i>Bison bison athabascae</i> (II) | | Βίσωνα των δασών Γκωρ |
| | <i>Bos mutus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bos grunniens</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) | | | Γιακ |
| | <i>Bos sauveli</i> (I) | | | Κούπρεϊ |
| | <i>Bubalus depressicornis</i> (I) | | <i>Bubalus arnee</i> (III Νεπάλ) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bubalus bubalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) | Βούβαλος ο βαθύκερος |
| | <i>Bubalus mindorensis</i> (I) | | | Ταμαρού |
| | <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | Ανοά ορεσίβιος |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | | | Αιξ η ελικόκερος |
| | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) | | | |
| | <i>Capricornis rubidus</i> (I) | <i>Cephalophus brookei</i> (II) | | Κεφάλοφος του Brooke |
| | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | Κεφάλοφος η μελανόραχης |
| | <i>Capricornis thar</i> (I) | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | | Κεφάλοφος του Jentink |
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) | | Κεφάλοφος του Ogilby |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | | Κεφάλοφος η ραβδωτή |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | | Δαμαλίσκος-δορκάς |
| | <i>Gazella cuvieri</i> (I) | | | Αντιλόπη του Cuvier |
| | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | <i>Gazella dorcas</i> (III Αλγερία/Τυνησία) | Δορκάς της Αφρικής |
| | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | | | Ιππότραγος μελανόχρωμος |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | Λέχε |
| | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | |
| | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | |
| | <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | |
| | <i>Naemorhedus griseus</i> (I) | | | |
| | <i>Nanger dama</i> (I) | | | Αντιλόπη η δορκάς |
| | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | Όρυξ δάμμα |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | Όρυξ αραβικός |
| | | <i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α) | | |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | |
| | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) | | |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | Κυπριακό πρόβατο |
| | | <i>Ovis vignei</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α) | | Πρόβατο της στέπας |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | Αντιλόπη του Θιβέτ |
| | | <i>Philantomba monticola</i> (II) | | |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) | | | Αγριόγιδο |
| | | <i>Saiga borealis</i> (II) | | |
| | | <i>Saiga tatarica</i> (II) | | |
| | | | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Νεπάλ) | Αντιλόπη η τετράκερος |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|---|--|---|---|
| Camelidae | | <i>Lama glama guanicoe</i> (II) | | Καμηλίδες, guanaco, λάμα βικούνια Λάμα βικούνια |
| | <i>Vicugna vicugna</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής [ο πληθυσμός των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan], της Βολιβίας [όλος ο πληθυσμός], της Χιλής [πληθυσμός της Primera Región] και του Περού [όλος ο πληθυσμός] που υπάγονται στο παράρτημα Β) | <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής ⁽¹⁾ [ο πληθυσμός των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan] της Βολιβίας ⁽²⁾ [όλος ο πληθυσμός] της Χιλής ⁽³⁾ [πληθυσμός της Primera Región] του Περού ⁽⁴⁾ [όλος ο πληθυσμός]· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | |
| Cervidae | <i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Αλγερία/Τυνησία) | Ελαφίδες, huemuls, muntjacs, pudus Καλαμιανό ελάφι Ελάφι του Τουρκεστάν Έλαφος της Βερβερίας Δάμα Μεσοποταμίας |
| | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) | | <i>Mazama temama cerasina</i> (III Γουατεμάλα) | |
| | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Γουατεμάλα) | Ελάφι της πάμπας Πούντου του Ισημερινού Πουντού Μπαρσσίγκα |
| | <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | |
| Hippopotamidae | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | Ιπποποταμίδες Ιπποπόταμος ο πυγμαίος Ιπποπόταμος |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|--------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| Moschidae | <i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β) | <i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, που υπάγονται στο παράρτημα Α) | | Μοσχοφόρος δορκάς Μοσχοφόρος δορκάς |
| Suidae | <i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I) | | | Ελαφόχοιρος, χοίροι Ελαφόχοιρος Buru Ελαφόχοιρος Bola Batu Ελαφόχοιρος North Sulawesi Ελαφόχοιρος Malenge Αγριόχοιρος ο πυγμαίος |
| Tayassuidae | | Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) | | Αγριόχοιροι Αμερικής Αγριόχοιροι Αμερικής |
| ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ | | | | |
| Ailuridae | <i>Ailurus fulgens</i> (I) | | | |
| Canidae | <i>Canis lupus</i> (I/II) (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Douro και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II). <i>Canis simensis</i> | <i>Canis lupus</i> (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Douro και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) | <i>Canis aureus</i> (III Ινδία) | Κυνίδες Λύκος Χαιτοφόρος λύκος Ασιατικό αγριόσκυλο |
| | <i>Speothos venaticus</i> (I) | | <i>Vulpes bengalensis</i> (III Ινδία) | Ιχθυκύων |
| | | <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II) | | Αλώπηξ η μακρότοτος |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-------------------|---|---|-------------|--|
| Eupleridae | | <p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p> | | Κρυπτόπρωκτος |
| Felidae | <p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοτώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5, Ναμίμπια: 150, Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού).</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β).</p> | <p>Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)</p> | | <p>Αιλουρίδες, γατόπαρδοι, λεοπαρδάλες, λέοντες, τίγρεις κ.λπ.</p> <p>Αιλουρίδες</p> <p>Γατόπαρδοι</p> <p>Χρυσόχρωμη αγριόγατα</p> <p>Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας</p> <p>Αίλουρος του Geoffroy</p> <p>Αγριόγατα των Άνδεων</p> <p>Αιλουρόπαρδος</p> <p>Τιγρογαλή</p> <p>Γαλή</p> <p>Λύγξ ο Ευρωπαϊκός</p> <p>Λεοπάρδαλη η νεφελώδης</p> <p>Ασιατικός λέων</p> <p>Ιαγουάρος</p> <p>Λεοπάρδαλη</p> <p>Τίγρις</p> <p>Γαλή η μαρμαρότριχος</p> <p>Αίλουρος ο βεγγαλικός</p> |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα | |
|--------------------|--|--|---|--|--|
| Herpestidae | <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) | | | | |
| | <i>Prionailurus planiceps</i> (I) | | | Γάτα πλατυκέφαλη | |
| | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β). | | | Αγριόγατα η ιώδης | |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | Πούμα της Φλόριδας | |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | Πούμα της Κεντρικής Αμερικής | |
| | <i>Puma concolor couguar</i> (I) | | | Πούμα της Β.Α. Αμερικής | |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) | | | Ιαγουαρούνδος | |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | Λεοπάρδαλη των χιόνων | |
| | | | <i>Herpestes fuscus</i> (III Ινδία) | | |
| | | | <i>Herpestes edwardsi</i> (III Ινδία) | | |
| | | <i>Herpestes javanicus auroreuncatus</i> (III Ινδία) | | | |
| | | <i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία) | | | |
| | | <i>Herpestes urva</i> (III Ινδία) | | | |
| | | <i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία) | | | |
| Hyaenidae | | | | Προτελής ο λοφιοφόρος, υαινίδες | |
| | | | <i>Proteles cristata</i> (III Μποτσουάνα) | Προτελής ο λοφιοφόρος | |
| Mephitidae | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | Μουστελίδες Μεφίτης της Παταγωνίας | |
| Mustelidae | | | | Μουστελίδες | |
| Lutrinae | | Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Ενυδρίδες Ενυδρίδες | |
| | <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) | | | Αόνυξ του Καμερούν | |
| | <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) | | | Θαλάσσια ενυδρίδα της Καλιφόρνιας | |
| | <i>Lontra felina</i> (I) | | | Βίδρα η παράκτια | |
| | <i>Lontra longicaudis</i> (I) | | | Νοτιοαμερικάνικη βίδρα των ποταμών | |
| | <i>Lontra provocax</i> (I) | | | Βίδρα της Χιλής | |
| | <i>Lutra lutra</i> (I) | | | Ευρωπαϊκή ενυδρίς | |
| | <i>Lutra nippon</i> (I) | | | Ενυδρίς της Ιαπωνίας | |
| | <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | | | Γιγαντιαία ενυδρίς | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|--------------------|--|--|---|--|
| Mustelinae | | | <i>Eira barbara</i> (III Ονδούρα) <i>Galictis vittata</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Martes flavigula</i> (III Ινδία) <i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία) <i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα) | Γαλικτίς η ταινιοφόρος, ικτίδες, ταγρα, μουστελίδες |
| Odobenidae | <i>Mustela nigripes</i> (I) | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς) | | Ικτίς η μελανόπους Θαλάσσιος ίππος Θαλάσσιος ίππος |
| Otariidae | | <i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Ωταρίες, φώκιες Ωταρίες |
| Phocidae | <i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) | | | Γουνοφόρος ωταρία Φώκιες Θαλάσσιος ελέφας του νότου Μεσογειακή φώκια |
| Procyonidae | <i>Monachus</i> spp. (I) | <i>Mirounga lionina</i> (II) | | Κοάτι, olingos |
| | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Nasua narica</i> (III Ονδούρα) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη) <i>Potos flavus</i> (III Ονδούρα) | Λευκόρρινο κοάτι |
| Ursidae | | Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Αρκούδες Αρκούδες |
| | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος Ursus arctos isabellinus περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II). <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | Αρκούδα της Μαλαισίας Διοπτροφόρος αρκούδα Ευρωπαϊκή φαιά αρκούδα Μαύρη θιβετιανή αρκούδα |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Viverridae | | | | Binturong, ζήβεθο, fal-nous, κρυπτόπρωκτος, πριονόδους, κυνογαλή του Μπέννεττ, ημιγαλή |
| | | | <i>Arctictis binturong</i> (III Ινδία) | |
| | | | <i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα) | |
| | | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | | Κυνογαλή του Μπέννεττ |
| | | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | | Ημιγαλή |
| | | | <i>Paguma larvata</i> (III Ινδία) | |
| | | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Ινδία) | |
| | | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Ινδία) | |
| | | <i>Prionodon linsang</i> (II) | | Πριονόδους ο ραβδωτός |
| | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | | | Πριονόδους ο στικτός |
| | | | <i>Viverra civettina</i> (III Ινδία) | |
| | | | <i>Viverra zibetha</i> (III Ινδία) | |
| | | | <i>Viverricula indica</i> (III Ινδία) | |
| CETACEA | | | | Κητοειδή (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες) |
| | CETACEA spp. (I/II) (²) | | | Κητοειδή |
| CHIROPTERA | | | | |
| Phyllostomidae | | | | Πλατύρρυχα χειρόπτερα |
| | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη) | |
| Pteropodidae | | | | |
| | | <i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) | | | |
| | | <i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) | | | |
| | <i>Pteropus loochoensis</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus mariannus</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus molossinus</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus pelewensis</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus pilosus</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus rodricensis</i> (II) | | | |
| | <i>Pteropus samoensis</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus tonganus</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus ualanus</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | | | |
| | <i>Pteropus yapensis</i> (I) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|---|---|--|--|
| CINGULATA | | | | |
| Dasypodidae | | | <i>Cabassous centralis</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη) | Δασυποδίδες |
| | <i>Priodontes maximus</i> (I) | <i>Chaetophractus nationi</i> (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις) | | Αρμαδillos γίγας |
| DASYUROMORPHIA | | | | |
| Dasyuridae | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | Μαρσупοφόροι ποντικοί, δασουριδίδες, planigales Μακρόουρος μαρσупοφόρος ποντικός Μαρσупοφόρος ποντικός της ερήμου |
| Thylacinidae | <i>Thylacinus cynocephalus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I) | | | Τίγρης της Τασμανίας, θυλακίνος Θυλακίνος |
| DIPROTODONTIA | | | | |
| Macropodidae | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | Καγκουρώ, μακροποδίδες Δενδρολαγός ο τεφρόχρωμος Δενδρολαγός του Vogelkop Rufous hare-wallaby |
| | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I) | | | Καγκουρολαγός ο γραμμωτός Χαλινοφόρα ονυχογαλή Ονυχογαλή γουρούνγκ |
| Phalangeridae | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | | Κουσκούς Γκριζο κουσκούς Κοινό στικτό κουσκούς |
| Potoroidae | <i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I) | | | Βετογγίες Βετογγίες Βετογγίας της ερήμου |
| Vombatidae | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | Φασκολόμυες Βόρειος φασκολόμυς με τριχωτό ράμφος |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| LAGOMORPHA | | | | |
| Leporidae | | | | Λαγοειδή |
| | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) | | | Hispid hare |
| | <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | Λαγός ο ηφαιστοδιαίτος |
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | Έχιδνες, έχιδνες ταχύγλωσσοι |
| | | <i>Zaglossus</i> spp. (II) | | Έχιδνες με κυρτό ράμφος |
| PERAMELEMORPHIA | | | | |
| Chaeropodidae | | | | Πηραμελίδες |
| | <i>Chaeropus ecaudatus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I) | | | Πηραμελής ο χοιρόπους |
| Peramelidae | | | | |
| | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | Πηραμελής ο λαγόμορφος |
| Thylacomyidae | | | | |
| | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | |
| | <i>Macrotis leucura</i> (I) | | | |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | | | | Ιππίδες, άγριοι όνοι, ζέβρες |
| | <i>Equus africanus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) | | | |
| | <i>Equus grevyi</i> (I) | | | Ζέβρα του Γκρέβυ |
| | <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> και <i>Equus hemionus khur</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I) | | | |
| | <i>Equus kiang</i> (II) | | | |
| | <i>Equus przewalskii</i> (I) | | | Άλογο του Przewalski |
| | | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | Ζέβρα του Χάρτμαν |
| | <i>Equus zebra zebra</i> (I) | | | Ζέβρα η ορεισίβιος |
| Rhinocerotidae | | | | Ρινοκερωτίδες |
| | <i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) | | | Ρινοκερωτίδες |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|------------------------|---|---|---|---|
| Tapiridae | <i>Tapiridae</i> spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα) | | Ταπιρίδες Ταπιρίδες |
| PHOLIDOTA | | <i>Tapirus terrestris</i> (II) | | Τάπιρος της Βραζιλίας |
| Manidae | | <i>Manis</i> spp. (II) Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> και <i>Manis pentadactyla</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους) | | Μανίδες Μανίδες |
| PILOSA | | | | |
| Bradyrodidae | | <i>Bradyrodus variegatus</i> (II) | | Βραδύποδες οι τριδάκτυλοι Brown-throated sloth |
| Megalonychidae | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Κόστα Ρίκα) | Βραδύπους ο διδάκτυλος Βραδύπους του Χόφμαν |
| Myrmecophagidae | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | | Αμερικανικοί μυρμυγοφάγοι |
| PRIMATES | | | <i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα) | Βόρειο ταμαντούα |
| Atelidae | <i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) | PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Πρωτεύοντα (πίθηκοι) Πρωτεύοντα Αλουάττα η μανδουφόρος Ατελής του Geoffroy Ατελής του Geoffroy, υποείδος του Παναμά |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
| Cebidae | <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) | | | Βραχυτελής |
| | <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Oreonax flavicauda</i> (I) | | | Καλλιτριχίδες, ουσιτιί, New-world monkeys |
| | <i>Callimico goeldii</i> (I) | | | Ταμαρίνος-μίδας του Γκαιλντ |
| | <i>Callithrix aurita</i> (I) | | | |
| | <i>Callithrix flaviceps</i> (I) | | | Κιτρινοκέφαλο ουσιτιί |
| | <i>Leontopithecus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Saguinus bicolor</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) | | | Ταμαρίνος του Geoffroy |
| | <i>Saguinus leucopus</i> (I) | | | Ταμαρίνος ο λευκόπους |
| | <i>Saguinus martinsi</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | |
| <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | | |
| Cercopithecidae | <i>Cercocebus galeritus</i> (I) | | | Κερκοπιθηκίδες |
| | <i>Cercopithecus diana</i> (I) | | | Κερκοπιθηκος διάνα |
| | <i>Cercopithecus roloway</i> (I) | | | |
| | <i>Cercopithecus solatus</i> (II) | | | |
| | <i>Colobus satanas</i> (II) | | | |
| | <i>Macaca silenus</i> (I) | | | Μακάκος ο σιληνός |
| | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) | | | Δρίλος |
| | <i>Mandrillus sphinx</i> (I) | | | Μανδρίλος |
| | <i>Nasalis larvatus</i> (I) | | | Ρυγχοπιθηκος ο προσωπιδο- φόρος |
| | <i>Ptilocolobus foai</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) | | | |
| | <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) | | | |
| | <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) | | | |
| | <i>Presbytis potenzi</i> ani (I) | | | Πρεσβύτης του Mentawai |
| | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus ajax</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus hector</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|---|-------------|-------------|--|
| | <i>Semnopithecus priam</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) | | | |
| | <i>Simias concolor</i> (I) | | | |
| | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | Χρυσόχρωμο Λαγκούρ |
| | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus laotum</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | Σκουφωτό Λαγκούρ |
| | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) | | | |
| Cheirogaleidae | | | | Dwarf lemurs και μικρό- κηβος |
| | <i>Cheirogaleidae</i> spp. (I) | | | Dwarf lemurs και μικρόκηβος |
| Daubentoniidae | | | | Άι-άι |
| | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | Άι-άι |
| Hominidae | | | | |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | Γορίλλας |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | Χιμπατζής |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | Ουρακοτάγκος της Σουμάτρας |
| | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | Ουρακοτάγκος |
| Hylobatidae | | | | Γίββωνες |
| | <i>Hylobatidae</i> spp. (I) | | | Γίββωνες |
| Indriidae | | | | Ίντρι, ιντρίδες και λεμού- ριοι οι δασύτριχοι |
| | <i>Indriidae</i> spp. (I) | | | Ίντρι, ιντρίδες και λεμούριοι οι δασύτριχοι |
| Lemuridae | | | | Λεμούριοι μεγάλης διάπλα- σης |
| | <i>Lemuridae</i> spp. (I) | | | Λεμούριοι μεγάλης διάπλασης |
| Lepilemuridae | | | | Λεμούριος ο χαρίεις |
| | <i>Lepilemuridae</i> spp. (I) | | | Λεμούριος ο χαρίεις |
| Lorisidae | | | | |
| | <i>Nycticebus</i> spp. (I) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|--|---|--|--|
| Pitheciidae | <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) | | | Ουακάρι, titis, σάκι Ουακάρι Λευκόρρινο σάκι |
| Tarsiidae | <i>Tarsius</i> spp. (II) | | | |
| PROBOSCIDEA | | | | |
| Elephantidae | <i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίου Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) | <i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε ⁽⁶⁾ , όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Ελέφαντες Ασιατικός ελέφας Αφρικανικός ελέφας |
| RODENTIA | | | | |
| Chinchillidae | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού) | | | Τοντσιλίδες Τοντσιλίδες |
| Cuniculidae | | | <i>Cuniculus paca</i> (III Ονδούρα) | |
| Dasyproctidae | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρα) | |
| Erethizontidae | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρα) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη) | Σμηριγγοχοιροειδείς |
| Hystriidae | <i>Hystrix cristata</i> | | | Υστριχόδεις |
| Muridae | <i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzyomys pedunculatus</i> (I) | | | Μυίδες Αρουραίος ο κτίστης Ψευδόμης του Σαρκ-μπέι Ψευδόμης ο υδρόφιλος |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|---------------------|---|--|---|--|
| Sciuridae | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | <i>Marmota caudata</i> (III Ινδία) <i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία) <i>Sciurus derpei</i> (III Κόστα Ρίκα) | Γεώμυς, tree squirrels Κυνόμυς του Μεξικού Γιγαντιαίος σκίουρος |
| SCANDENTIA | | | | |
| Tupaiidae | | Tupaiidae spp. | | |
| SIRENIA | | | | |
| Dugongidae | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | Αλλικόρη Αλλικόρη |
| Trichechidae | Trichechidae spp. (I/II) (Τα <i>Trichechus inunguis</i> και <i>Trichechus manatus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Το <i>Trichechus senegalensis</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II). | | | Τριχεχίδες Τριχεχίδες |
| AVES | | | | Πτηνά |
| ANSERIFORMES | | | | |
| Anatidae | <i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Cairina scutulata</i> (I) | <i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) | <i>Cairina moschata</i> (III Ονδούρα) | Πάπιες, χήνες, κύκνοι κ.λπ. Νήσσα της Νέας Ζηλανδίας Νήσσα του Μπερνιέ Νήσσα της Νέας Ζηλανδίας Κλωσόπαπια Νήσσα του Λεζάν Νήσσα του Ουσταλέ Σαρσέλα Βαλτόπαπια Καναδέζικη χήνα Κοκκινόχηνα Χήνα της Χαβάης Πάπια Βαρβαρίας Λευκόπτερη νήσσα Κύκνος κοσκορόμπα Κύκνος ο μελανόλαιμος |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-------------------------|---|---|--|---|
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Ονδούρα) | Δενδρόκυνος ο μελανόραμφος |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ονδούρα) | Δενδροχίνα πυρόξανθη |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> (II) | <i>Oxyura jamaicensis</i> | | Κεφαλούδι |
| | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I) | | | Νήσσα η ερυθροκέφαλη |
| | <i>Tadorna cristata</i> | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | Νήσσα η λειριοφόρος |
| APODIFORMES | | | | |
| Trochilidae | | Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Τροχίλιδες Τροχίλιδες |
| | <i>Glaucis dohrnii</i> (I) | | | Κολίβρι το τοξόραμφο |
| CHARADRIIFORMES | | | | |
| Burhinidae | | | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Γουατεμάλα) | Οιδικνημίδες Οιδικνημος ο αμερικανικός |
| Laridae | <i>Larus relictus</i> (I) | | | Λαρίδες, γλαρόνια Γλάρος της Μογγολίας |
| Scolopacidae | <i>Numenius borealis</i> (I) | | | Τουρλίδα, πρασινοσκέλης Κορυλλίων ο βόρειος |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> (I) | | | Λεπτομύτα |
| | <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | Τρίγγας ο σικτός |
| CICONIIFORMES | | | | |
| Ardeidae | <i>Ardea alba</i> | | | Τσικνιάδες, ερωδιοί Great egret |
| | <i>Bubulcus ibis</i> | | | Γελαδάρης |
| | <i>Egretta garzetta</i> | | | Λευκοτσικνιάς |
| Balaenicipitidae | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | |
| Ciconiidae | <i>Ciconia boyciana</i> (I) | | | Πελαργίδες Πελαργός ο ιαπωνικός |
| | <i>Ciconia nigra</i> (II) | | | Μαυροπελαργός |
| | <i>Ciconia stormi</i> | | | |
| | <i>Jabiru mycteria</i> (I) | | | |
| | <i>Leptoptilos dubius</i> | | | |
| | <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Phoenicopteridae | | Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Φοινικοπεριίδες Φοινικοπεριίδες |
| | Phoenicopus ruber (II) | | | Φλαμίνγκο |
| Threskiornithidae | | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | Ίβις Ίβις η φαλακρή η νοτιοαφρικανική |
| | <i>Geronticus calvus</i> (II) | | | Ίβις η ιαπωνική |
| | <i>Geronticus eremita</i> (I) | | | |
| | <i>Nipponia nippon</i> (I) | | | |
| | Platalea leucorodia (II) | | | |
| | <i>Pseudibis gigantea</i> | | | |
| COLUMBIFORMES | | | | Περιστεροειδή |
| Columbidae | | | | Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | Αγριοπερίστερο |
| | <i>Claravis godefrida</i> | | | |
| | Columba livia | | | Περιστερώνης της Λουζόν |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) | | |
| | | <i>Goura</i> spp. (II) | | |
| | <i>Leptotila wellsi</i> | | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Μαυρίκιος) | |
| | Streptopelia turtur | | | |
| CORACIIFORMES | | | | Βουκερωτίδες |
| Bucerotidae | | <i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Βουκερωτίδες |
| | <i>Aceros nipalensis</i> (I) | <i>Anorrhinus</i> spp. (II) | | Βουκερωτίδες |
| | | <i>Anthracoceros</i> spp. (II) | | Βουκερωτίδες |
| | | <i>Berenicornis</i> spp. (II) | | Βουκερωτίδες |
| | | <i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Βουκερωτίδες |
| | <i>Buceros bicornis</i> (I) | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | Βουκερωτίδες |
| | <i>Rhinoplax vigil</i> (I) | | | Καλάος ο κρανοφόρος |
| | | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Βουκερωτίδες |
| | <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|---------------------|--|--|-------------|--|
| CUCULIFORMES | | | | |
| Musophagidae | | | | Μουσοφάγοι |
| | | <i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Μουσοφάγοι |
| | <i>Tauraco bannermani</i> (II) | | | |
| FALCONIFORMES | | | | |
| | | FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) | | Ιερακόμορφα (αετοί, τέρακες, γύπες) |
| | | | | Ιερακόμορφα |
| Accipitridae | | | | Ιέραξ, αετοί |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | Σαΐνι |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | Διπλοσάανο |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | Ξεφτέρι |
| | <i>Aegyptius monachus</i> (II) | | | |
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | Χρυσαιτός |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | Στικταετός |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | Βασιλαιτός |
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | Κραυγαετός |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | Γερακίνα |
| | <i>Buteo lagopus</i> (II) | | | Αρκτικοβαρβακίνα |
| | <i>Buteo rufinus</i> (II) | | | Λετοβαρβακίνα |
| | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) | | | |
| | <i>Circus gallicus</i> (II) | | | Φιδαετός |
| | <i>Circus aeruginosus</i> (II) | | | Καλαμόκιρκος |
| | <i>Circus cyaneus</i> (II) | | | Βαλτόκιρκος |
| | <i>Circus macrourus</i> (II) | | | Στεπόκιρκος |
| | <i>Circus pygargus</i> (II) | | | Λιβαδόκιρκος |
| | <i>Elanus caeruleus</i> (II) | | | |
| | <i>Eutriorchis astur</i> (II) | | | |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> (II) | | | Γυπαετός |
| | <i>Gyps fulvus</i> (II) | | | Όρνιο |
| | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Το <i>Haliaeetus albicilla</i> υπάγεται στο προσάρτημα Ι, τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα ΙΙ) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα | |
|-------------|--|---|--|------------------------|------------------------|
| Cathartidae | <i>Harpia harpyja</i> (I) | | | | |
| | <i>Hieraetus fasciatus</i> (II) | | | Σπιζαετός | |
| | <i>Hieraetus pennatus</i> (II) | | | Σταυραετός | |
| | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) | | | | |
| | <i>Milvus migrans</i> (II) | | | Τσίφτης | |
| | <i>Milvus milvus</i> (II) | | | Ψαλιδάρης | |
| | <i>Neophron percnopterus</i> (II) | | | Αστροπάρης | |
| | <i>Pernis apivorus</i> (II) | | | Σφηκοβαρβακίνα | |
| | <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I) | | | Πιθηκοφάγος αετός | |
| | | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | Κόνδωρ της Καλιφόρνιας |
| Falconidae | | | <i>Sarcorampus papa</i> (III Ονδούρα) | | |
| | | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | Κόνδωρ των Άνδεων | |
| | | <i>Falco araeus</i> (I) | | Ιέρακες | |
| | | <i>Falco biarmicus</i> (II) | | Χρυσογέρακο | |
| | | <i>Falco cherrug</i> (II) | | Κυνηγογέρακας | |
| | | <i>Falco columbarius</i> (II) | | Νανογέρακας | |
| | | <i>Falco eleonora</i> (II) | | Μαυροπετρίτης | |
| | | <i>Falco jugger</i> (I) | | | |
| | | <i>Falco naumanni</i> (II) | | Κιρκινέζι | |
| | | <i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεύχελλων) | | | |
| | | <i>Falco peregrinoides</i> (I) | | | |
| | | <i>Falco peregrinus</i> (I) | | Πετρίτης | |
| | | <i>Falco punctatus</i> (I) | | Κιρκινέζι του Μαυρικού | |
| | | <i>Falco rusticolus</i> (I) | | | |
| | | <i>Falco subbuteo</i> (II) | | Δενδρογέρακο | |
| | | <i>Falco tinnunculus</i> (II) | | Βραχοκιρκινέζο | |
| | | <i>Falco vespertinus</i> (II) | | Μαυροκιρκινέζο | |
| | Pandionidae | | | | |
| | | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | | | Ψαραετός |
| GALLIFORMES | | | | | |
| Cracidae | | | | | |
| | | <i>Crax</i> spp. (-/III) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και στο παράρτημα Δ. Τα ακόλουθα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III: <i>Crax daubentoni</i> και <i>Crax globulosa</i> για την Κολομβία και <i>Crax tibira</i> για την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα) | | Χόκο | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|---------------------|---|--|--|--|
| | <i>Crax alberti</i> (III Κολομβία) | | | |
| | <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | Ερυθρόραμφο χόκο |
| | <i>Mitu mitu</i> (I) | | | |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | | | Πηνελόπη κερασφόρος |
| | | <i>Ortalis vetula</i> (III Γουατεμάλα/Ονδούρα) | | |
| | | <i>Raui raui</i> (III Κολομβία) | | |
| | <i>Penelope albigularis</i> (I) | | | |
| | | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Ονδούρα) | |
| | | <i>Penelopina nigra</i> (III Γουατεμάλα) | | |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | | |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | | |
| Megapodiidae | | | | |
| | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) | | | Μεγαπόδιος μαλέο |
| Phasianidae | | | | Τετραονίδες, μελεαγρίδα, φασιανίδες, τραγοπάν |
| | | <i>Arborophila campbelli</i> (III Μαλαισία) | | |
| | | <i>Arborophila charltonii</i> (III Μαλαισία) | | |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | Φασιανός άργος |
| | | | <i>Caloperdix ocellus</i> (III Μαλαισία) | |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | | Φασιανός του Γουόλις |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | Λευκός φασιανός |
| | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | Γεώχρωμος φασιανός |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | |
| | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | | Αιμοφασιανός |
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | | | Λοφιοφόρος ο λαμπρός |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | Λοφιοφόρος του Lhuys |
| | <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | Λοφιοφόρος της Βιρμανίας |
| | <i>Lophura edwardsi</i> (I) | | | Φασιανός του Έντουαρντς |
| | | <i>Lophura erythrophthalma</i> (III Μαλαισία) | | |
| | | <i>Lophura hatinhensis</i> | | |
| | | <i>Lophura ignita</i> (III Μαλαισία) | | |
| | <i>Lophura imperialis</i> (I) | | | Ίεροφασιανός ο αυτοκρατορικός |
| | <i>Lophura swinhoii</i> (I) | | | Φασιανός του Σουίνχοου |
| | | | <i>Melanoperdix niger</i> (III Μαλαισία) | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|----------------|--|--|---|---|
| | <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> | <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) | <i>Meleagris ocellata</i> (III Γουατεμάλα) | Τεφρόχρωμος ταωφασιανός Ταωφασιανός του Ζερμέν |
| | <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) | <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II) | <i>Polyplectron inopinatum</i> (III Μαλαισία) | |
| | <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | <i>Rhizothera dulitensis</i> (III Μαλαισία) <i>Rhizothera longirostris</i> (III Μαλαισία) <i>Rollulus rouloul</i> (III Μαλαισία) | |
| | <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I) <i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | <i>Tragopan satyra</i> (III Νεπάλ) | Φασιανός του Έλιοτ Φασιανός του Χιουμ Φασιανός Μικάδο Αγριόρνις της Κασπίας Αγριόρνις του Θιβέτ Τραγόπαν του Μπλάιθ Τραγόπαν του Κάμποτ Τραγόπαν της εσπερίας Τραγόπαν ο σάτυρος Τετράων ο ερωτιδεύς |
| | <i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I) | | | |
| GRUIFORMES | | | | |
| Gruidae | | <i>Gruidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Γερανοειδή Γερανοειδή |
| | <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Grus canadensis nesiotae</i> και <i>Grus canadensis pulla</i> υπάγονται στο προσάρτημα I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I) | | | Λευκός αμερικανικός γερανός Καναδικός γερανός Γερανός Γερανός της Μαντζουρίας Λευκός ασιατικός γερανός Γερανός ο μοναχός Μελανοστράχηλος γερανός Λευκοτράχηλος γερανός |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| Otididae | | Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Οτίδες Οτίδες Οτίς των Ινδιών Macqueen's bustard Χλαμυδόγαλος Οτίς της Βεγγάλης Αγριόγαλος Lesser florican Χαμωτίδα |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) | | | |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) | | | |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (I) | | | |
| | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) | | | |
| | Otis tarda (II) | | | |
| | <i>Sypheotides indicus</i> (II) | | | |
| | Tetrax tetrax (II) | | | |
| Rallidae | | | | Γερανοειδή Υλαίος ράλλος του λόρδου Χάο |
| | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | |
| Rhynochetidae | | | | Ρυνόχαιτος ο λοφιοφόρος Ρυνόχαιτος ο λοφιοφόρος |
| PASSERIFORMES | | | | |
| Atrichornithidae | | | | Ατριχόρνις Ατριχόρνις η θορυβώδης |
| | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | |
| Cotingidae | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Κολομβία) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Κολομβία) | Κοτιγκίδες |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | Βραχόβιος αλέκτωρ της Γουιάνας Λευκόπτερη κοτίγκα |
| | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | | | |
| Emberizidae | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | Καρδινάλιοι, tanagers Χονδρομύτης ο λειριοφόρος |
| Estrildidae | | <i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | Mannikins, πλοκεύς |
| Fringillidae | | <i>Carduelis cucullata</i> (I) <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | Σπίνοι Σπιζα η ακανθόφαγος η ερυθρά Yellow-faced siskin |
| Hirundinidae | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | | | Χελιδόνες |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Icteridae | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | | |
| Meliphagidae | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) | | | Μελιφαγίδες Μελιφάγος ο κρανοφόρος |
| Muscicapidae | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Μαυρίκιος) | <i>Cyornis ruckii</i> (II) | | Μυιοθηρίδες Μυιοθήρας του Ruck Υπολαΐς η ερυθρόχρωμη Υπολαΐς η μακρόραμφος |
| | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I) | <i>Garrulax canorus</i> (II) | | |
| | <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | <i>Leiothrix argentauris</i> (II) | | |
| | | <i>Leiothrix lutea</i> (II) | | |
| | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) | <i>Liocichla omeiensis</i> (II) | | |
| | <i>Picathartes oreas</i> (I) | | <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Μαυρίκιος) | Πικαθάρτης ο λευκοτράχηλος Πικαθάρτης ο τεφροτράχηλος |
| Paradisaeidae | | Paradisaeidae spp. (II) | | Παραδείσια πουλιά Παραδείσια πουλιά |
| Pittidae | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | <i>Pitta guajana</i> (II) | | Πιττίδες |
| | <i>Pitta kochi</i> (I) | <i>Pitta nympha</i> (II) | | Πίττα ιαπωνική |
| Pycnonotidae | | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) | | Πυκνόνωτος |
| Sturnidae | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | <i>Gracula religiosa</i> (II) | | Μάινα |
| Zosteropidae | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | |
| PELECANIFORMES | | | | |
| Fregatidae | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | |
| Pelecanidae | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | Πελεκανοειδή Αργυροπελεκάνος |
| Sulidae | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | Συλίδες |
| PICIFORMES | | | | |
| Capitonidae | | <i>Semnornis ramphastinus</i> (III Κολομβία) | | Καπίτων |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|----------------------|---|--|-------------|---|
| Picidae | <i>Campephilus imperialis</i> (I) | | | Δρυσκολαπτίδες Αυτοκρατορικός δρυσκολάπτης |
| | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | |
| Ramphastidae | | <i>Bailloniuss bailloni</i> (III Αργεντινή) <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Αργεντινή) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Αργεντινή) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Αργεντινή) | | Ραμφαστοειδή |
| PODICIPEDIFORMES | | | | |
| Podicipedidae | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | Κολυμβιδοειδή Ποδίλυμβος ο γίγας |
| PROCELLARIIFORMES | | | | |
| Diomedidae | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) | | | Άλμπατρος |
| PSITTACIFORMES | | PSITTACIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των <i>Agarornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) | | Κακατούα, Ιories, άρα, παπαγάλοι, ψιττακοειδή κ.λπ. Ψιττακοί κ.λπ. |
| Cacatuidae | <i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | Κακατούα Μικρόγλωσσος ο παμμέλας |
| Loriidae | <i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (Το <i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|--------------------|--|-------------|-------------|--|
| Psittacidae | | | | Ψιττακός ο αμαζόνιος, άρα, παπαγάλοι, ψιττακοειδή |
| | <i>Amazona arausiaca</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona auropalliata</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona barbadensis</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona brasiliensis</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona finschi</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona guildingii</i> (I) | | | Ψιττακός ο αμαζόνιος του Αγίου Βικεντίου |
| | <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | Ψιττακός ο αμαζόνιος ο αυτοκρατορικός |
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | Ψιττακός ο αμαζόνιος ο λευκοκέφαλος |
| | <i>Amazona oratrix</i> (I) | | | Yellow-headed parrot |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | Ψιττακός ο αμαζόνιος ο ερυθροπρόσωπος |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | Οινόχρωμος ψιττακός |
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | Ψιττακός του Πουέρτο Ρίκο |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Ara ambiguus</i> (I) | | | |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | Άρα μακάο |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | Άρα του Σπιξ |
| | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) | | | |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | |
| | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) | | | Παπαγάλος ο κυανόραφος της Νέας Ζηλανδίας |
| | <i>Cyanoramphus sailseti</i> (I) | | | |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) | | | Ψιττακός ο μασκοφόρος του Κόξε |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | Παπαγάλος κερασφόρος |
| | <i>Geopsittacus occidentalis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I) | | | |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | Χρυσοπαπαγάλος |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | Κοκκινογαστροπαπαγάλος |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | Παπαγάλος ο πεζοπόρος |
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | Παπαγάλος ο πιλοφόρος |
| | <i>Primolius couloni</i> (I) | | | |
| | <i>Primolius maracana</i> (I) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|------------------------|---|---|-------------|---|
| | <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) | | | Παπαγάλος ο χρυσόπτερος |
| | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | |
| | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I) | | | Παπαγάλος ο παραδείσιος |
| | <i>Psittacula echo</i> (I) | | | Παπαγάλος ο περιλαίμοφορος του Μαυρικού |
| | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | |
| | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) | | | Ψιττακός ο παχύρρυγχος |
| | <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | Στριγκωψ ο αβρόπτιλος |
| RHEIFORMES | | | | |
| Rheidae | | | | Ρεΐδες |
| | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Εκτός του <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) | | | Ρέα η δαρβίνιος |
| | | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | Ρέα η δαρβίνιος |
| | | <i>Rhea americana</i> (II) | | Ρέα η αμερικανική |
| SPHENISCIFORMES | | | | |
| Spheniscidae | | | | Σφηνισκίδες |
| | | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | Σφηνίσκος του Ακρωτηρίου |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | | | Σφηνίσκος του Humboldt |
| STRIGIFORMES | | | | Γλαυκοειδή |
| | | STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Γλαυκοειδή |
| Strigidae | | | | Γλαυκοειδή |
| | <i>Aegolius funereus</i> (II) | | | Χαροπούλι owl |
| | <i>Asio flammeus</i> (II) | | | Βαλτόμπουφος |
| | <i>Asio otus</i> (II) | | | Νανόμπουφος |
| | <i>Athene noctua</i> (II) | | | Κουκουβάγια |
| | <i>Bubo bubo</i> (II) | | | |
| | <i>Glaucidium passerinum</i> (II) | | | |
| | <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) | | | Γλαυέ η δασόβιος |
| | <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) | | | |
| | <i>Ninox natalis</i> (I) | | | Γλαυέ η Μολούκειος |
| | <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) | | | Κοκκυγογλαυέ |
| | <i>Nyctea scandiaca</i> (II) | | | Χιονόγλαυκα |
| | <i>Otus ireneae</i> (II) | | | |
| | <i>Otus scops</i> (II) | | | |
| | <i>Strix aluco</i> (II) | | | Χουχουριστής |
| | <i>Strix nebulosa</i> (II) | | | Σταχτοχούχουλας |
| | <i>Strix uralensis</i> (II) | | | Ουραλοχούχουλας |
| | <i>Surnia ulula</i> (II) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|----------------------|--|---|-------------|--|
| Tytonidae | <i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I) | | | Γλαυξ η φλογώδης Γλαυξ η φλογώδης |
| STRUTHIONIFORMES | | | | |
| Struthionidae | <i>Struthio camelus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) | | | Στρουθοκάμηλος Στρουθοκάμηλος |
| TINAMIFORMES | | | | |
| Tinamidae | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | Τιναμίδες Τίναμος ο μονήρης |
| TROGONIFORMES | | | | |
| Trogonidae | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | | Κουετζάλ Κουετζάλ το μεγαλοπρεπές Ερπετά |
| REPTILIA | | | | |
| CROCODYLIA | | | | Αллиγάτορες, αллиγατορίδες, κροκόδειλοι Αллиγάτορες, αллиγατορίδες, κροκόδειλοι |
| | | CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | |
| Alligatoridae | <i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus aparoriensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών IUCN/SSC Crocodile Specialist Group) | | | Αллиγάτορες, αллиγατορίδες Αллиγάτορας του Ρίο Απαπόρις Πλατύρρυγχος αллиγάτορας Αллиγάτορας ο μελανός |
| Crocodylidae | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) | | | Κροκόδειλοι Αμερικάνικος κροκόδειλος |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|------------------------|--|--|-------------|---|
| | <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) | | | Κροκόδειλος ο μακρόρυγχος |
| | <i>Crocodylus intermedius</i> (I) | | | Κροκόδειλος του Ορενόκο |
| | <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) | | | Κροκόδειλος της Νέας Γουινέας |
| | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) | | | Κροκόδειλος του Μορελέ |
| | <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Ουγκάντα, της Νότιας Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τρόπων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β) | | | Κροκόδειλος του Νείλου |
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπούασίας-Νέας Γουινέας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) | | | |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | Κροκόδειλος ο ραμβοφόρος |
| | <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | Κροκόδειλος του Σιάμ |
| | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) | | | |
| | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | |
| Gavialidae | | | | Γαβιαλίδες ή gharial |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | |
| RHYNCHOCEPHALIA | | | | |
| Sphenodontidae | | | | |
| | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | Ουρομάστουξ (Agamas, mastigures) |
| | | <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | Ουρομάστουξ |
| Chamaeleonidae | | | | Χαμαιλεονίδες |
| | | <i>Bradypodion</i> spp. (II) | | Χαμαιλεονίδες |
| | | <i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Χαμαιλεονίδες |
| | <i>Brookesia perarmata</i> (I) | | | |
| | | <i>Calumma</i> spp. (II) | | Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης |
| | | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Χαμαιλέοντες |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| | <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) | | | |
| Cordylidae | | <i>Furcifer</i> spp. (II) | | Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης |
| | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | Ουρομάστξ |
| Gekkonidae | | <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) | | Κόρδυλος |
| | | | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία) | Γκεκονίδες |
| | | | <i>Naultinus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία) | |
| | | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Γκέκο ημερόβιο |
| | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | | | |
| Helodermatidae | | <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | Gila monster και ελοδερματίδες |
| | | <i>Heloderma</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Gila monster και ελοδερματίδες |
| | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | | | |
| Iguanidae | | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | Ιγκουάνα |
| | | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | | Ιγκουάνα η θαλάσσια |
| | | <i>Conolophus</i> spp. (II) | | Ιγκουάνα η βραχύλοφος |
| | | <i>Cyclura</i> spp. (I) | | Ιγκουάνα ρινόκερωσ |
| | | <i>Iguana</i> spp. (II) | | Ιγκουάνα |
| | | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) | | |
| Lacertidae | <i>Sauromalus varius</i> (I) | | | Σαύρια |
| | <i>Gallotia simonyi</i> (I) | | | |
| | <i>Podarcis lilfordi</i> (II) | | | |
| | <i>Podarcis pityusensis</i> (II) | | | |
| Scincidae | | | | |
| | | <i>Corucia zebrata</i> (II) | | Δράκαινα της Γουιάνας, τέγκο |
| Teiidae | | <i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) | | |
| | | <i>Dracaena</i> spp. (II) | | Δράκαινα της Γουιάνας |
| | | <i>Tupinambis</i> spp.(II) | | Τέγκο |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|---------------------|---|--|--|---|
| Varanidae | | <i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Βαρανίδες Βαρανίδες |
| | <i>Varanus bengalensis</i> (I) | | | |
| | <i>Varanus flavescens</i> (I) | | | Κίτρινος βάρανος |
| | <i>Varanus griseus</i> (I) | | | Βάρανος της ερήμου |
| | <i>Varanus komodoensis</i> (I) | | | Βάρανος του νησιού Κόμοντο |
| | <i>Varanus nebulosus</i> (I) | | | |
| | <i>Varanus olivaceus</i> (II) | | | |
| Xenosauridae | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | |
| SERPENTES | | | | Οφίδια |
| Boidae | | <i>Boidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Βόας Βόας |
| | <i>Acrantophis</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) | | | |
| | <i>Epicrates inornatus</i> (I) | | | |
| | <i>Epicrates monensis</i> (I) | | | |
| | <i>Epicrates subflavus</i> (I) | | | |
| | <i>Eryx jaculus</i> (II) | | | |
| | <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | | | |
| Bolyeriidae | | <i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Βόας του Μαυρικού Βόας του Μαυρικού |
| | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | | | Βόας του Μαυρικού |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | |
| Colubridae | | | <i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία) | Τυπικά οφίδια, νερόφιδες, whip snakes |
| | | | <i>Cerberus rynchops</i> (III Ινδία) | |
| | | <i>Clelia clelia</i> (II) | | Ψευδοβόας |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | Ψευδοκόμπρα |
| | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | Κολούβρα η ωοφάγοε |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | | |
| | | | <i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία) | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|---|--|--|------------------------------|
| Elapidae | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | <i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρα) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρα) | Κόμπρες, coral snakes |
| | | <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | |
| Loxocemidae | | Loxocemidae spp. (II) | | |
| Pythonidae | | Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Πύθονες |
| | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | Πύθων ο Ινδικός |
| Tropidophiidae | | Tropidophiidae spp. (II) | | |
| Viperidae | | | <i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρα) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Daboia russelii</i> (III Ινδία) | Οχιές |
| | <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι τελευταίοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) | <i>Vipera wagneri</i> (II) | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| TESTUDINES | | | | |
| Carettochelyidae | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | |
| Chelidae | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) | | |
| | <i>Pseudemysdura umbrina</i> (I) | | | |
| Cheloniidae | Cheloniidae spp. (I) | | | Θαλάσσιες χελώνες Θαλάσσιες χελώνες |
| Chelydridae | | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) | |
| Dermatemydidae | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | Δερματέμυς του Μaw Δερματέμυς του Μaw |
| Dermochelyidae | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | | Δερματοχελώνα Δερματοχελώνα |
| Emydidae | | <i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) | <i>Graptemys</i> spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) | Box turtles, εμυδίδες |
| | | <i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | |
| | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | | | |
| | | <i>Trachemys scripta elegans</i> | | |
| Geoemydidae | <i>Batagur baska</i> (I) | | | Τεραπήνη η ποτάμια |
| | | <i>Callagur borneoensis</i> (II) <i>Cuora</i> spp. (II) | | |
| | <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) | | <i>Geoemyda spengleri</i> (III Κίνα) | Εμύς του Χάμιλτον Εμύς του Χάμιλτον |
| | | <i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Kachuga</i> spp. (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | <i>Mauremys annamensis</i> (II) | <i>Mauremys iversoni</i> (III Kiva) | |
| | | | <i>Mauremys megalcephala</i> (III Kiva) | |
| | | <i>Mauremys mutica</i> (II) | <i>Mauremys nigricans</i> (III Kiva) | |
| | | | <i>Mauremys pritchardi</i> (III Kiva) | |
| | | | <i>Mauremys reevesii</i> (III Kiva) | |
| | | | <i>Mauremys sinensis</i> (III Kiva) | |
| | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) | | | |
| | <i>Morenia ocellata</i> (I) | | | |
| | | <i>Notochelys platynota</i> (II) | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kiva) | |
| | | | <i>Ocadia philippeni</i> (III Kiva) | |
| | | <i>Orlitia borneensis</i> (II) | | |
| | | <i>Pangshura</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | |
| | <i>Pangshura tecta</i> (I) | | <i>Sacalia bealei</i> (III Kiva) | |
| | | | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kiva) | |
| | | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kiva) | |
| | | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) | | |
| | | <i>Siebenrockiella leytenis</i> (II) | | |
| Platysternidae | | <i>Platysternon megacephalum</i> (II) | | |
| Podocnemididae | | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) | | |
| | | <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) | | |
| | | <i>Podocnemis</i> spp. (II) | | |
| Testudinidae | | <i>Testudinidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το <i>Geochelone sulcata</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς) | | Χελώνα Χελώνα |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Trionychidae | <i>Astrochelys radiata</i> (I) | | | Χελώνα η ραβδωτή |
| | <i>Astrochelys yniphora</i> (I) | | | |
| | <i>Chelonoidis nigra</i> (I) | | | Χελώνα ελεφαντίνη |
| | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) | | | |
| | <i>Malacochersus tornieri</i> (II) | | | |
| | <i>Psammobates geometricus</i> (I) | | | Αμμοβάτης ο γεωμετρικός |
| | <i>Pyxis arachnoides</i> (I) | | | |
| | <i>Pyxis planicauda</i> (I) | | | |
| | <i>Testudo graeca</i> (II) | | | Χελώνα η ελληνική |
| | <i>Testudo hermanni</i> (II) | | | |
| | <i>Testudo kleinmanni</i> (I) | | | |
| | <i>Testudo marginata</i> (II) | | | Τριωνυχίδες, τεραπίδες |
| | | | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | |
| | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | | | |
| | <i>Aspideretes gangeticus</i> (I) | | | |
| | <i>Aspideretes hurum</i> (I) | | | |
| | <i>Aspideretes nigricans</i> (I) | | | Τριώνυξ ο μελανός |
| | | <i>Chitra</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | | |
| | | <i>Lissemys scutata</i> (II) | | |
| | | | <i>Palea steindachneri</i> (III Κίβα) | |
| | | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | |
| | | | <i>Pelodiscus axenaria</i> (III Κίβα) | |
| | | | <i>Pelodiscus maackii</i> (III Κίβα) | |
| | | | <i>Pelodiscus parviformis</i> (III Κίβα) | |
| | | | <i>Rafetus swinhoi</i> (III Κίβα) | |
| AMPHIBIA | | | | Αμφίβια |
| ANURA | | | | |
| Bufonidae | | | | Άκερκα |
| | <i>Altiphrynoides</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Atelopus zeteki</i> (I) | | | Χρυσοβάτραχος |
| | <i>Bufo periglenes</i> (I) | | | |
| | <i>Bufo superciliaris</i> (I) | | | Φρόνος του Καμερούν |
| | <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Spinophrynoides</i> spp. (I) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------------|---|
| Dendrobatidae | | <i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipeleobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) | | Δηλητηριώδη βατράχια |
| Mantellidae | | <i>Mantella</i> spp. (II) | | |
| Microhylidae | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) | | |
| Myobatrachidae | | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | |
| | <i>Rheobatrachus silus</i> (II) | | | |
| Ranidae | | <i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i> | | Βατράχια |
| CAUDATA | | | | |
| Ambystomatidae | | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | | Βυσσινόχρωμη σαλαμάνδρα του Patzcuaro |
| Cryptobranchidae | <i>Andrias</i> spp. (I) | | | Σαλαμάνδρες μεγάλης διάπλασης Σαλαμάνδρες μεγάλης διάπλασης Σκουαλιόμορφα και ραγιόμορφα |
| ELASMOBRANCHII | | | | |
| LAMNIFORMES | | | | |
| Cetorhinidae | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) | | Σκυλόψαρο Σκυλόψαρο |
| Lamnidae | | <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | Καρχαρίας Καρχαρίας |
| ORECTOLOBIFORMES | | | | |
| Rhincodontidae | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | Φαλινοκαρχαρίας Φαλινοκαρχαρίας |
| RAJIFORMES | | | | |
| Pristidae | | | | Πριονόψαρο |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|--------------------------|---|---|-------------|-------------------------------|
| | <i>Pristidae</i> spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) | | | Πριονόψαρα |
| ACTINOPTERYGII | | <i>Pristis microdon</i> (II) (Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλα και αποδεκτά ενυδρεία για σκοπούς διατήρησης πρωτίστως. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα) | | Πριονόψαρα του γλυκού νερού |
| ACIPENSERIFORMES | | | | Ιχθύες |
| | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) | | Οξύρρυγχοι και πολύδοντες |
| Acipenseridae | | | | Οξύρρυγχοι |
| | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) | | | Οξύρρυγχος ο βραχύρρινος |
| | <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | Οξύρρυγχος ο κοινός |
| ANGUILLIFORMES | | | | |
| Anguillidae | | | | Χέλια του γλυκού νερού |
| | | <i>Anguilla anguilla</i> (II) (Η συμπερίληψη αυτή θα τεθεί εν ισχύ στις 13 Μαρτίου 2009) | | Ευρωπαϊκό χέλι |
| CYPRINIFORMES | | | | |
| Catostomidae | | | | Κούτι κούτι |
| | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | | Κούτι κούτι |
| Cyprinidae | | | | |
| | | <i>Caecobarbus geertsi</i> (II) | | |
| | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | | | Πρόβαρβος του Julien |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | |
| Osteoglossidae | | | | |
| | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | |
| | <i>Scleropages formosus</i> (I) | | | |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | | | |
| | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | |
| Sciaenidae | | | | |
| | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | |
| SILURIFORMES | | | | |
| Pangasiidae | | | | |
| | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | Σιλουρος ο γιγάντιος |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|--|---------------------------|--|--|--|
| SYNGNATHIFORMES Syngnathidae | | <i>Hippocampus</i> spp. (II) | | Pipefishes, ιππόκαμποι Ιππόκαμποι |
| SARCOPTERYGII CERATODONTIFORMES Ceratodontidae | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | Δίπνοος της Αυστραλίας Δίπνοος της Αυστραλίας |
| COELACANTHIFORMES Latimeriidae | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | Κοιλακανθοειδείς Κοιλακανθοειδείς |
| ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΑΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ) | | | | |
| HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός) | Ολοθούρια Ολοθούρια |
| ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ) | | | | |
| ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae | | <i>Arhonopelma albiceps</i> (II) <i>Arhonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) | | Αράχνες και σκορπιοί Red-kneed tarantulas, ταραντούλες |
| SCORPIONES Scorpionidae | | <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) | | Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής Σκορπιοί |
| ENTOMA ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ Lucanidae | | | <i>Colophon</i> spp. (III Νότια Αφρική) | Έντομα Σκαθάρια Λέκανος ο κέρβος |
| ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ Papilionidae | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> | | Πεταλούδες |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|--|-------------|---|-------------|-------------|
| | | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II) | | |

ANNELIDA (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΚΩΛΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΔΕΛΛΕΣ)

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Βδέλλες

Βδέλλες*Hirudo medicinalis* (II)

MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)

BIVALVIA

MYTILOIDA

Mytilidae

Δίθυρα μαλάκια (μεδύσρες, μύδια κ.λπ.)

Lithophaga lithophaga (II)

UNIONOIDA

Unionidae**Μύδια του γλυκού νερού, pearly mussels***Conradilla caelata* (I)

Κονραδίλη η σκαλιστή

Cyprogenia aberti (II)*Dromus dromas* (I)*Epioblasma curtisii* (I)

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|--------------------|---|--|--|---|
| | <i>Epioblasma florentina</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) | | |
| | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma turgidula</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma walkeri</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia edgariana</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis higginsii</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis satur</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis virescens</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) | <i>Pleurobema clava</i> (II) | | |
| | <i>Pleurobema plenum</i> (I) | | | |
| | <i>Potamilus capax</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula intermedia</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula sparsa</i> (I) | | | |
| | <i>Toxolasma cylindrellus</i> (I) | | | |
| | <i>Unio nickliniana</i> (I) | | | |
| | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) | | | |
| | <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | Tridacnidae spp. (II) | | Τριδακνίς η γίγας Τριδακνίς η γίγας |
| GASTROPODA | | | | Γυμνοσάλαγκιες, σαλιγκάρια και κοχύλια |
| ARCHAEOGASTROPODA | | | | |
| Haliotidae | | | <i>Haliotis midae</i> (III Νότια Αφρική) | Abalones |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | | | Κοχύλια |
| | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | |
| STYLOMMATOPHORA | | | | |
| Achatinellidae | | | | |
| | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | |
| Camaenidae | | | | |
| | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | |

CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΙΑ, FIRE CORALS, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------|
| ANTHOZOA | | | | Κοράλια, θαλάσσιες ανεμώνες |
| ANTIPATHARIA | | | | |
| | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | |
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | | | |
| | | Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i>) (7) | | |
| SCLERACTINIA | | | | |
| | | SCLERACTINIA spp. (II) (7) | | |
| STOLONIFERA | | | | |
| Tubiporidae | | | | |
| | | Tubiporidae spp. (II) (7) | | |
| HYDROZOA | | | | |
| MILLEPORINA | | | | |
| Milleporidae | | | | |
| | | Milleporidae spp. (II) (7) | | |
| STYLASTERINA | | | | |
| Stylasteridae | | | | |
| | | Stylasteridae spp. (II) (7) | | |

ΧΛΟΡΙΔΑ

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|--|--|
| AGAVACEAE | | | | |
| | <i>Agave parviflora</i> (I) | | | |
| | | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 | | |
| | | <i>Nolina interrata</i> (II) | | |
| AMARYLLIDACEAE | | | | |
| | | <i>Galanthus</i> spp. (II) #1 | | |
| | | <i>Stembergia</i> spp. (II) #1 | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|---------------|---|---|-------------|---|
| APOCYNACEAE | | <p><i>Hoodia</i> spp. (II) #9</p> <p><i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1</p> <p><i>Pachypodium ambongense</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium baronii</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium decaryi</i> (I)</p> <p><i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2</p> | | |
| ARALIACEAE | | <p><i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3</p> | | <p>Πάναξ η γινσένη</p> <p>Πάναξ ο πεντάφυλλος</p> |
| ARAUCARIACEAE | <i>Araucaria araucana</i> (I) | | | <p>Αραουακάρια</p> <p>Αραουακάρια η επαλληλόφυλλος</p> |
| BERBERIDACEAE | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | Βερβερίδες |
| BROMELIACEAE | | <p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1</p> | | Αερόφυτα, bromelias |
| CACTACEAE | <p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p> | <p>CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.) (8) #4</p> | | <p>Κακτίδες</p> <p>Κακτίδες</p> |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|----------------------------|--|---|-------------|--|
| | <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | |
| CARYOCARACEAE | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #1 | | |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό, επίσης, ως <i>S. lappa</i> ή <i>Aucklandia costus</i>) | | | Αστράκια, μαργαρίτες, costus |
| CRASSULACEAE | | <i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II) | | |
| CUPRESSACEAE | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | | | Κυπαρισσίδες Φιτζρούα η κυπαρισσοειδής |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|---------------|---|--|-------------|---------------------------------|
| CYATHEACEAE | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #1 | | Κυαθίδες Κυαθίδες |
| CYCADACEAE | | CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1 | | Κυκαδίδες Κυκαδίδες |
| DICKSONIACEAE | <i>Cycas beddomei</i> (I) | <i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: περιλαμβάνονται τα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. stuebelii</i>) #1 | | Κυαθίδες Κυαθίδες |
| DIDIEREACEAE | | DIDIEREACEAE spp. (II) #1 | | |
| DIOSCOREACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1 | | Ίγναμο |
| DROSERACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #1 | | |
| EUPHORBIACEAE | | <i>Euphorbia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· μόνο τα σαρκώδη είδη· τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i> , τα τεχνητώς αναπαραχθέντα με μορφή λοφίου και ριπιδίου δείγματα ή οι χρωστικοί μεταλλάκτες του <i>Euphorbia lactea</i> όταν πολλαπλασιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia perijfolia</i> και τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia "Mili"</i> όταν διατίθενται στο εμπόριο σε παρτίδες 100 ή περισσότερων φυτών και αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα, δεν υποκείνται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) #1 | | Ευφορβίδες Ευφορβία |
| | <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia cremersii</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia decaryi</i> (I) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|---------------------------|---|--|---|-------------------------|
| | <i>Euphorbia francoisii</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia handiensis</i> (II) | | | |
| | <i>Euphorbia lambii</i> (II) | | | |
| | <i>Euphorbia moratii</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia parvicynthophora</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia stygiana</i> (II) | | | |
| FOUQUIERIACEAE | | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1 | | |
| | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) | | | |
| | <i>Fouquieria purpusii</i> (I) | | | |
| GNETACEAE | | | <i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1 | |
| JUGLANDACEAE | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1 | | Καρυδέα, gavilan |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 | | Ψυχανθή |
| | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | | <i>Dalbergia retusa</i> (III Πληθυσμός της Γουατεμάλα) #5 | |
| | | | <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Πληθυσμός της Γουατεμάλα) #5 | |
| | | | <i>Dipteryx panamensis</i> (III Κόστα Ρίκα/Νικαράγουα) | Τερμινάλια η κατάππα |
| | | <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 | | |
| | | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 | | |
| | | <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 | | |
| LILIACEAE | | <i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και το <i>Aloe vera</i> , γνωστό, επίσης, ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #1 | | Κρίνα Αλόη |
| | <i>Aloe albida</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe albiflora</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe alfredii</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe bakeri</i> (I) | | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|--------------|---|--|---|---------------------------------|
| | <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) | | | |
| MAGNOLIACEAE | | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νεπάλ) #1 | Μανόλια |
| MELIACEAE | | | <i>Cedrela odorata</i> (III Πληθυσμός της Κολομβίας, Πληθυσμός της Γουατεμάλα, Πληθυσμός του Περού) #5 | |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Πληθυσμός του Neotropics — περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 | | |
| NEPENTHACEAE | | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I) | | |
| ORCHIDACEAE | | ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) (?) #1 | | Ορχιδέες Ορχιδέες |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|-----------------------|---|---|--|----------------------|
| | <p>Για όλα τα ακόλουθα είδη του παραρτήματος Α, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p> | | | Λίπαρις η λιοσέλειος |
| OROBANCHACEAE | | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #1 | | Οροβάνγχη |
| PALMAE (ARECACEAE) | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1 | | Φοίνικες |
| | | <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) | | |
| | | <i>Marojejya darianii</i> (II) | | |
| | | <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1 | | |
| | | <i>Ravenea louvelii</i> (II) | | |
| | | <i>Ravenea rivularis</i> (II) | | |
| | | <i>Satranala decussilvae</i> (II) | | |
| | | <i>Voanioala gerardii</i> (II) | | |
| PAPAVERACEAE | | | <i>Meconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1 | Παπαρούνες |
| PINACEAE | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | | Πευκίδες |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|------------------|---|--|--|---|
| PODOCARPACEAE | | | <i>Podocarpus nerifolius</i> (III Νεπάλ) #1 | Ποδοκαρπίδες |
| | <i>Podocarpus parlatoei</i> (I) | | | |
| PORTULACACEAE | | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1 | | Portulacas, πορτουλακίδες Πορτουλακίδες |
| PRIMULACEAE | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1 | | Primulas, κυκλάμινα Κυκλάμινα |
| PROTEACEAE | | <i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1 | | |
| RANUNCULACEAE | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | | Ρανουγκουλίδες |
| ROSACEAE | | <i>Prunus africana</i> (II) #1 | | Τριανταφυλλιά, κερασιά |
| RUBIACEAE | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | |
| SARRACENIACEAE | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1 | | |
| SCROPHULARIACEAE | | <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excludes <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2 | | Συκόρριζα |
| STANGERIACEAE | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | <i>Bowenia</i> spp. (II) #1 | | Stangerias (κυκαδίδες) Κυκαδίδες |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 | | |

| | Παράρτημα Α | Παράρτημα Β | Παράρτημα Γ | Κοινό όνομα |
|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE) | | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1 | | |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1 | |
| VALERIANACEAE | | <i>Nardostachys grandiflora</i> #2 | | Βαλεριανίδες |
| WELWITSCHIACEAE | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1 | | |
| ZAMIACEAE | | ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1 | | Κυκαδίδες Κυκαδίδες |
| | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) | | | Εγκεφαλάρτος |
| ZINGIBERACEAE | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #1 | | |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2 | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Αργεντινή) #11 | Φαΐακη Φαΐακη |

(¹) Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicunas*) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και υφασμάτων και παράγωγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUNA-ARGENTINA". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο να περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-ARGENTINA-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(²) Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicunas*) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUNA-BOLIVIA". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(³) Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicunas*) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUNA-CHILE". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-CHILE-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(⁴) Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicunas*) και του εναπομένου αποθέματος 3 249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της συνδιάσκεψης των συμβαλλομένων μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUNA-PERU". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-PERU-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

- (5) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, εκτός των *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει άδειας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσότητα για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* της Μαύρης Θάλασσας που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.
- (6) Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):
 Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατές: 1) οι εξαγωγές κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· 2) η εξαγωγή ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για τη Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική· γ) το εμπόριο δωρών· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερματινών ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο εκίρας που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαξευμένου ελεφαντοστού για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταχωρημένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεχομένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη μόνιμη επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf.10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής, και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) Ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυναμικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντόδοντος που συμφωνήθηκαν στο COP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μποτσουάνα), 10 000 kg (Ναμίμπια), 30 000 kg (Νότια Αφρική)· v) Πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στο COP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από τη Μποτσουάνα, τη Ζιμπάμπουε, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική, με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο της παραγράφου ζ) iv) σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επίτηρηση της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διατήρηση του ελέφαντα και τα προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης της Κοινότητας χρησιμοποιούνται εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) Οι πρόδωτες ποσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο ζ) v) δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) Δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντόδοντος από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη συνδιάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών για την περίοδο από το COP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντόδοντος από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων στις παραγράφους ζ) i), ζ) σημείο ii), ζ) σημείο iii), ζ) σημείο vi) και ζ) σημείο vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78. Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η μόνιμη επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως.
- (7) Δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού: η) Δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας νεκρών κοραλλίων διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 2 mm, τα οποία δύνανται επίσης να περιέχουν, μεταξύ άλλων, υπολείμματα Foraminifera, οστράκων, μαλακίων και μαλακοστράκων ή κοραλλιοειδών φυκιών, τα θραύσματα κοραλλίων (συμπεριλαμβανομένων αμμοχάλικου και τρόχμανων), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα νεκρών κοραλλίων, θραυσθέντων δακτυλομορφων και άλλα υλικά διαμέτρου μεταξύ 2 και 30 mm.
- (8) Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων ή/και ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
Hattoria x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orrsichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
Cactaceae spp. χρωστικοί μεταλλάκτες χωρίς χλωροφύλλη που μοιιάζουν στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (ποικιλίες).
- (9) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια των ακόλουθων γενών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν ισχύουν, όπως υποδεικνύεται στα στοιχεία α) και β) κατωτέρω, οι προϋποθέσεις: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda*:
 α) Τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα δείγματα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστης ανάπτυξης και ετερογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άγνη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς που κολλάνε στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και
 β) i) όταν διατίθενται στο εμπόριο εκτός του σταδίου της ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στην αγορά σε μεταφερόμενα εντός ξεχωριστών κιβωτίων (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), το καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η μεταφορά πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο, στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου· ή
 ii) όταν διατίθενται στην αγορά στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή, με ένα τουλάχιστον άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφεται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα. Τα φυτά που δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.
- (10) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.
- (11) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια και οι ποικιλίες της ταξινομικής βαθμίδας *cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου δηλώνεται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή ταξινομικών βαθμίδων καθώς και η φράση "τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα", δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

| | Παράρτημα Δ | Κοινό όνομα |
|----------------------|---|-------------------------------|
| ΠΑΝΙΔΑ | | |
| CHORDATA (CHORDATES) | | |
| MAMMALIA | | Θηλαστικά |
| ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ | | |
| Canidae | | Κυνίδες |
| | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Ινδία) §1 | |
| | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Ινδία) §1 | |
| | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Ινδία) §1 | |
| Mustelidae | | Μουστελίδες |
| | <i>Mustela altaica</i> (III Ινδία) §1 | |
| | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Ινδία) §1 | |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III Ινδία) §1 | |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III Ινδία) §1 | |
| DIPROTODONTIA | | |
| Macropodidae | | Καγκουρώ, μακροποδίδες |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | Δεντρολαγός ο μονόχρωμος |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | Δεντρολαγός του Goodfellow |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | Δεντρολαγός του Matschie |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | |
| AVES | | Πτηνά |
| ANSERIFORMES | | |
| Anatidae | | Πάπιες, χήνες, κύκνοι |
| | <i>Anas melleri</i> | Πάπιες, χήνες, κύκνοι |
| COLUMBIFORMES | | |
| Columbidae | | Περιστεροειδή |
| | <i>Columba oenops</i> | |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | |
| | <i>Ducula pickeringii</i> | |
| | <i>Gallicolumba crinigera</i> | Περιστερόρνις της Λουζόν |
| | <i>Ptilinopus marchei</i> | |
| | <i>Turacoena modesta</i> | |
| GALLIFORMES | | |
| Cracidae | | Χόκο |
| | <i>Crax alector</i> | |
| | <i>Rauxi unicomis</i> | |
| | <i>Penelope pileata</i> | |
| Megapodiidae | | |
| | <i>Eulipoa wallacei</i> | |

| | Παράρτημα Δ | Κοινό όνομα |
|----------------------|---|---|
| Phasianidae | <i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura hoogerwerfi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2 | Τετραονίδες, μελεαγρίδα, φασιανίδες, τραγόπαν |
| PASSERIFORMES | | |
| Bombycillidae | <i>Bombycilla japonica</i> | Βομβκύλα |
| Corvidae | <i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i> | Κοράκια, καρακάξες, κίτσες |
| Cotingidae | <i>Procnias nudicollis</i> | Κοτιγκίδες |
| Emberizidae | <i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i> | Καρδινάλιοι, seedeaters, tanagers |
| Estrildidae | <i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i> | Mannikins, πλοκεύς |
| Fringillidae | <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Serinus citrinelloides</i>) | Σπίνοι |

| | Παράρτημα Δ | Κοινό όνομα |
|---------------------|---|-------------------------|
| Icteridae | <i>Sturnella militaris</i> | |
| Muscicapidae | <i>Cochoa azurea</i> | Μυιοθηρίδες |
| | <i>Cochoa purpurea</i> | |
| | <i>Garrulax formosus</i> | |
| | <i>Garrulax galbanus</i> | |
| | <i>Garrulax milnei</i> | |
| | <i>Niltava davidi</i> | |
| | <i>Stachyris whiteheadi</i> | |
| | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Επίσης γνωστό ως <i>Pogonichla swynnertoni</i>) | Swynnerton's robin |
| | <i>Turdus dissimilis</i> | |
| Pittidae | <i>Pitta nipalensis</i> | Πιττίδες |
| | <i>Pitta steerii</i> | |
| Sittidae | <i>Sitta magna</i> | Δεντροτσιπανάκος |
| | <i>Sitta yunnanensis</i> | |
| Sturnidae | <i>Cosmopsarus regius</i> | Μάινα, ψαρόνι |
| | <i>Mino dumontii</i> | Χρυσοστερνοκότουφας |
| | <i>Sturnus erythropygius</i> | |
| REPTILIA | | Ερπετά |
| TESTUDINES | | |
| Geoemydidae | <i>Melanochelys trijuga</i> | Εμυδίδες |
| SAURIA | | |
| Cordylidae | <i>Zonosaurus karsteni</i> | Ουρομάστξ |
| | <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | |
| Gekkonidae | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> | Γκεκονίδες |
| | <i>Rhacodactylus ciliatus</i> | |
| | <i>Rhacodactylus leachianus</i> | |
| | <i>Teratoscincus microlepis</i> | |
| | <i>Teratoscincus scincus</i> | |
| Scincidae | <i>Tribolonotus gracilis</i> | |
| | <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | |

| | Παράρτημα Δ | Κοινό όνομα |
|------------------------|---|---|
| SERPENTES | | |
| Colubridae | | Τυπικά φίδια, νεροφίδες, whip snakes |
| | <i>Elaphe carinata</i> §1 | |
| | <i>Elaphe radiata</i> §1 | |
| | <i>Elaphe taeniura</i> §1 | |
| | <i>Enhydris bocourti</i> §1 | |
| | <i>Homalopsis buccata</i> §1 | |
| | <i>Langaha nasuta</i> | |
| | <i>Leioheterodon madagascariensis</i> | |
| | <i>Ptyas korros</i> §1 | |
| | <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | |
| Hydrophiidae | | |
| | <i>Lapemis curtus</i> (Περιλαμβάνεται το <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 | |
| Viperidae | | Οχιές |
| | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1 | |
| ACTINOPTERYGII | | Ιχθύες |
| PERCIFORMES | | |
| Apogonidae | | |
| | <i>Pterapogon kauderni</i> | |
| ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ) | | |
| ENTOMA | | Έντομα |
| ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ | | Πεταλούδες |
| Papilionidae | | |
| | <i>Baronia brevicornis</i> | |
| | <i>Papilio groesmithi</i> | |
| | <i>Papilio maraho</i> | |
| ΧΛΩΡΙΔΑ | | |
| AGAVACEAE | | |
| | <i>Calibanus hookeri</i> | |
| | <i>Dasyllirion longissimum</i> | |
| ARACEAE | | Αροΐδες |
| | <i>Arisaema dracontium</i> | |
| | <i>Arisaema erubescens</i> | |
| | <i>Arisaema galeatum</i> | |
| | <i>Arisaema nepenthoides</i> | |
| | <i>Arisaema sikokianum</i> | |
| | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> | |
| | <i>Arisaema tortuosum</i> | |
| | <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> | |
| | <i>Biarum ditschianum</i> | |

| | Παράρτημα Δ | Κοινό όνομα |
|-------------------------|--|---|
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i> | Αστράκια, μαργαρίτες, costus |
| ERICACEAE | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | Καλούνα, ροδόδενδρο Αρκουδοστάφυλο |
| GENTIANACEAE | <i>Gentiana lutea</i> §3 | Γεντιανή Γεντιανή η κίτρινη |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | <i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4 | Ψυχανθή |
| LYCOPODIACEAE | <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | Λυκοπόδιον το ροπαλόμορφον |
| MELIACEAE | <i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4 | Μελιίδες |
| MENYANTHACEAE | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3 | Μηνυανθές το τρίφυλλο Μηνυανθές το τρίφυλλο |
| PARMELIACEAE | <i>Cetraria islandica</i> §3 | |
| PASSIFLORACEAE | <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> | |
| PORTULACACEAE | <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> | Portulas, πορτουλακίδες |
| LILIACEAE | <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> | Κρίνα |

| | Παράρτημα Δ | Κοινό όνομα |
|-----------------|---------------------------------|--|
| PEDALIACEAE | <i>Harpagophytum</i> spp. §3 | Sesame, devil's claw |
| SELAGINELLACEAE | <i>Selaginella lepidophylla</i> | Λυκοπόδιον το ροπαλόμορφον, <i>spikemosses</i>» |

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 319/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Απριλίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 145 στοιχεία γ), ιγ) και ιδ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 προέβλεπε ότι τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα εκτάρια έπρεπε να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα μηνών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 146/2008 του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τροποποίησε το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, με σκοπό να δώσει το δικαίωμα στα κράτη μέλη να καθορίζουν την ημερομηνία κατά την οποία τα αγροτεμάχια πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού. Κατόπιν της αλλαγής αυτής, δεν χρειάζονται πλέον οι λεπτομερείς διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004 της Επιτροπής⁽²⁾ σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης των γεωργών να διατηρούν τα αγροτεμάχια στη διάθεσή τους επί δέκα μήνες τουλάχιστον. Επομένως, το άρθρο 24 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού πρέπει να καταργηθεί. Επιπλέον, το άρθρο 26 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.

(2) Επίσης, μετά τις τροποποιήσεις των κανόνων για την πολλαπλή συμμόρφωση που εισήχθησαν με το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 146/2008, πρέπει να προσαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής⁽³⁾.

(3) Έχουν θεσπιστεί κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους η αρμόδια αρχή οφείλει σε ορισμένες περιπτώσεις να παρακολουθεί αν ο γεωργός έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα. Για να αποφευχθεί η αποδυνάμωση του συστήματος ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τα δείγματα για τους επιτόπιους ελέγχους, πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι εν λόγω περιπτώσεις παρακολούθησης δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ελάχιστου δείγματος ελέγχου.

(4) Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος εφαρμόζει τη δυνατότητα να μην επιβάλει μείωση για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή να μην επιβάλει μειώσεις για ποσό ίσο ή μικρότερο των 100 ευρώ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τις περιπτώσεις που οι γεωργοί παραλείπουν να λάβουν τα απαιτούμενα επανορθωτικά μέτρα.

(5) Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 795/2004 και (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

(6) Η δυνατότητα να μην επιβάλλεται μείωση για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή να μην επιβάλλονται μειώσεις για ποσό ίσο ή μικρότερο των 100 ευρώ εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να αφορούν τις αιτήσεις ενίσχυσης για τα έτη ή τις περιόδους πριμοδότησης που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2008. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2008. Ωστόσο, οι νέες διατάξεις που αφορούν την ευθύνη των γεωργών για μη συμμόρφωση σε περίπτωση μεταβίβασης εκτάσεων εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2008. Επομένως, η αντίστοιχη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 πρέπει επίσης να εφαρμοστεί από την ίδια ημερομηνία.

(¹) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 146/2008 (ΕΕ L 46 της 21.2.2008, σ. 1).

(²) ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1522/2007 (ΕΕ L 335 της 20.12.2007, σ. 27).

(³) ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 145/2008 (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 9).

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης ⁽¹⁾, περιέχει παραπομπή σε διάταξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004, η οποία πρέπει να καταργηθεί με τον παρόντα κανονισμό. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι η εν λόγω διάταξη παραμένει σε ισχύ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006, έως ότου εκδοθεί μεταγενέστερη απόφαση με την κατάλληλη νομοθετική διαδικασία.

(8) Η επιτροπή διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 795/2004 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 24, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
2. Στο άρθρο 26 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το κράτος μέλος καθορίζει την περιοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το αργότερο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.»

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 44, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1α. Κατά τον καθορισμό του ελάχιστου ποσοστού ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ενέργειες που απαιτούνται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.»

2. Στο άρθρο 48, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

⁽¹⁾ ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 74. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1396/2007 (ΕΕ L 311 της 29.11.2007, σ. 3).

«2. Ο γεωργός πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τυχόν διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου.

Εάν ο γεωργός δεν έχει λάβει άμεσα επανορθωτικά μέτρα τερματίζοντας έτσι τη μη συμμόρφωση που διαπιστώθηκε κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ενημερώνεται ότι πρέπει να ληφθούν επανορθωτικά μέτρα σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

Εάν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα να μην επιβάλει μείωση ή αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ο ενδιαφερόμενος γεωργός ενημερώνεται, το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη απόφασης να μην επιβληθεί η μείωση ή ο αποκλεισμός από την ενίσχυση, ότι πρέπει να ληφθούν επανορθωτικά μέτρα.»

3. Στο άρθρο 65, η παράγραφος 2 διαγράφεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.

4. Στο άρθρο 66, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α και 2β:

«2α. Εάν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα να μην επιβάλει μείωση ή αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, και ο γεωργός δεν λάβει επανορθωτικά μέτρα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, επιβάλλεται η μείωση ή ο αποκλεισμός.

Η προθεσμία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και δεν εκτείνεται πέραν του τέλους του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο έγινε η διαπίστωση.

2β. Εάν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα να θεωρήσει μια περίπτωση μη συμμόρφωσης ως ήσσονος σημασίας, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, και ο γεωργός δεν λάβει επανορθωτικά μέτρα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, επιβάλλεται μείωση.

Η προθεσμία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και δεν εκτείνεται πέραν του τέλους του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο έγινε η διαπίστωση.

Η εν λόγω μη συμμόρφωση δεν θεωρείται ήσσονος σημασίας και επιβάλλεται μείωση τουλάχιστον 1 %, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Επιπλέον, μια περίπτωση μη συμμόρφωσης η οποία θεωρήθηκε ήσσονος σημασίας και για την οποία ο γεωργός έλαβε επανορθωτικά μέτρα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο δεν θεωρείται μη συμμόρφωση για την εφαρμογή της παραγράφου 4.»

5. Στο άρθρο 74, η παράγραφος 7 διαγράφεται.

Άρθρο 3

Η παράγραφος 2 του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004, όπως ίσχυε πριν από τη διαγραφή της από το άρθρο

2 σημείο 3 του παρόντος κανονισμού, παραμένει σε ισχύ για την εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν τα έτη ή τις περιόδους πριμοδότησης που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ωστόσο, το σημείο 3 του άρθρου 2 εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL
Μέλος της Επιτροπής

III

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2008/288/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Απριλίου 2008

για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Η ισχύς της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ παρατείνεται έως τις 10 Απριλίου 2009.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Άρθρο 2

(1) Στις 10 Απριλίου 2006, το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή θέση 2006/276/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας⁽¹⁾. Τα εν λόγω μέτρα εκπνέουν στις 10 Απριλίου 2008.

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της έκδοσής της.

(2) Δεδομένης της κατάστασης στη Λευκορωσία, η ισχύς της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω περίοδο δώδεκα μηνών.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

(3) Το Συμβούλιο θα επανεξετάζει διαρκώς την κοινή θέση 2006/276/ΚΕΠΠΑ. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει τροποποιήσεις των συναφών παραρτημάτων της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ αναλόγως των πολιτικών εξελίξεων στη Λευκορωσία, ιδίως σχετικά με την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων,

Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. ŽERJAV

⁽¹⁾ ΕΕ L 101 της 11.4.2006, σ. 5. Κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την κοινή θέση 2007/173/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 79 της 20.3.2007, σ. 40).