

32001D0596

L 209/33

EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA

2.8.2001

## KOMISJONI OTSUS,

8. jaanuar 2001,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 kohaseid teatavate ehitustoodete vastavustõendamismenetlust käsitlevaid otsuseid 95/467/EÜ, 96/578/EÜ, 96/580/EÜ, 97/176/EÜ, 97/462/EÜ, 97/556/EÜ, 97/740/EÜ, 97/808/EÜ, 98/213/EÜ, 98/214/EÜ, 98/279/EÜ, 98/436/EÜ, 98/437/EÜ, 98/599/EÜ, 98/600/EÜ, 98/601/EÜ, 1999/89/EÜ, 1999/90/EÜ, 1999/91/EÜ, 1999/454/EÜ, 1999/469/EÜ, 1999/470/EÜ, 1999/471/EÜ, 1999/472/EÜ, 2000/245/EÜ, 2000/273/EÜ ja 2000/447/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2000) 3695 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2001/596/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta, <sup>(1)</sup> (muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ) <sup>(2)</sup>, eriti selle artikli 13 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 9. septembri 1994. aasta otsuses 94/611/EÜ (millega rakendatakse ehitustoodete direktiivi 89/106/EMÜ <sup>(3)</sup> artiklit 20) kirjeldatud tuletundlikkuse Euroopa klassifitseerimissüsteemi on kohandatud tehnika arenguga ja see on asendatud komisjoni 8. veebruari 2000. aasta otsusega 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete klassifikatsiooni tuletundlikkuse seisukohast. <sup>(4)</sup> See uus otsus tingib järgmiste direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohaselt ehitustoodete vastavust tõendavate komisjoni otsuste kohandamist seoses viitamisega tuletundlikkuse Euroopa klassifitseerimissüsteemile nendes otsustes:

— 24. oktoobri 1995. aasta otsus 95/467/EÜ ehitustoodete käsitleva nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 rakendamise kohta <sup>(5)</sup> (korstnad, suitsutorud ja eritooted, kipstooted ja tugikonstruktsioonid),

— 24. juuni 1996. aasta otsus 96/578/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta sanitaarseadmete nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(6)</sup>

— 24. juuni 1996. aasta otsus 96/580/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta rippseina monteeritavate paneelide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(7)</sup>

— 17. veebruari 1997. aasta otsus 97/176/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta puitkonstruktsioonide ja lisatoodete nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(8)</sup>

— 27. juuni 1997. aasta otsus 97/462/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta puidupõhiste paneelide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(9)</sup>

— 14. juuli 1997. aasta otsus 97/556/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta krohvitud väliste soojusisolatsioonisüsteemide/komplektide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(10)</sup>

<sup>(1)</sup> EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12.<sup>(2)</sup> EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1.<sup>(3)</sup> EÜT L 241, 16.9.1994, lk 25.<sup>(4)</sup> EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14.<sup>(5)</sup> EÜT L 268, 10.11.1995, lk 29.<sup>(6)</sup> EÜT L 254, 8.10.1996, lk 49.<sup>(7)</sup> EÜT L 254, 8.10.1996, lk 56.<sup>(8)</sup> EÜT L 73, 14.3.1997, lk 19.<sup>(9)</sup> EÜT L 198, 25.7.1997, lk 27.<sup>(10)</sup> EÜT L 229, 20.8.1997, lk 14.

- 14. oktoobri 1997. aasta otsus 97/740/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta müüritise ja sellega seotud toodete nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(1)</sup>
- 20. novembri 1997. aasta otsus 97/808/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta põrandakatete nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(2)</sup> viimati muudetud otsusega 1999/453/EÜ, <sup>(3)</sup>
- 9. märtsi 1998. aasta otsus 98/213/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta vaheseina tarindite komplektide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(4)</sup>
- 9. märtsi 1998. aasta otsus 98/214/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta metallkonstruktsioonide ja lisatoodete nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(5)</sup>
- 5. detsembri 1997. aasta otsus 98/279/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta isolatsioonimaterjalidest või vahel ka betoonist õõnesplokkidest või paneelidest koosnevate mittekandvate püsivate raketiskomplektide/süsteemide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(6)</sup>
- 22. juuni 1998. aasta otsus 98/436/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta katusekatete, katuse pinnas olevate valgusavade, katuseakende ja nendega seotud toodete nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(7)</sup>
- 30. juuni 1998. aasta otsus 98/437/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta seinte ja lagede sise- ja välisviimistluse nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(8)</sup>
- 12. oktoobri 1998. aasta otsus 98/599/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta vedelate katuse hüdroisolatsioonikomplektide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(9)</sup>
- 12. oktoobri 1998. aasta otsus 98/600/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta isekandvate valgust läbilaskvate katusekomplektide (välja arvatud klaasipõhised komplektid) nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(10)</sup>
- 13. oktoobri 1998. aasta otsus 98/601/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta teeehitusmaterjalide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(11)</sup>
- 25. jaanuari 1999. aasta otsus 1999/89/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta tehases valmistatud trepikomplektide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(12)</sup>
- 25. jaanuari 1999. aasta otsus 1999/90/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta vaheseinte nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(13)</sup>
- 25. jaanuari 1999. aasta otsus 1999/91/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta soojusisolatsioonimaterjalide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(14)</sup>
- 22. juuni 1999. aasta otsus 1999/454/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta tule levikut tõkestavate ja tulekaitsetoodete nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(15)</sup>
- 25. juuni 1999. aasta otsus 1999/469/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta betooni, müürisegude ja tsemendimördiga seotud toodete nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(16)</sup>
- 29. juuni 1999. aasta otsus 1999/470/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta ehitusliimide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(17)</sup>

<sup>(1)</sup> EÜT L 299, 4.11.1997, lk 42.

<sup>(2)</sup> EÜT L 331, 3.12.1997, lk 18.

<sup>(3)</sup> EÜT L 178, 14.7.1999, lk 50.

<sup>(4)</sup> EÜT L 80, 18.3.1998, lk 41.

<sup>(5)</sup> EÜT L 80, 18.3.1998, lk 46.

<sup>(6)</sup> EÜT L 127, 29.4.1998, lk 26.

<sup>(7)</sup> EÜT L 194, 10.7.1998, lk 30.

<sup>(8)</sup> EÜT L 194, 10.7.1998, lk 39.

<sup>(9)</sup> EÜT L 287, 24.10.1998, lk 30.

<sup>(10)</sup> EÜT L 287, 24.10.1998, lk 35.

<sup>(11)</sup> EÜT L 287, 24.10.1998, lk 41.

<sup>(12)</sup> EÜT L 29, 3.2.1999, lk 34.

<sup>(13)</sup> EÜT L 29, 3.2.1999, lk 38.

<sup>(14)</sup> EÜT L 29, 3.2.1999, lk 44.

<sup>(15)</sup> EÜT L 178, 14.7.1999, lk 52.

<sup>(16)</sup> EÜT L 184, 17.7.1999, lk 27.

<sup>(17)</sup> EÜT L 184, 17.7.1999, lk 32.

- 29. juuni 1999. aasta otsus 1999/471/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta ruumide kütteseadmete nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(1)</sup>
- 1. juuli 1999. aasta otsus 1999/472/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta olmeveega mitte kokku puutuvate torude, mahutite ja nendega seotud toodete nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(2)</sup>
- 2. veebruari 2000. aasta otsus 2000/245/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta lehtklaasi, profiilklaasi ja klaasist seinaplokkide nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(3)</sup>
- 27. märtsi 2000. aasta otsus 2000/273/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta seitsme ilma suunisteta toote Euroopa tehnilise tunnustuse nõuetele vastavuse tõendamisel, <sup>(4)</sup>
- 13. juuni 2000. aasta otsus 2000/447/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta tehases valmistatud puidupõhiste kandvate plaatelementide ja isekandvate kergete liitelementide nõuetele vastavuse tõendamisel. <sup>(5)</sup>

(2) Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

*Artikkel 1*

Otsuste 95/467/EÜ, 96/578/EÜ, 96/580/EÜ, 97/176/EÜ, 97/462/EÜ, 97/556/EÜ, 97/740/EÜ, 97/808/EÜ, 98/213/EÜ, 98/214/EÜ, 98/279/EÜ, 98/436/EÜ, 98/437/EÜ, 98/599/EÜ, 98/600/EÜ, 98/601/EÜ, 1999/89/EÜ, 1999/90/EÜ, 1999/91/EÜ, 1999/454/EÜ, 1999/469/EÜ, 1999/470/EÜ, 1999/471/EÜ, 1999/472/EÜ, 2000/245/EÜ, 2000/273/EÜ ja 2000/447/EÜ lisasid muudetakse käesoleva otsuse lisa kohaselt.

*Artikkel 2*

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. jaanuar 2001

*Komisjoni nimel*  
*komisjoni liige*  
Erkki LIIKANEN

<sup>(1)</sup> EÜT L 184, 17.7.1999, lk 37.  
<sup>(2)</sup> EÜT L 184, 17.7.1999, lk 42.  
<sup>(3)</sup> EÜT L 77, 28.3.2000, lk 13.  
<sup>(4)</sup> EÜT L 86, 7.4.2000, lk 15.  
<sup>(5)</sup> EÜT L 180, 19.7.2000, lk 40.

## LISA

Järgmiste otsuste lisasid muudetakse järgmiselt.

## 1. Otsus 95/467/EÜ:

1. 2. lisa teine lõik asendatakse tekstiga "Tuletundlikkusnõuete alla kuuluvad kuivkrohvplaadid ja õhukese laminaatkihiga laeelementid, kiudkipsplaadid ja komposiitpaneelid koos asjaomaste lisatoodetega, mis kuuluvad klassidesse A1<sup>(3)</sup>, A2<sup>(3)</sup>, B<sup>(3)</sup>, C<sup>(3)</sup> ja mis on mõeldud kasutamiseks seintes ja lagedes (või nende vooderdistes)" ning lisatakse joonealune märkus: "(<sup>5</sup>)Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)."
2. 3. lisa tootepere tabelis (1/1) "KORSTNAD, SUITSULÕÖRID JA ERITOOTED" asendatakse "A" sõnaga "Kõik" ja "A-B" sõnaga "Kõik" ning 1. joonealuses märkuses asendatakse tekst "komisjoni otsus 94/611/EÜ (EÜT L 241, 16.9.1994, lk 25)" tekstiga "komisjoni otsus 2000/147/EÜ (EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14)".
3. 3. lisa tootepere tabelis (1/4) "KIPSTOOTED" asendatakse tekst "A — B — C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" ja tekst "A — B — C<sup>(3)</sup>" tekstiga "A1<sup>(3)</sup>, A2<sup>(3)</sup>, B<sup>(3)</sup>, C<sup>(3)</sup>, D, E" ning tekst "D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(7)</sup>, F"
4. 3. lisa tootepere tabelis (1/4) "KIPSTOOTED" asendatakse ka 2. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 2. joonealuse märkuse alla", 1. joonealuses märkuses asendatakse tekst "komisjoni otsus 94/611/EÜ" tekstiga "komisjoni otsus 2000/147/EÜ (EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14)" ning lisatakse joonealune märkus: "(<sup>7</sup>) Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 2. Otsus 96/578/EÜ:

1. I lisa teine lõige asendatakse tekstiga "Avalikud moodultualetid ja sanitaartechnilised kabiinid, mis ei ole määratletud II lisas".
2. II lisa ainus lõige asendatakse tekstiga "Avalikud moodultualetid ja sanitaartechnilised kabiinid, mille viimistluses on kasutatud A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup> ja C<sup>(1)</sup> klassidesse kuuluvaid materjale." ning lisatakse joonealune märkus: "(<sup>1</sup>)Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)."
3. III lisa tootepere tabelis (1/1) asendatakse tekst "A, B või C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" ja tekst "A, B või C<sup>(3)</sup>" tekstiga "A1<sup>(3)</sup>, A2<sup>(3)</sup>, B<sup>(3)</sup>, C<sup>(3)</sup>, D, E" ning tekst "D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(7)</sup>, F"
4. III lisa tootepere tabelis (1/1) asendatakse ka 2. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 2. joonealuse märkuse alla", 1. joonealuses märkuses asendatakse tekst "komisjoni otsus 94/611/EÜ (EÜT L 241, 16.9.1994, lk 25)" tekstiga "komisjoni otsus 2000/147/EÜ (EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14)" ning lisatakse joonealune märkus: "(<sup>7</sup>)Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 3. Otsus 96/580/EÜ:

1. II lisa tekst asendatakse tekstiga "RIPPSEINA MONTEERITAVAD PANEELID: Rippseinakomplektid, mida kasutatakse tuletundlikkusnõuete alla kuuluvate välisseintena ja mis kuuluvad A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup> ja C<sup>(1)</sup> klassidesse ning lisatakse joonealune märkus: "(<sup>1</sup>)Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)."
2. III lisa tootepere tabelis (1/1) asendatakse tekst "A, B, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" ja tekst "A, B, C<sup>(3)</sup>, D, E või F" tekstiga "A1<sup>(3)</sup>, A2<sup>(3)</sup>, B<sup>(3)</sup>, C<sup>(3)</sup>, D, E, (A1 kuni E)<sup>(6)</sup>, F"
3. III lisa tootepere tabelis (1/1) asendatakse ka 2. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 2. joonealuse märkuse alla", 1. joonealuses märkuses asendatakse tekst "komisjoni otsus 94/611/EÜ (EÜT L 241, 16.9.1994, lk 25)" tekstiga "komisjoni otsus 2000/147/EÜ (EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14)" ning lisatakse joonealune märkus: "(<sup>6</sup>)Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

4. Otsus 97/176/EÜ:
- III lisa tootepere tabelis (1/3) asendatakse tekst "A, B või C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A, B, C<sup>(2)</sup>, A<sup>(3)</sup>, D, E, F" tekstiga A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E, (A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F.
  - III lisa tootepere tabelis (1/3) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
5. Otsus 97/462/EÜ:
- I lisa asendatakse 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu II lisa 2. joonealuse märkuse alla.", tekst "B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>, D, E või F" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>, D, E, (A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F" ning lisatakse uus 3. joonealune märkus "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)".
  - II lisa 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "B<sup>(2)</sup> või C<sup>(2)</sup>" asendatakse tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>".
  - III lisa tootepere tabelis (1/2) asendatakse tekst "B — C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "B — C<sup>(2)</sup>, D, E, F" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E, (A1 kuni E)<sup>(2a)</sup>, F", 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", lisatakse uus joonealune märkus 2a "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
  - III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse tekst "B — C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "B — C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F", 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", lisatakse uus 3. joonealune märkus "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
6. Otsus 97/556/EÜ:
- I lisa 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 2. joonealuse märkuse alla<sup>(2)</sup>", tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup> või C<sup>(1)</sup>" ja A (katsetamiseta), D, E või F" asendatakse tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>, D, E, (A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup> või C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" ning lisatakse uus 3. joonealune märkus "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
  - II lisa tootepere tabelis (1/1) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup> — B<sup>(1)</sup> — C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup> — B<sup>(2)</sup> — C<sup>(2)</sup>, A (katsetamiseta), D–E–F" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E, (A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F".
  - II lisa tootepere tabelis (1/1) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", lisatakse 3. joonealune märkus "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
7. Otsus 97/740/EÜ:
- II lisa teine lõik asendatakse tekstiga "soojusisolaatsioonimaterjalidega varustatud I või II kategooria müüritise erielemendid, mis kuuluvad klassidesse A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup> ja on mõeldud kasutamiseks seintes ja vaheseintes vastavalt tuletundlikkust käsitlevatele määrustele, kuid ainult juhul, et kõnealune materjal puutub tulega kokku lõppkasutuses" ja lisatakse 1. joonealune märkus "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)."
  - III lisa tootepere tabelis (3/3) asendatakse tekst "A, B või C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" ja tekst "A, B või C<sup>(3)</sup>" tekstiga "A1<sup>(3)</sup>, A2<sup>(3)</sup>, B<sup>(3)</sup>, C<sup>(3)</sup>, D, E" ning tekst "D, E või F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(4)</sup>, F"

3. III lisa tootepere tabelis (3/3) asendatakse ka 2. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 2. joonealuse märkuse alla", 1. joonealuse märkuses asendatakse tekst "komisjoni otsus 94/611/EÜ (EÜT L 241, 16.9.1994, lk 25)" tekstiga "komisjoni otsus 2000/147/EÜ (EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14)" ning lisatakse 4. joonealune märkus "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
8. Otsus 97/808/EÜ:
1. I lisa asendatakse tekst "mis kuuluvad tuletundlikkusklassidesse  $A_{FL}$ ,  $B_{FL}$  või  $C_{FL}$ , mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast ei või tootmise käigus muutuda, mis kuuluvad tuletundlikkuse klassidesse  $D_{FL}$ ,  $E_{FL}$  või  $F_{FL}$  ja ka klassi  $A_{FL}$ , mida vastavalt komisjoni otsusele 96/603/EÜ ei tule katsetada tuletundlikkuse seisukohast" kõikjal tekstiga "välja arvatud II lisa määratletud tooted".
  2. II lisa asendatakse tekst "kuuluvad klassidesse  $A_{FL}$ ,  $B_{FL}$  või  $C_{FL}$ , mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib tootmise käigus muutuda, üldjuhul keemiliselt teisendatavad tooted, nt tuleaeplastid, või tooted, mille koostise muutmise võib esile kutsuda toimivuse muutumise tuletundlikkuse seisukohast" asendatakse kõikjal tekstiga "kuuluvad klassidesse  $A1_{FL}^{(1)}$ ,  $A2_{FL}^{(1)}$ ,  $B_{FL}^{(1)}$  või  $C_{FL}^{(1)}$ " ja lisatakse 1. joonealune märkus "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)."
  3. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse tekst " $A_{FL} - B_{FL} - C_{FL}^{(1)}$ " kõikjal tekstiga " $A1_{FL}^{(1)}$ ,  $A2_{FL}^{(1)}$ ,  $B_{FL}^{(1)}$ ,  $C_{FL}^{(1)}$ " ja tekst " $A_{FL} - B_{FL} - C_{FL}^{(3)}$ " asendatakse kõikjal tekstiga " $A1_{FL}^{(3)}$ ,  $A2_{FL}^{(3)}$ ,  $B_{FL}^{(3)}$ ,  $C_{FL}^{(3)}$ ,  $D_{FL}$ ,  $E_{FL}$ " ning tekst " $A_{FL}^{(5)} - D_{FL} - E_{FL} - F_{FL}$ " asendatakse kõikjal tekstiga " $(A_{FL} \text{ kuni } E_{FL})^{(5)}$ ,  $F_{FL}$ ".
  4. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 5. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
9. Otsus 98/213/EÜ:
1. I lisa asendatakse 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu II lisa 2. joonealuse märkuse alla", tekst " $A^{(1)}$ ,  $B^{(1)}$ ,  $C^{(1)}$ , A (katsetamiseta), D, E või F" tekstiga " $A1^{(1)}$ ,  $A2^{(1)}$ ,  $B^{(1)}$ ,  $C^{(1)}$ , D, E, (A1 kuni E) $^{(3)}$ , F" ning lisatakse 3. joonealune märkus "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)".
  2. II lisa 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst " $A^{(2)}$ ,  $B^{(2)}$ ,  $C^{(2)}$ " asendatakse tekstiga " $A1^{(2)}$ ,  $A2^{(2)}$ ,  $B^{(2)}$ ,  $C^{(2)}$ ".
  3. III lisa tootepere tabelis (1/5) asendatakse tekst " $A^{(1)}$ ,  $B^{(1)}$  ja  $C^{(1)}$ " tekstiga " $A1^{(1)}$ ,  $A2^{(1)}$ ,  $B^{(1)}$ ,  $C^{(1)}$ " ja tekst " $A^{(3)}$ ,  $B^{(3)}$  ja  $C^{(3)}$ " tekstiga " $A1^{(3)}$ ,  $A2^{(3)}$ ,  $B^{(3)}$ ,  $C^{(3)}$ , D, E" ning tekst "A (katsetamiseta), D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E) $^{(6)}$ , F".
  4. III lisa tootepere tabelis (1/5) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla" ja lisatakse 6. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
10. Otsus 98/214/EÜ:
1. II lisa tootepere tabelis (2/4) asendatakse tekst "(A, B, C) $^{(2)}$ " tekstiga " $A1^{(2)}$ ,  $A2^{(2)}$ ,  $B^{(2)}$ ,  $C^{(2)}$ " ja tekst "(A, B, C) $^{(4)}$ , D, E, F, A $^{(5)}$ " tekstiga " $A1^{(4)}$ ,  $A2^{(4)}$ ,  $B^{(4)}$ ,  $C^{(4)}$ , D, E, (A1 kuni E) $^{(5)}$ , F".
  2. II lisa tootepere tabelis (2/4) asendatakse ka 2. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 4. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 2. joonealuse märkuse alla", 5. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 11. Otsus 98/279/EÜ:

1. II lisa tootepere tabelis (1/1) asendatakse tekst "A(\*), B(\*), C(\*)" tekstiga "A1(\*), A2(\*), B(\*), C(\*)" ja tekst "A(\*\*), B(\*\*), C(\*\*), A(\*\*\*)", D, E, F" tekstiga "A1(\*\*), A2(\*\*), B(\*\*), C(\*\*), D, E, (A1 kuni E)(\*\*\*)", F".
2. II lisa tootepere tabelis (1/1) asendatakse ka joonealune märkus (\*) tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", joonealune märkus (\*\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu joonealuse märkuse (\*) alla", joonealune märkus (\*\*\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 12. Otsus 98/436/EÜ:

1. I ja II lisa joonealune märkus (\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "(A, B, C)(\*)" asendatakse tekstiga "A1(\*), A2(\*), B(\*), C(\*)".
2. III lisa tootepere tabelis (2/6) asendatakse tekst "(A, B, C)(\*)" tekstiga "A1(\*), A2(\*), B(\*), C(\*)" ja tekst "(A, B, C)(\*\*)" tekstiga "A1(\*\*), A2(\*\*), B(\*\*), C(\*\*), D, E" ning tekst "A(\*\*\*)", D, E, F" tekstiga "(A1 kuni E)(\*\*\*)", F".
3. III lisa tootepere tabelis (2/6) asendatakse ka joonealune märkus (\*) tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", joonealune märkus (\*\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu joonealuse märkuse (\*) alla", joonealune märkus (\*\*\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 13. Otsus 98/437/EÜ:

1. I lisa asendatakse 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu II lisa 1. joonealuse märkuse alla.", tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>, A (katsetamiseta), D, E ja F" kõikjal tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>, D, E, (A1 kuni E)<sup>(4)</sup>, F" ning lisatakse 4. joonealune märkus "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)".
2. II lisa 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" asendatakse kõikjal tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>".
3. III lisa tootepere tabelis (3/5) asendatakse tekst "A(\*), B(\*) ja C(\*)" tekstiga "A1(\*), A2(\*), B(\*), C(\*)" ja tekst "A(\*\*), B(\*\*) ja C(\*\*)" tekstiga "A1(\*\*), A2(\*\*), B(\*\*), C(\*\*), D, E" ning tekst "A (katsetamiseta), D, E ja F" tekstiga "(A1 kuni E)(\*\*\*)", F".
4. III lisa tootepere tabelis (3/5) asendatakse ka joonealune märkus (\*) tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", joonealune märkus (\*\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu joonealuse märkuse (\*) alla", lisatakse joonealune märkus (\*\*\*) "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 14. Otsus 98/599/EÜ:

1. I ja II lisa 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" asendatakse tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>".
2. III lisa tootepere tabelis (3/3) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "A<sup>(3)</sup>, D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>", F".
3. III lisa tootepere tabelis (3/3) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 15. Otsus 98/600/EÜ:

1. I ja II lisa 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" asendatakse tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>".
2. III lisa tootepere tabelis (3/3) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "A<sup>(3)</sup>, D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F".
3. III lisa tootepere tabelis (3/3) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 16. Otsus 98/601/EÜ:

1. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse tekst "A<sub>FL</sub><sup>(1)</sup>, B<sub>FL</sub><sup>(1)</sup>, C<sub>FL</sub><sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sub>FL</sub><sup>(1)</sup>, A2<sub>FL</sub><sup>(1)</sup>, B<sub>FL</sub><sup>(1)</sup>, C<sub>FL</sub><sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sub>FL</sub><sup>(2)</sup>, B<sub>FL</sub><sup>(2)</sup>, C<sub>FL</sub><sup>(2)</sup>" asendatakse tekstiga "A1<sub>FL</sub><sup>(2)</sup>, A2<sub>FL</sub><sup>(2)</sup>, B<sub>FL</sub><sup>(2)</sup>, C<sub>FL</sub><sup>(2)</sup>, D<sub>FL</sub>, E<sub>FL</sub>" ning tekst "A1<sub>FL</sub><sup>(3)</sup>, D<sub>FL</sub>, E<sub>FL</sub>, F<sub>FL</sub>" tekstiga "A1<sub>FL</sub> kuni E<sub>FL</sub><sup>(3)</sup>, F<sub>FL</sub>".
2. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 17. Otsus 1999/89/EÜ:

1. II lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "A<sup>(3)</sup>, D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F".
2. II lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 18. Otsus 1999/90/EÜ:

1. I ja II lisa 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" asendatakse tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>".
2. III lisa tootepere tabelis (2/3) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "A<sup>(3)</sup>, D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F".
3. III lisa tootepere tabelis (2/3) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 19. Otsus 1999/91/EÜ:

1. I ja II lisa 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" asendatakse tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>".
2. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "A<sup>(3)</sup>, D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F".



3. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
20. Otsus 1999/454/EÜ:
1. II lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "A<sup>(3)</sup>, D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F".
  2. II lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
21. Otsus 1999/469/EÜ:
1. I lisa 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" asendatakse kõikjal tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>".
  2. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "A<sup>(3)</sup>, D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F".
  3. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
22. Otsus 1999/470/EÜ:
1. I ja II lisa 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" asendatakse tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>".
  2. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "A<sup>(3)</sup>, D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F".
  3. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."
23. Otsus 1999/471/EÜ:
1. I ja II lisa 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" asendatakse kõikjal tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>".
  2. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "A<sup>(3)</sup>, D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F".
  3. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 24. Otsus 1999/472/EÜ:

1. II lisa 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)" ning tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup> või C<sup>(1)</sup>" asendatakse tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>".
2. III lisa tootepere tabelis (4/5) asendatakse tekst "A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" tekstiga "A1<sup>(1)</sup>, A2<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, C<sup>(1)</sup>" ja tekst "A<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>" tekstiga "A1<sup>(2)</sup>, A2<sup>(2)</sup>, B<sup>(2)</sup>, C<sup>(2)</sup>, D, E" ning tekst "A<sup>(3)</sup>, D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)<sup>(3)</sup>, F".
3. III lisa tootepere tabelis (4/5) asendatakse ka 1. joonealune märkus tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", 2. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu 1. joonealuse märkuse alla", 3. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 25. Otsus 2000/245/EÜ:

III lisa tootepere tabelis (2/6) asendatakse tekst "A, B, C" tekstiga "A1, A2, B, C, D, E" ning 1. joonealune märkus asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)".

## 26. Otsus 2000/273/EÜ:

1. I ja II lisa joonealune märkus (\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", tekst "A(\*), B(\*), C(\*)" asendatakse tekstiga "A1(\*), A2(\*), B(\*), C(\*)" ja tekst "A<sub>FL</sub>\*, B<sub>FL</sub>\*, C<sub>FL</sub>\*" asendatakse tekstiga "A1<sub>FL</sub>\*, A2<sub>FL</sub>\*, B<sub>FL</sub>\*, C<sub>FL</sub>\*".
2. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse tekst "A(\*), B(\*), C(\*)" tekstiga "A1(\*), A2(\*), B(\*), C(\*)", tekst "A(\*), B(\*), C(\*)" asendatakse tekstiga "A1(\*\*), A2(\*\*), B(\*\*), C(\*\*), D, E", tekst "A(\*\*), D, E, F" asendatakse tekstiga "(A1 kuni E)(\*\*), F", tekst "A<sub>FL</sub>\*, B<sub>FL</sub>\*, C<sub>FL</sub>\*" asendatakse tekstiga "A1<sub>FL</sub>\*, A2<sub>FL</sub>\*, C<sub>FL</sub>\*", tekst "A1<sub>FL</sub>(\*\*), B<sub>FL</sub>(\*\*), C<sub>FL</sub>(\*\*)" asendatakse tekstiga "A1<sub>FL</sub>(\*\*), A2<sub>FL</sub>(\*\*), B<sub>FL</sub>(\*\*), C<sub>FL</sub>(\*\*), D<sub>FL</sub>, E<sub>FL</sub>" ja tekst "A<sub>FL</sub>(\*\*), D<sub>FL</sub>, E<sub>FL</sub>, F<sub>FL</sub>" asendatakse tekstiga "A1<sub>FL</sub> kuni E<sub>FL</sub>(\*\*), F<sub>FL</sub>".
3. III lisa tootepere tabelis (2/2) asendatakse ka joonealune märkus (\*) tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", joonealune märkus (\*\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu joonealuse märkuse (\*) alla", joonealune märkus (\*\*\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."

## 27. Otsus 2000/447/EÜ:

1. I ja II lisa joonealune märkus (\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", tekst "A(\*), B(\*), C(\*), A<sub>FL</sub>\*, B<sub>FL</sub>\*, C<sub>FL</sub>" asendatakse kaks korda tekstiga "A1(\*), A2(\*), B(\*), C(\*), A1<sub>FL</sub>\*, A2<sub>FL</sub>\*, B<sub>FL</sub>\*, C<sub>FL</sub>\*" ja tekst "A(\*), B(\*), C(\*)" asendatakse kaks korda tekstiga "A1(\*), A2(\*), B(\*), C(\*)".
2. III lisa tootepere tabelis (3/6) asendatakse tekst "A(\*), B(\*), C(\*)" kaks korda tekstiga "A1(\*), A2(\*), B(\*), C(\*)", tekst "A(\*\*), B(\*\*), C(\*\*)" asendatakse kaks korda tekstiga "A1(\*\*), A2(\*\*), B(\*\*), C(\*\*), D, E", tekst "A(\*\*), D, E, F" asendatakse kaks korda tekstiga "(A1 kuni E)(\*\*), F", tekst "A<sub>FL</sub>\*, B<sub>FL</sub>\*, C<sub>FL</sub>\*" asendatakse tekstiga "A1<sub>FL</sub>\*, A2<sub>FL</sub>\*, B<sub>FL</sub>\*, C<sub>FL</sub>\*", tekst "A<sub>FL</sub>(\*\*), B<sub>FL</sub>(\*\*), C<sub>FL</sub>(\*\*)" asendatakse tekstiga "A1<sub>FL</sub>(\*\*), A2<sub>FL</sub>(\*\*), B<sub>FL</sub>(\*\*), C<sub>FL</sub>(\*\*), D<sub>FL</sub>, E<sub>FL</sub>" ja tekst "A<sub>FL</sub>(\*\*), D<sub>FL</sub>, E<sub>FL</sub>, F<sub>FL</sub>" asendatakse tekstiga "A1<sub>FL</sub> kuni E<sub>FL</sub>(\*\*), F<sub>FL</sub>".
3. III lisa tootepere tabelis (3/6) asendatakse ka joonealune märkus (\*) tekstiga "Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeplastite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)", joonealune märkus (\*\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mis ei kuulu joonealuse märkuse (\*) alla", joonealune märkus (\*\*\*) asendatakse tekstiga "Tooted/materjalid, mida ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama (nt A1 klassi tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ kohaselt)."