

# Europos Sąjungos oficialusis leidinys

# L 215

Leidimas  
lietuvių kalba

## Teisės aktai

48 tomas  
2005 m. rugpjūčio 19 d.

Turinys

I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

- ★ 2005 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1332/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą 1

## I

(Aktai, kuriuos skelbti privaloma)

## KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1332/2005,

2005 m. rugpjūčio 9 d.

## iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą <sup>(1)</sup>, ypač į jo 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) 2004 m. spalio mėnesį Bankoke (Tailandė) vykusioje Nykstančių laukinių faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) šalių konferencijos tryliktoje sesijoje buvo padaryti Konvencijos priedėlių tam tikri daliniai pakeitimai.

(2) *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* ir *Chrysalidocarpus decipiens* rūšys iš Konvencijos II priedėlio buvo perkeltos į jos I priedėlį.

(3) *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* ir *Vanda coerulea* rūšys, Svazilando *Ceratotherium simum simum* populiacija (išimtinai skirta leisti tarptautinę prekybą medžioklės trofėjais ir gyvais gyvūnais į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas) Kubos *Crocodylus acutus* populiacija ir Namibijos *Crocodylus niloticus* populiacija iš Konvencijos I priedėlio buvo perkeltos į jos II priedėlį.

(4) Konvencijos II priedėlyje pateiktų *Loxodonta africana* (Namibijos ir Pietų Afrikos populiacijos), *Euphorbia* spp., *Orchidaceae*, *Cistanche deserticola* ir *Taxus wallichiana* rūšių sąrašų anotacijos buvo iš dalies pakeistos.

(5) *Malayemis subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* rūšys (šiuo metu esančios III priedėlyje), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria* spp. (išskyrus *A. malaccensis* rūšį, kuri jau buvo II priedėlyje), *Gyrinops* spp. ir *Gonystylus* spp. rūšys (prieš tai buvusios III priedėlyje) buvo įtrauktos į Konvencijos II priedėlį.

(6) *Agapornis roseicollis* rūšis buvo išbraukta iš Konvencijos II priedėlio.

(7) Po Konvencijos šalių konferencijos tryliktosios sesijos Kinijos *Chinemys megaloccephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyhphistoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* ir *Rafetus swinhoei* rūšių populiacijos Kinijos prašymu buvo įtrauktos į Konvencijos III priedėlį.

(8) Nė viena valstybė narė nepateikė jokių išlygų dėl šių dalinių pakeitimų.

(9) Konvencijos šalių konferencijos tryliktojoje sesijoje taip pat buvo priimta nauja taksonominė informacija, dėl kurios būtina pervadinti ir pakeisti taksonominę kai kurių Konvencijos priedėliuose esančių rūšių tvarką.

<sup>(1)</sup> OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 834/2004 (OL L 127, 2004 4 29, p. 40).

- (10) Todėl dėl Konvencijos I, II ir III priedėlių dalinių pakeitimų būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C priedus.
- (11) Nors *Haliaeetus leucocephalus* rūšis buvo perkelta į Konvencijos II priedėlį, 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos <sup>(1)</sup> 6 straipsnio 1 dalimi pagrindžiamas jos palikimas Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo A priede.
- (12) Pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos <sup>(2)</sup> 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus *Orcaella brevirostris* jau yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo A priede.
- (13) *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* and *T. undulatum* rūšys – šiuo metu visos įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo D priedą – nėra importuojamos į Bendriją tokiais kiekiais, kad būtų užtikrintas monitoringas. Todėl šios rūšys turėtų būti išbrauktos iš D priedo.
- (14) O šiuo metu į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo A, B, C ar D priedus neįtraukta *Selaginella lepidophylla* rūšis yra importuojama į Bendriją tokiais kiekiais, kad monitoringas yra užtikrinamas. Todėl ši rūšis turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo D priedą.
- (15) Dėl prekybos *Harpagophytum* spp. rūšimi, kuri šiuo metu yra įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo D priedą, pobūdžio prekyba negyvų šios rūšies augalų medžiaga ir gyvais šios rūšies augalais užtikrina monitoringą. Todėl šios genties sąrašas turėtų būti dalinai pakeistas įtraukiant į jį anotaciją apie tai.
- (16) Atsižvelgiant į dalinių pakeitimų apimtį tikslinga aiškumo sumetimais Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą pakeisti nauju.
- (17) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę.

## PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

## 1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas yra pakeičiamas šio reglamento priedu.

## 2 straipsnis

Reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu  
Stavros DIMAS  
Komisijos narys

<sup>(1)</sup> OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

<sup>(2)</sup> OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

## PRIEDAS

## „PRIEDAS

**Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo**

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
  - a) vartojant rūšies pavadinimą, arba
  - b) vartojant aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ vartojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniam taksonui.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus vartojamos tik dėl informacijos arba klasifikavimo.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pastorintu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, numatyto Tarybos direktyva 79/409/EEB („Direktyva dėl paukščių“) arba Tarybos direktyva 92/43/EEB („Direktyva dėl buveinių“).
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams pažymėti naudojamos šios santrumpos:
  - a) „ssp“ – porūšiams;
  - b) „var(s)“ – veislei (veislėms) ir
  - c) „fa“ – formai.
6. Ženkilai „(I)“, „(II)“ ir „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – tai nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7–9 pastabose. Jei nė vieno iš šių ženklų nėra, vadinasi, šios rūšys neįrašytos į Konvencijos priedėlius.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įrašyti į Konvencijos I priedėlį.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įrašyti į Konvencijos II priedėlį.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įrašyti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, dėl kurios rūšis ar aukštesnysis taksonas yra įtraukti į III priedėlį.
10. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie yra kilę iš aiškiai apibrėžtų ir stabilų laukinių rūšių. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

11. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias šiame reglamente pateiktą rūšių arba taksonų dalis ar dirbinius:

#1 Žymi visas dalis ir dirbinius, išskyrus:

- a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės);
- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliuose konteineriuose; ir
- c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus.

#2 Žymi visas dalis ir dirbinius, išskyrus:

- a) sėklas ir žiedadulkes;
- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliuose konteineriuose;
- c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus; ir
- d) cheminius dirbinius ir paruoštus farmacijos produktus.

#3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba dirbinius, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.

#4 Žymi visas dalis ir dirbinius, išskyrus:

- a) sėklas, išskyrus meksikietiško kaktusų iš Meksikos, ir žiedadulkes;
- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliuose konteineriuose;
- c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;
- d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei dirbinius; ir
- e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogenčio augalų atskiras stiebų jungtis (pagalvėles) ir tų augalų dalis bei dirbinius.

#5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir apdarinius lakštus.

#6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, apdarinius lakštus ir fanerą.

#7 Žymi rąstus, medžio drožles ir neperdirbtą sutrupėjusią medieną.

#8 Žymi visas dalis ir dirbinius, išskyrus:

- a) sėklas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės);
- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliuose konteineriuose;
- c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus; ir
- d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir dirbinius.

#9 Žymi visas dalis ir dirbinius, išskyrus

tuos, kurie yra paženklinėti: „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, derlių nuėmus ir medžiagą paruošus kontroliuojant ir bendradarbiaujant su Botsvanos/Namibijos/Pietų Afrikos CITES vadybos institucijomis pagal Susitarimą Nr. BW/NA/ZA xxxxxxxx“.

#10 Žymi visas dalis ir dirbinius, išskyrus:

- a) sėklas ir žiedadulkes ir
- b) paruoštus farmacijos produktus.

12. Jei šalia į B ar C priedus įtraukto rūšies pavadinimo ar aukštesniojo taksono nėra jokios anotacijos, reiškia, kad visos lengvai atpažįstamos dalys ar visi dirbiniai yra įtraukti.
13. Jei anotacijoje nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkinės), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliuose konteineriuose, šio reglamento nuostatos netaikomos.
14. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.
15. Šios nuostatos taikomos D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus pažymėtus taip, kad būtų aišku, jog priskiriamos ir kitos dalys bei jų dirbiniai:

§ 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.

§ 2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.

16. Minėtos nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus pažymėtus taip, kad būtų aišku, jog yra priskiriamos ir kitos dalys bei jų dirbiniai:

§ 3 Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA				
<b>MAMMALIA</b>				
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				
		Zaglossus spp. (II)		
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>				
	Sminthopsis longicaudata (I)			
	Sminthopsis longicaudata (I)			
<b>Thylacinidae</b>				
	Thylacinus cynocephalus (gali būti išnykusi) (I)			
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>				
	Chaeropus ecaudatus (gali būti išnykusi) (I)			
	Macrotis lagotis (I)			
	Macrotis leucura (I)			
	Perameles bougainville (I)			
DIPROTODONTIA				
<b>Phalangeridae</b>				
		Phalanger orientalis (II)		
		Spilocuscus maculatus (II)		
<b>Vombatidae</b>				
	Lasiorhinus krefftii (I)			
<b>Macropodidae</b>				
		Dendrolagus dorianus		
		Dendrolagus goodfellowi		
		Dendrolagus inustus (II)		
		Dendrolagus matschiei		
		Dendrolagus ursinus (II)		
	Lagorchestes hirsutus (I)			
	Lagostrophus fasciatus (I)			
	Onychogalea fraenata (I)			
	Onychogalea lunata (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (gali būti išnykusi) (I)			
SCANDENTIA				
<b>Tupaiidae</b>		<i>Tupaiidae</i> spp.		
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (gali būti išnykusi) (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
PRIMATES		PRIMATES SPP. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			
<b>Megaladapidae</b>	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			
<b>Cheirogaleidae</b>	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			
<b>Indridae</b>	<i>Indridae</i> spp. (I)			



	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			
<b>Callithricidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)			
<b>Cebidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Lagothrix flavicauda</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) ( <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> porūšis yra nurodytas I priedėlyje) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis concolor</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziანი</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (ši rūšis nurodyta II priedėlyje, o jos porūšis <i>Procolobus pennantii</i> kirkii – I priedėlyje)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Procolobus preussi</i> (II)			
	<i>Procolobus rufomitratus</i> (I)			
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			
<b>Hylobatidae</b>				
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			
<b>Hominidae</b>				
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			
	<i>Pan</i> spp. (I)			
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			
XENARTHRA				
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kosta Rika)	
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Kosta Rika)	
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A sąrašą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) ( <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> ir <i>Manis javanica</i> rūšių egzemplioriams, išskelintiems iš laukinės aplinkos, kuriais prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota.)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			
RODENTIA				
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III Gana) <i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) <i>Sciurus deppei</i> (III Kosta Rika)	
<b>Anomaluridae</b>		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Anomalurus beecrofti</i> (III Gana) <i>Anomalurus derbianus</i> (III Gana) <i>Anomalurus pelii</i> (III Gana) <i>Idiurus macrotis</i> (III Ghana)	
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			
<b>Hystricidae</b>	<b><i>Hystrix cristata</i> (III Gana)</b>			
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	
<b>Agoutidae</b>			<i>Agouti paca</i> (III Hondūras)	
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Prijaukintiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos.)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) (¹)</b>			
CARNIVORA				
<b>Canidae</b>	<p><b>Canis lupus (I/II)</b> (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas; Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priedėlyje, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje)</p> <p><i>Canis simensis</i></p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Indija)</p>	
		<p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Pseudalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Pseudalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)</p>		
	<p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>		<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)</p>	
		<p><i>Vulpes cana</i> (II)</p> <p><i>Vulpes zerda</i> (II)</p>		
<b>Ursidae</b>		<p><i>Ursidae spp.</i> (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p>		
	<p><i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)</p> <p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p> <p><i>Helarctos malayanus</i> (I)</p> <p><i>Melursus ursinus</i> (I)</p> <p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><b>Ursus arctos (I/II)</b> (I priedėlyje išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priedėlyje)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kosta Rika)  <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kosta Rika)  <i>Nasua narica</i> (III Hondūras)  <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus)  <i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	
<b>Mustelidae</b>				
<b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx congicus</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)  <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  <i>Lontra felina</i> (I)  <i>Lontra longicaudis</i> (I)  <i>Lontra provocax</i> (I)  <i>Lutra lutra</i> (I)  <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
<b>Mellivorinae</b>			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana/Gana)	
<b>Mephitinae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		
<b>Mustelinae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Hondūras)  <i>Galictis vittata</i> (III Kosta Rika)  <i>Martes flavigula</i> (III Indija)  <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)  <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	
<b>Viverridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)  <i>Cynogale bennettii</i> (II)  <i>Eupleres goudotii</i> (II)  <i>Fossa fossana</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)  <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)		<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	
<b>Herpestidae</b>			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III Indija)	
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III Indija)	
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	
<b>Hyaenidae</b>				
			<i>Proteles cristatus</i> (III Botsvana)	
<b>Felidae</b>		<i>Felidae</i> spp. (II) (Išskyrus A priede nurodytas rūšis. Prijaukintiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos.)		
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos.)			
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacijai; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			
	<i>Felis nigripes</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><b>Felis silvestris (II)</b></p> <p><i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b>Lynx lynx (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Oreailurus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			
<b>Otariidae</b>		<p><i>Arctocephalus spp.</i> (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Arctocephalus philippii</i> (II)</p> <p><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)</p>		
<b>Odobenidae</b>		<p><i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)</p>		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>				
	<i>Elephas maximus</i> (I)			
	<i>Loxodonta africana</i> (I) –(išskyrus B priede nenurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos <sup>(2)</sup> ir Zimbabvės <sup>(3)</sup> populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>				
	<i>Dugong dugon</i> (I)			
<b>Trichechidae</b>				
	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> ir <i>Trichechus manatus</i> yra nurodytos I priedėlyje. <i>Trichechus senegalensis</i> yra nurodyta II priedėlyje.)			
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				
	<i>Equus africanus</i> (I) (Neįtraukiama prijaukinta forma <i>Equus asinus</i> , kuriai šio reglamento nuostatos netaikomos.)			
	<i>Equus grevyi</i> (I)			
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o <i>Equus hemionus hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priedėlyje.)			
	<i>Equus kiang</i> (II)			
		<i>Equus onager</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius.)		
	<i>Equus onager khur</i> (I)			
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			
<b>Tapiridae</b>				
	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytą rūšį)			



	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)  <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinosiose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reglamentuojama.)		
ARTIODACTYLA				
<b>Tragulidae</b>			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Gana)	
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)  <i>Sus salvanius</i> (I)			
<b>Tayassuidae</b>		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Jugtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)		
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)  <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		
<b>Camelidae</b>		<i>Lama guanicoe</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Moschidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy ir Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas); Bolivijos populiaciją (visą); Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją); ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (išskyrus <b>Argentinos</b> populiacijas <sup>(4)</sup> (Jujuy ir Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), <b>Bolivijos</b> populiaciją <sup>(5)</sup> (visą), <b>Čilės</b> populiaciją <sup>(6)</sup> (Primera regiono populiaciją) ir <b>Peru</b> populiaciją <sup>(7)</sup> (visą), visos kitos populiacijos yra įtrauktos į priedą A.))		
<b>Cervidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede.)		
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunisas)
	<i>Cervus eldii</i> (I)			
	<i>Dama mesopotamica</i> (I)			
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)			<i>Mazama americana cerasina</i> (III Gvatemala)
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos.)			
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas)	
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Išskyrus prijaukintus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos.)			
	<i>Bos mutus</i> (I) (Išskyrus prijaukintus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos.)			
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Išskyrus prijaukintus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos.)	
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III Gana)	
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		
		<i>Gazella cuvieri</i> (III Tunisas)		
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III Tunisas)		
		<i>Gazella leptoceros</i> (III Tunisas)		
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			
		<i>Kobus leche</i> (II)		
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			
	<i>Oryx dammah</i> (I)			
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			
		<i>Ovis ammon</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nenurodytos šio reglamento prieduose.)		
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			
		<i>Ovis vignei</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)	
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Gana)	
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III Gana)	
<b>AVES</b>				
<b>STRUTHIONIFORMES</b>				
<b>Struthionidae</b>				
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>		<i>Rhea americana</i> (II)		
	<i>Rhea pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas <i>Rhea pennata pennata</i> popu- liacijas Argentinoje ir Čilėje, kurios yra įtrauktos į B priedą)	<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (tik Argentinos ir Čilės populiacijos)		
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			
PELECANIFORMES				
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>			<i>Ardea goliath</i> (III Gana)	
	<i>Bubulcus ibis</i> (III Gana)			
	<i>Casmerodius albus</i> (III Gana)			
	<i>Egretta garzetta</i> (III Gana)			
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Gana)	
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Gana)	
	<i>Leptoptilos dubius</i>			
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			
<b>Threskiornithidae</b>			<i>Bostrychia hagedash</i> (III Gana) <i>Bostrychia rara</i> (III Gana)	
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II)			
	<i>Pseudibis gigantea</i>		<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Gana)	
<b>Phoenicopteridae</b>		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytą rūšį)		
	<b><i>Phoenicopterus ruber</i></b> (II)			
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Gana)	
	<i>Anas acuta</i> (III Gana)			
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		
			<i>Anas capensis</i> (III Gana)	
			<i>Anas clypeata</i> (III Gana)	
			<i>Anas crecca</i> (III Gana)	
		<i>Anas formosa</i> (II)		
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			
	<b><i>Anas querquedula</i></b> (III Gana)		<i>Anas penelope</i> (III Gana)	
	<i>Aythya innotata</i>			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<b>Aythya nyroca (III Gana)</b>			
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			
	<b>Branta ruficollis (II)</b>			
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			
			<i>Cairina moschata</i> (III Hondūras)	
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras)	
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Gana/Hondūras)	
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III Gana)	
	<i>Mergus octosetaceus</i>			
			<i>Nettapus auritus</i> (III Gana)	
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III Gana)	
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Gana)	
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gali būti išnykusi) (I)			
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		
	<i>Tadorna cristata</i>			
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) – (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšis neįtrauktos į šio reglamento priedus)		
<b>Cathartidae</b>				
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras)	
<b>Pandionidae</b>				
	<b>Pandion haliaetus (II)</b>			
<b>Accipitridae</b>				
	<b>Accipiter brevipes (II)</b>			
	<b>Accipiter gentilis (II)</b>			
	<b>Accipiter nisus (II)</b>			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Falconidae</b>	<b>Aegypius monachus (II)</b>			
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<b>Aquila chrysaetos (II)</b>			
	<b>Aquila clanga (II)</b>			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			
	<b>Aquila pomarina (II)</b>			
	<b>Buteo buteo (II)</b>			
	<b>Buteo lagopus (II)</b>			
	<b>Buteo rufinus (II)</b>			
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<b>Circus gallicus (II)</b>			
	<b>Circus aeruginosus (II)</b>			
	<b>Circus cyaneus (II)</b>			
	<b>Circus macrourus (II)</b>			
	<b>Circus pygargus (II)</b>			
	<b>Elanus caeruleus (II)</b>			
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			
	<b>Gypaetus barbatus (II)</b>			
	<b>Gyps fulvus (II)</b>			
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> nurodyta I priedėlyje; kitos rūšys nurodytos II priedėlyje)			
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			
	<b>Hieraaetus fasciatus (II)</b>			
	<b>Hieraaetus pennatus (II)</b>			
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<b>Milvus migrans (II)</b>			
	<b>Milvus milvus (II)</b>			
	<b>Neophron percnopterus (II)</b>			
	<b>Pernis apivorus (II)</b>			
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			
	<i>Falco araea</i> (I)			
	<b>Falco biarmicus (II)</b>			
	<b>Falco cherrug (II)</b>			
	<b>Falco columbarius (II)</b>			
<b>Falco eleonora (II)</b>				
<i>Falco jugger</i> (I)				
<b>Falco naumanni (II)</b>				
<i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salo populiacija)				
<i>Falco pelegrinoides</i> (I)				
<i>Falco peregrinus</i> (I)				
<i>Falco punctatus</i> (I)				
<i>Falco rusticolus</i> (I)				
<b>Falco subbuteo (II)</b>				
<b>Falco tinnunculus (II)</b>				
<b>Falco vespertinus (II)</b>				



	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GALLIFORMES				
<b>Megapodiidae</b>				
<b>Cracidae</b>	<p><i>Macrocephalon maleo</i> (I)</p> <p><i>Crax alberti</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p><i>Mitu mitu</i> (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p> <p><i>Penelope albipennis</i> (I)</p> <p><i>Pipile jacutinga</i> (I)</p> <p><i>Pipile pipile</i> (I)</p>	<p><i>Crax</i> spp.* (-/III) (III priedėlyje yra nurodytos šios rūšys: <i>Crax alberti</i>, <i>Crax daubentoni</i> ir <i>Crax globulosa</i> Kolumbijoje ir <i>Crax rubra</i> Kolumbijoje, Kosta Rikoje, Gvatemaloje ir Hondūre)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)</p> <p><i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> Kolumbijai yra nurodyta III priedėlyje.)</p> <p><i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemama)</p> <p><i>Agelastes meleagrides</i> (III Gana)</p> <p><i>Arborophila charltonii</i> (III Malaizija)</p> <p><i>Arborophila orientalis</i> (III Malaizija)</p> <p><i>Argusianus argus</i> (II)</p> <p><i>Gallus sonneratii</i> (II)</p> <p><i>Ithaginis cruentus</i> (II)</p>	<p><i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras)</p> <p><i>Agriocharis ocellata</i> (III Gvatemala)</p> <p><i>Caloperdix oculea</i> (III Malaizija)</p>	
<b>Phasianidae</b>	<p><i>Catreus wallichii</i> (I)</p> <p><i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)</p> <p><i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)</p> <p><i>Crossoptilon harmani</i> (I)</p> <p><i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus lhuysii</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus sclateri</i> (I)</p>			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Lophura bulweri</i>		
		<i>Lophura diardi</i>		
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaizija)		
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		
	<i>Lophura imperialis</i> (I)	<i>Lophura ignita</i> (III Malaizija)		
		<i>Lophura inornata</i>		
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)	<i>Lophura leucomelanos</i>		
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Melanoperdix nigra</i> (III Malaizija)	
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			
		<i>Pavo muticus</i> (II)		
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaizija)	
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaizija)	
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaizija)	
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>		Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Grus americana</i> (I)			
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšys yra nurodytos II priedėlyje, tačiau <i>Grus canadensis nesiotis</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)			
	<b>Grus grus</b> (II)			
	<i>Grus japonensis</i> (I)			
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			
<b>Rallidae</b>				
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
<b>Rhynchotidae</b>				
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I)			
	<b>Otis tarda</b> (II)			
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	
<b>Scolopacidae</b>				
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
<b>Laridae</b>				
	<i>Larus relictus</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)	<i>Columba caribaea</i>	<i>Columba guinea</i> (III Gana)	
	<i>Claravis godefrida</i>		<i>Columba iriditorques</i> (III Gana)	
	<b><i>Columba livia</i> (III Gana)</b>		<i>Columba mayeri</i> (III Maurikijus)	
			<i>Columba unicincta</i> (III Gana)	
		<i>Didunculus strigirostris</i>		
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		
		<i>Goura spp.</i> (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Oena capensis</i> (III Gana)	
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Gana)	
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Gana)	
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Gana)	
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Gana)	
	<b><i>Streptopelia turtur</i> (III Gana)</b>		<i>Streptopelia vinacea</i> (III Gana)	
			<i>Treron calva</i> (III Gana)	
			<i>Treron waalia</i> (III Gana)	
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Gana)	
			<i>Turtur afer</i> (III Gana)	
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Gana)	
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Gana)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) –(išskyrus A ir C prieduose nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> ir <i>Nymphicus hollandicus</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		
<b>Psittacidae</b>				
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			
	<i>Amazona finschi</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala auro-palliata</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			
	<i>Ara ambigua</i> (I)			
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			
	<i>Ara macao</i> (I)			
	<i>Ara militaris</i> (I)			
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eos histrio</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Geopsittacus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I) <i>Propyrrhura couloni</i> (I) <i>Propyrrhura maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I) <i>Psittacula echo</i> (I)  <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> nurodyta I priedėlyje, o kitos rūšys nurodytos II priedėlyje)			
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>		<i>Corythaeola cristata</i> (III Gana) <i>Crinifer piscator</i> (III Gana) <i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) <i>Musophaga violacea</i> (III Gana) <i>Tauraco</i> spp. (II)(išskyrus A priede nurodytas rūšis)	<i>Psittacula krameri</i> (III Gana)	
STRIGIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Tytonidae</b>	<b>Tyto alba (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			
<b>Strigidae</b>	<b>Aegolius funereus (II)</b> <b>Asio flammeus (II)</b> <b>Asio otus (II)</b> <i>Athene blewitti</i> (I) <b>Athene noctua (II)</b> <b>Bubo bubo (II)</b> <b>Glaucidium passerinum (II)</b> <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) <b>Nyctea scandiaca (II)</b> <i>Otus ireneae</i> (II) <b>Otus scops (II)</b> <b>Strix aluco (II)</b> <b>Strix nebulosa (II)</b> <b>Strix uralensis (II)</b> <b>Surnia ulula (II)</b>			
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Buceros vigil</i> (I)			
PICIFORMES		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
<b>Capitonidae</b>				
<b>Ramphastidae</b>		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)		
		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)		
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)		
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		
<b>Picidae</b>		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)		
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			
PASSERIFORMES	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		
<b>Pittidae</b>	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
		<i>Pitta guajana</i> (II)		
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			
	<i>Pitta kochi</i> (I)			
		<i>Pitta nympha</i> (II)		
<b>Atrichornithidae</b>				
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
<b>Hirundinidae</b>				
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			
<b>Pycnonotidae</b>				
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		



	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Muscicapidae</b>	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III Maurikijus)  <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurikijus)	
<b>Nectariniidae</b>		<i>Anthreptes pallidigaster</i> <i>Anthreptes rubritorques</i>		
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		
<b>Icteridae</b>	<i>Agelaius flavus</i> (I)			
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Serinus canicapillus</i> (III Gana) <i>Serinus leucopygius</i> (III Gana) <i>Serinus mozambicus</i> (III Gana)	
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III Gana)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Amandava subflava</i> (III Gana) <i>Estrilda astrild</i> (III Gana) <i>Estrilda caerulescens</i> (III Gana) <i>Estrilda melpoda</i> (III Gana) <i>Estrilda troglodytes</i> (III Gana) <i>Lagonosticta rara</i> (III Gana) <i>Lagonosticta rubricata</i> (III Gana) <i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Gana) <i>Lagonosticta senegala</i> (III Gana) <i>Lagonosticta vinacea</i> (III Gana) <i>Lonchura bicolor</i> (III Gana) <i>Lonchura cantans</i> (III Gana) <i>Lonchura cucullata</i> (III Gana) <i>Lonchura fringilloides</i> (III Gana) <i>Mandingoa nitidula</i> (III Gana) <i>Nesocharis capistrata</i> (III Gana) <i>Nigrita bicolor</i> (III Gana) <i>Nigrita canicapilla</i> (III Gana) <i>Nigrita fusconota</i> (III Gana) <i>Nigrita luteifrons</i> (III Gana) <i>Ortygospiza atricollis</i> (III Gana)	
		<i>Padda fuscata</i>		
		<i>Padda oryzivora</i> (II)	<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Ghana) <i>Pholidornis rushiae</i> (III Gana)	
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)	<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Gana) <i>Pytilia hypogrammica</i> (III Gana) <i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Gana) <i>Spermophaga haematina</i> (III Gana) <i>Uraeginthus bengalus</i> (III Gana)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Ploceidae</b>			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Gana) <i>Anaplectes rubriceps</i> (III Gana) <i>Anomalospiza imberbis</i> (III Gana) <i>Bubalornis albirostris</i> (III Gana) <i>Euplectes afer</i> (III Gana) <i>Euplectes ardens</i> (III Gana) <i>Euplectes franciscanus</i> (III Gana) <i>Euplectes hordeaceus</i> (III Gana) <i>Euplectes macrourus</i> (III Gana) <i>Malimbus cassini</i> (III Gana) <i>Malimbus malimbicus</i> (III Gana) <i>Malimbus nitens</i> (III Gana) <i>Malimbus rubricollis</i> (III Gana) <i>Malimbus scutatus</i> (III Gana) <i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Gana) <i>Passer griseus</i> (III Gana) <i>Petronia dentata</i> (III Gana) <i>Plocepasser superciliosus</i> (III Gana) <i>Ploceus albinucha</i> (III Gana) <i>Ploceus aurantius</i> (III Gana) <i>Ploceus cucullatus</i> (III Gana) <i>Ploceus heuglini</i> (III Gana) <i>Ploceus luteolus</i> (III Gana) <i>Ploceus melanocephalus</i> (III Gana) <i>Ploceus nigerrimus</i> (III Gana) <i>Ploceus nigricollis</i> (III Gana) <i>Ploceus pelzelni</i> (III Gana) <i>Ploceus preussi</i> (III Gana) <i>Ploceus tricolor</i> (III Gana) <i>Ploceus vitellinus</i> (III Gana) <i>Quelea erythrops</i> (III Gana) <i>Sporopipes frontalis</i> (III Gana) <i>Vidua chalybeata</i> (III Gana)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Sturnidae</b>			<i>Vidua interjecta</i> (III Gana) <i>Vidua larvaticola</i> (III Gana) <i>Vidua macroura</i> (III Gana) <i>Vidua orientalis</i> (III Gana) <i>Vidua raricola</i> (III Gana) <i>Vidua togoensis</i> (III Gana) <i>Vidua wilsoni</i> (III Gana)	
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		
<b>Paradisaeidae</b>		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		
<b>REPTILIA</b>				
TESTUDINATA				
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
<b>Platysternidae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		
<b>Emydidae</b>		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Callagur borneoensis</i> (II)	<i>Chinemys megaloccephala</i> (III Kinija)	
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Kinija)	
			<i>Chinemys reevesii</i> (III Kinija)	
		<i>Chrysemys picta</i>		
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)	<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kinija)	
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Testudinidae</b>	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija)	
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)	
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)	<i>Ocadia sinensis</i> (III Kinija)	
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kinija)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kinija)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus priede A nurodytas rūšis)		
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>		
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, išskeldintiems iš natūralios aplinkos, kuriais prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)		
	<i>Geochelone nigra</i> (I)			
	<i>Geochelone radiata</i> (I)			
	<i>Geochelone yniphora</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
<i>Pyxis plamicauda</i> (I)				
<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>				
<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>				
<i>Testudo kleinmanni</i> (I)				
<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>				

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Cheloniidae</b>	<i>Testudo werneri</i> (I)			
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			
<b>Trionychidae</b>		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone ater</i> (I)			
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kinija)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kinija)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kinija)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kinija)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III Kinija)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Kinija)	
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Kinija)	
<b>Pelomedusidae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Gana)	
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)		
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Gana)	
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Gana)	
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Gana)	
			<i>Pelusios niger</i> (III Gana)	
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Ekvadoro populiaciją, kuriai nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)</p>			
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus priede B nurodytą Kubos populiaciją)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos ir Papua – Naujosios Gvinėjos populiacijas)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p>			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Gavialidae</b>	<i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)  <i>Gavialis gangeticus</i> (I)			
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			
SAURIA				
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija) <i>Naultinus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		
<b>Agamidae</b>		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Furcifer</i> spp. (II)		
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			



	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II)		
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
SERPENTES				
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
<b>Tropidophiidae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		
<b>Colubridae</b>			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III Indija)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		
		<i>Dromicus chamissonis</i>		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras)	
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras)	
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		
<b>Viperidae</b>			<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras)	
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		
		<i>Crotalus willardi</i>		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Vipera latifii</i>  <i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)	<i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	
<b>AMPHIBIA</b>				
ANURA				
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Bufo periglenes</i> (I) <i>Bufo superciliaris</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		
<b>Myobatrachidae</b>	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CAUDATA				
<b>Ambystomidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			
<b>ELASMOBRANCHII</b>				
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
LAMNIFORMES				
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		
<b>ACTINOPTERYGII</b>				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		
CYPRINIFORMES				
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
<b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
<b>SARCOPTERYGII</b>				
COELACANTHIFORMES				
<b>Coelacanthidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		
ECHINODERMATA				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				
ASPODOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras)	
ARTHROPODA				
<b>ARACHNIDA</b>				
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>INSECTA</b>				
COLEOPTERA				
<b>Lucanidae</b>				
				<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)
LEPIDOPTERA				
<b>Papilionidae</b>				
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Baronia brevicornis</i>		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			
		<i>Papilio esperanza</i>		
		<i>Papilio grose-smithi</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			
		<i>Papilio maraho</i>		
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neuwoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>			
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		
		<i>Troides</i> spp. (II)		
<b>ANNELIDA</b>				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				
ARHYNCHOBELLA				
<b>Hirudinidae</b>				
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	MOLLUSCA			
	<b>BIVALVIA</b>			
VENERIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		
UNIONIDA				
<b>Unionidae</b>	Conradilla caelata (I)	Cyprogenia aberti (II)		
	Dromus dromas (I)			
	Epioblasma curtisii (I)			
	Epioblasma florentina (I)			
	Epioblasma sampsonii (I)			
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)	Epioblasma torulosa rangiana (II)		
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			
	Epioblasma turgidula (I)			
	Epioblasma walkeri (I)			
	Fusconaia cuneolus (I)			
	Fusconaia edgariana (I)			
	Lampsilis higginsii (I)			
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			
	Lampsilis satur (I)			
	Lampsilis virescens (I)			
	Plethobasus cicatricosus (I)			
	Plethobasus cooperianus (I)	Pleurobema clava (II)		
	Pleurobema plenum (I)			
	Potamilus capax (I)			
	Quadrula intermedia (I)			
	Quadrula sparsa (I)			
	Toxolasma cylindrellus (I)			
	Unio nickliniana (I)			
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			
	Villosa trabalis (I)			
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		Lithophaga lithophaga (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
<b>GASTROPODA</b>				
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
<b>Camaenidae</b>				
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				
		<i>Strombus gigas</i> (II)		
CNIDARIA				
<b>ANTHOZOA</b>				
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>				
		<i>Helioporidae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>				
		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(8)</sup>		
<b>HYDROZOA</b>				
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>				
		<i>Milleporidae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>				
		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE				
	<i>Agave arizonica</i> (I)			
	<i>Agave parviflora</i> (I)			
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		
	<i>Nolina interrata</i> (I)			



	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)#1  <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) + (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) (?)#4		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. Costus</i> ar <i>Aucklandial</i> )			
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos, jokios kitos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus: įtrauktos <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i> ) #1		
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; tik sukulentų rūšys; dirbtiniu būdu dauginamiems <i>Euphorbia trigona</i> atmainos egzemplioriams, dirbtiniu būdu dauginamiems, išlenktiems, vėduoklės formos ar pakitusios spalvos <i>Euphorbia lactea</i> egzemplioriams, skiepijamiems į dirbtiniu būdu dauginamos <i>Euphorbia nerifolia</i> šakniastiebius, ir dirbtiniu būdu dauginamiems <i>Euphorbia 'Mili'</i> atmainos egzemplioriams, kurie parduodami 100 ar daugiau augalų vaztomis ir yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu dauginami egzemplioriai, šio reglamento nuostatos netaikomos) #1		
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<b>Euphorbia handiensis (II)</b>			
	<b>Euphorbia lambii (II)</b>			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	<b>Euphorbia stygiana (II)</b>			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i> dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i> , kuri nėra įtraukta į šio reglamento priedus) #1		
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I)			
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			
	<i>Aloe helenae</i> (I)			
	<i>Aloe laeta</i> (I)			
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			
	<i>Aloe parvula</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzanna</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III) (Kolumbijos populiacija, Peru populiacija) #5	
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono – pri- klauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas – populiacija) #6		
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		
	<p>Šio reglamento nuostatos netaikomos visoms toliau nurodytoms rūšims, audinių kultūroms, gautoms <i>in vitro</i>, kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose</p> <i>Aerangis ellisii</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i></b> (II) <b><i>Cypripedium calceolus</i></b> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <b><i>Goodyera macrophylla</i></b> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <b><i>Liparis loeselii</i></b> (II) <b><i>Ophrys argolica</i></b> (II) <b><i>Ophrys lunulata</i></b> (II) <b><i>Orchis scopolorum</i></b> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <sup>(10)</sup> #8		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			
	<b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1		
		<i>Avonia</i> spp. #1		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(1)</sup> #1		
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) <i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #3		
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus fuana</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus sumatrana</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		

- (<sup>1</sup>) II priedėlyje išvardytos visos rūšys, išskyrus *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (vartojamas sinonimas – *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocaena sinus*, *Eschrichtius robustus* (vartojamas sinonimas – *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (išskyrus Vakarų Grenlandijos *Balaenoptera acutorostrata* populiaciją), *Megaptera novaengliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (anksčiau buvo priskiriama *Balaena* genčiai) ir *Caperea marginata*, nurodytos I priedėlyje. Konvencijos II priedėlyje nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir dirbinius, išskyrus mėsos produktus, skirtus komerciniams tikslams, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją turi Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros Tursiops truncatus populiacijai, išskeldintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.
- (<sup>2</sup>) Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos populiacijos (išvardytos B priede):  
Išimtinai: (1) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; (2) prekybai gyvais gyvūnais, skirtai *in situ* apsaugos programoms; (3) prekybai odomis; (4) prekybai odinėmis prekėmis nekomerciniais tikslais Botsvanai, komerciniais ar nekomerciniais tikslais Namibijai ir Pietų Afrikai; (5) prekybai plaukais komerciniams ir nekomerciniams tikslams Namibijai; (6) prekybai individualiai pažymėtai ir sertifikuotai ekipa amuletais, įtaisytai į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniams tikslams Namibijai; (7) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje ir Namibijoje – nesusmulkintomis iltimis ir jų gabalais; Pietų Afrikoje – nesusmulkintomis iltimis ir dramblio kaulo gabalais, kurie yra 20 cm ilgio arba ilgesni ir sveria 1 kg ir daugiau), šias nuostatas taikant: (i) tik registruotoms vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą), o Pietų Afrikai – tik dramblio kaului, kurio kilmės vieta yra Kriugerio nacionalinis parkas; (ii) tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatiniu komitetu, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, užtikrinančius, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf.10.10 (Rev. CoP12) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; (iii) ne anksčiau nei 2004 m. gegužę ir bet koku atveju ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialias importuojančias šalis, o MIKE programa pateiks Sekretoriatui ataskaitą dėl svarbiausios informacijos (pvz. dramblių populiacijos skaitlingumą, neteisėto žudymo atvejus); (iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo gali būti parduodama ir siunčiama vienoje siuntoje, Sekretoriatui vykdant griežtą priežiūrą; (v) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtos programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; (vi) tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti. Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (<sup>3</sup>) Zimbabvės populiacija (nurodyta B priede):  
Išimtinai: (1) medžioklės trofėjų eksportui nekomerciniais tikslais; (2) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas; (3) odų eksportui; (4) odos prekių ir dramblio kaulo drožinių eksportui nekomerciniais tikslais. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama. Siekiant užtikrinti, kad (a) gyvų gyvūnų paskirties vietos būtų „tinkamos ir priimtinos“ ir kad (b) importo tikslas būtų „nekomercinis“, leidimai eksportuoti ir reeksporto sertifikatai gali būti išduodami tik po to, kai juos išduodanti valdymo institucija iš importuojančios šalies valdymo institucijos gaus sertifikatą, liudijantį, kad: (a) pagal Konvencijos 4 straipsnio 1 dalies c punktą ūkį yra apžiūrėjusi kompetentinga mokslo institucija, ir nustatyta, kad siūlomas gavėjas turi reikiamą įrangą, kad galėtų laikyti gyvūnus ir jais rūpintis; ir (arba) (b) pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą valdymo institucija yra įsitikinusi, kad egzemplioriai nebus visų pirma naudojami komerciniais tikslais.
- (<sup>4</sup>) Argentinos populiacija (nurodyta B priede):  
Išimtinai tarptautinei prekybai audiniais, produktais ir kitais rankų darbo produktais iš gyvų vikunijų populiacijų, nurodytų B priede, vilnos. Audinio blogojoje pusėje turi būti logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – ARGENTINA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (<sup>5</sup>) Bolivijos populiacija (nurodyta B priede):  
Išimtinai tarptautinei prekybai produktais, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų gyvūnų. Prie vilnos turi būti pritvirtintas logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – BOLIVIA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (<sup>6</sup>) Čilės populiacija (nurodyta B priede):  
Išimtinai tarptautinei prekybai audiniais ir produktais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, iš gyvų vikunijų populiacijų, nurodytų B priede, vilnos. Audinio blogojoje pusėje turi būti logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.



- (7) Peru populiacija (B priedas):  
Išimtinai tarptautinei prekybai gyvų vikunijų vilna ir Šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkritis) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Audinio blogoje pusėje turi būti logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – PERU – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (8) Šio reglamento nuostatos netaikomos  
Fosilijoms  
Koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies yra sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm, ir kurioje be kitko taip pat gali būti *Foraminifera*, moliuskų ir vėžiagyvių kiaučių liekanų bei koralinių dumblių.  
Koralų fragmentai (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduoti negyvų koralų fragmentai ir kitos medžiagos, kurių skersmuo - nuo 2 iki 30 mm.
- (9) Dirbtiniu būdu padauginčiams šių hibridų ir (arba) atmainų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos:
- *Hatiora x graeseri*
  - *Schlumbergera x buckleyi*
  - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera truncata* (atmainos)
  - *Cactaceae* spp. *mutantų* spalvos, kuriai trūksta chlorofilo, kuriomis paskiepytos: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*
  - *Opuntia microdasys* (atmainos)
- (10) Dirbtiniu būdu padauginčiams *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* genčių hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei: (a) egzemplioriais prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių ar kitokių dėžių), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau augalų; (b) talpykloje esančius augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie yra labai panašūs ir sveiki; (c) siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius. Šių hibridų dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriams:  
*Cymbidium*: tarprūšiniai hibridai genties viduje ir tarpgentiniai hibridai,  
*Dendrobium*: tarprūšiniai hibridai genties viduje, sodininkystėje žinomi kaip „nobile“ ir „phalaenopsis“ tipai,  
*Phalaenopsis*: tarprūšiniai hibridai genties viduje ir tarpgentiniai hibridai,  
Netaikomos šio reglamento nuostatos, jei: (a) jais prekiaujama žydėjimo metu, t. y., kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais; (b) jie yra profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinėti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse; (c) lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai dėl savo švarumo, nepažeistų žiedynų, sveikų šaknų sistemų, nes bendrai nėra pažeisti ar sužaloti, kokie būna laukiniai augalai; (d) augalai neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip vabzdžių ar kitų gyvūnų, grybų ar dumblių sukelti lapų pažeidimai, arba mechaninių šaknų, lapų ar kitų dalių pažeidimai, atsiradę surenkant augalus; (e) etiketės ir pakuotės nurodo egzemplioriaus prekybos pavadinimą, šalį, kurioje jis buvo dirbtinai padaugintas, arba tarptautinės prekybos gamybos laikotarpiu atveju šalį, kurioje egzempliorius buvo paženklintas ir supakuotas; etiketėse ir pakuotėse atspausdinta gėlės fotografija, arba etiketės ir pakuotės tinkamai panaudotos kitais būdais ir gali būti lengvai patikrintos.  
Augalus, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, lydi atitinkami CITES dokumentai.
- (11) Dirbtiniu būdu padauginčiams *Cyclamen persicum* atmainų egzemplioriams šio Reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.
- (12) Išskyrus dirbtinai padaugintus augalus vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono(-ų) pavadinimu(-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“

	Annex D	Bendrinis vardas
	<b>FAUNA</b>	
	CHORDATA	
	<b>MAMMALIA</b>	
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) § 1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) § 1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) § 1	
<b>Mustelidae</b>		
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) § 1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> § 1 (III Indija)	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) § 1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) § 1	
	<b>AVES</b>	
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		
	<i>Anas melleri</i>	
GALLIFORMES		
<b>Megapodiidae</b>		
	<i>Megapodius wallacei</i>	
<b>Cracidae</b>		
	<i>Penelope pileata</i>	
<b>Phasianidae</b>		
	<i>Arborophila gingica</i>	
	<i>Syrnaticus reevesii</i> § 2	
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallicolumba criniger</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
PASSERIFORMES		
<b>Cotingidae</b>		
	<i>Procnias nudicollis</i>	
<b>Pittidae</b>		
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
<b>Bombycillidae</b>		
	<i>Bombycilla japonica</i>	

	Annex D	Bendrinis vardas
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanensis</i>	
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	
<b>Fringillidae</b>	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (dažnai prekiaujama vartojant <i>Serinus citrinelloides</i> pavadinimą)	
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama vartojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	

	Annex D	Bendrinis vardas
<b>REPTILIA</b>		
TESTUDINATA		
<b>Emydidae</b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
<b>Cordylidae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> § 1 <i>Elaphe radiata</i> § 1 <i>Elaphe taeniura</i> § 1 <i>Enhydris bocourti</i> § 1 <i>Homalopsis buccata</i> § 1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> § 1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (priskiriama <i>Lapemis hardwickii</i> ) § 1	
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i>	

	Annex D	Bendrinis vardas
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> § 3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> § 3	
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> § 3	
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. § 3 .	
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i> “	