

Dan id-dokument ġie magħmul bil-hsieb li jintuża bhala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

► **B**

ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL

tas-27 ta' Lulju 1976

► **M3** dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw il-fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, il-fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), il-fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), il-fanali tal-waqfien, il-fanali tas-sewqan bi nhar u l-fanali li jindikaw il-ġnub għall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ◀

(76/758/KEE)

(ĠU L 262, 27.9.1976, p. 54)

Emendata minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Pagna	Data
► <u>M1</u>	Id-Direttiva tal-Kunsill 87/354/KEE tal-25 ta' Ġunju 1987	L 192	43	11.7.1987
► <u>M2</u>	Id-Direttiva tal-Kummissjoni ta' "1 ta' Awissu 1989	L 265	1	12.9.1989
► <u>M3</u>	Id-Direttiva tal-Kummissjoni 97/30/KE tal-11 ta' Ġunju 1997	L 171	25	30.6.1997
► <u>M4</u>	Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE ta' l-20 ta' Novembru 2006	L 352M	709	31.12.2008
► <u>M5</u>	Direttiva tal-Kunsill 2013/15/UE tat-13 ta' Mejju 2013	L 158	172	10.6.2013

Emendata minn:

► <u>A1</u>	Att ta' Adeżjoni tal-Greċja	L 291	17	19.11.1979
► <u>A2</u>	Att ta' Adeżjoni ta' Spanja u l-Portugall	L 302	23	15.11.1985
► <u>A3</u>	Att ta' Adeżjoni ta' l-Awstrija, l-Isvezja u l-Finlandja	C 241	21	29.8.1994
► <u>A4</u>	Att li jirrigwarda l-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja u l-aġġustamenti għat-trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea	L 236	33	23.9.2003



ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL

tas-27 ta' Lulju 1976

► **M3** dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw il-fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, il-fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), il-fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), il-fanali tal-waqfien, il-fanali tas-sewqan bi nhar u l-fanali li jindikaw il-ġnub għall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ◀

(76/758/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 100 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ⁽²⁾,

Billi l-htigiet tekniċi li għandhom jissodisfaw vetturi bil-mutur skond il-liġijiet nazżjonali jirrelataw *inter alia* għall-fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf tagħhom, il-fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), il-fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), u fanali tal-waqfien;

Billi dawk il-htigiet jiddiferixxu minn Stat Membru għal iehor; billi huwa meħtieġ għaldaqstant li l-Istati Membri kollha jadottaw l-istess htigiet jew b'żieda ma' jew minflok ir-regolamenti eżistenti tagħhom, sabiex, b'mod partikolari, jippermettu li l-proċedura ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KEE li kienet is-suġġett tad-Direttiva tal-Kunsill Nru 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ⁽³⁾, tiġi introdotta fir-rigward ta' kull tip ta' vettura;

Billi, fid-Direttiva 76/756/KEE ⁽⁴⁾, il-Kunsill stipula l-htigiet komuni għall-installazzjoni ta' mezzi ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom;

Billi proċedura ta' l-approvazzjoni tat-tip armonizzata għall-fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb) u fanali tal-waqfien tagħmilha possibbli għal kull Stat Membru u sabiex tiċċekkja l-konformità mal-htigiet ta' kostruzzjoni u ttestjar komuni u li jinforma lill-Istati Membri l-oħra dwar is-sejbiet tiegħu billi jibgħat kopja taċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip mimli għal kull tip ta' fanal ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanal tal-pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb) u fanal tal-waqfien; billi t-tqegħid ta' marka ta' approvazzjoni tat-tip tal-KEE fuq il-fanali kollha manifatturati f'konformità mat-tip approvat inehhi kull bżonn għal verifiki tekniċi fuq dawn il-fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb) u fanali tal-waqfien fl-Istati Membri l-oħra;

⁽¹⁾ ĠU C 76, tas-7.4.1975, p.37.<0}

⁽²⁾ ĠU C 255, tas-7.11.1975, p. 3.

⁽³⁾ ĠU L 42, tat-23.2.1970, p. 1.<0}

⁽⁴⁾ ĠU L 262, tas-27.9.76, p. 1.

▼B

Billi huwa mixtieq li jittiehed kont tal-htigiet tekniċi adottati mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-NU fir-Regolament tagħha Nru 7 (“Dispożizzjonijiet uniformi għall-approvazzjoni ta’ fanali ta’ pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), fanali homor ta’ wara u fanali tal-waqfien għall-vetturi bil-mutur”⁽¹⁾), li hu anness mal-Ftehim ta’ l-20 ta’ Marzu 1958 li jikkonċerna l-adozzjoni ta’ kundizzjonijiet uniformi għall-approvazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku ta’ tagħmir u ta’ partijiet ta’ vetturi bil-mutur;

Billi l-approssimazzjoni tal-liġijiet nazzjonali li jirrelataw ma’ vetturi bil-mutur tinvolvi r-rikonoxximent reċiproku mill-Istati Membri dwar il-verifiki li jkunu saru minn kull wieħed minnhom abbażi tal-htigiet komuni,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

*Artikolu 1***▼M3**

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponent fir-rigward ta’ kwalunkwe tip ta’ fanal li jimmarka it-tmiem tat-tarf, fanal ta’ pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), fanal ta’ pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb), fanal tal-waqfien, fanal tas-sewqan bi nhar u fanal li jindika il-ġnub li jissodisfa l-htigiet tal-kostruzzjoni u l-ittestjar stipulati fl-Annessi rilevanti.

▼B

2. L-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni tat-tip tal-KEE ta’ komponent għandu jiehdu l-mizuri meħtieġa sabiex jivverifika li mudelli tal-produzzjoni jikkonformaw mat-tip approvat, safejn dan huwa meħtieġ u jekk hemm bżonn f’koperazzjoni ma’ l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri l-oħra. Din il-verifika għandha tkun limitata għal investigazzjonijiet saltwarji.

▼M3*Artikolu 2*

L-Istati Membri għandhom għal kull tip ta’ fanal li jimmarka it-tmiem tat-tarf, fanal ta’ pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), fanal ta’ pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb), fanal tal-waqfien, fanal tas-sewqan bi nhar u fanal li jindika il-ġnub li huma japprovaw skond l-Artikolu 1, johorġu lill-manifattur il-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponent li tikkonforma mal-mudelli murija fl-Anness I, Appendiċi 3.

L-Istati Membri għandhom jiehdu l-mizuri meħtieġa kollha biex jipprevjenu l-użu ta’ marki li jistgħu johlqu konfużjoni bejn il-fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, il-fanali ta’ pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), il-fanali ta’ pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb), il-fanali tal-waqfien, il-fanali tas-sewqan bi nhar u l-fanali li jindikaw il-ġnub li jkunu ġew approvati skond l-Artikolu 1, u mezzi oħrajn.

Artikolu 3

1. L-ebda Stat Membru m’għandu jipprojbixxi t-tqeghid fis-suq ta’ fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, fanali ta’ pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), fanali ta’ pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb), fanali tal-waqfien, il-fanali tas-sewqan bi nhar u fanali li jindikaw il-ġnub għal raġunijiet marbuta mal-kostruzzjoni jew il-metodu tal-iffunzjonar tagħhom jekk dawn ikollhom fuqhom il-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponent.

⁽¹⁾ Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa, Dokument E/ECE/324, Addendum 6 tat-22 ta’ Mejju 1967 b’zieda tal-Korrezzjoni 1 tad-9 ta’ Frar 1971.

▼ M3

2. Minkejja dan, Stat Membru jista' jipprojbixxi t-tqeghid fis-suq ta' fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanali tal-waqfien, il-fanali tas-sewqan bi nhar u fanali li jindikaw il-ġnub li jkollhom il-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent jekk dawn b'mod konsistenti jonqsu milli jikkonformaw mat-tip approvat.

Dak l-Istat għandu jinforma minnufih lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar il-miżuri mehuda, filwaqt li jispeċifika r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu.

Artikolu 4

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jinfurmaw lil xulxin, permezz tal-proċedura speċifikata fl-Artikolu 4(6) tad-Direttiva 70/156/KEE, dwar kull approvazzjoni li huma jkun taw, ċahdu jew irtiraw skond din id-Direttiva.

▼ B*Artikolu 5***▼ M3**

1. Jekk Stat Membru li jkun ta l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent isib li numru ta' fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanali tal-waqfien, il-fanali tas-sewqan bi nhar u fanali li jindikaw il-ġnub li jkollhom l-istess marka ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent ma jkunux jikkonformaw mat-tip li jkun approva, dan għandu jiehu l-passi mehtieġa biex jiżgura li l-mudelli ta' produzzjoni ikunu jikkonformaw mat-tip approvat. L-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat għandhom javżaw lil dawk ta' l-Istati Membri l-oħra dwar il-miżuri mehuda, li jistgħu, fejn ikun hemm nuqqas konsistenti ta' konformità, jestendu għall-irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent. L-awtoritajiet imsemmija għandhom jieħdu l-istess miżuri jekk dawn ikunu infurmata mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru iehor dwar nuqqas ta' konformità bhal dan.

▼ B

2. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lil xulxin, fi żmien xahar, dwar kull irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KEE ta' komponent, u dwar ir-raġunijiet għal din il-miżura.

▼ M3*Artikolu 6*

Kull deċiżjoni mehuda skond id-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, biex tkun irrifjutata jew irtirata approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent għal fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanali tal-waqfien, il-fanali tas-sewqan bi nhar u fanali li jindikaw il-ġnub, jew biex ikun ipprojbi it-tqeghid tagħhom fis-suq jew l-użu tagħhom, għandha tiddikjara fid-dettal ir-raġunijiet li fuqhom din tkun ibbażata. Deċiżjonijiet bhal dawn għandhom ikunu notifikati lill-parti konċernata, li fl-istess hin għandha tkun infurmata dwar ir-rimedji disponibbli lilha taht il-ligijiet fis-seħh fl-Istati Membri u dwar il-limiti ta' żmien permessi għall-eżerċizzju ta' rimedji bhal dawn.

Artikolu 7

L-ebda Stat Membru ma jista' jirrifjuta li jagħti l-approvazzjoni tat-tip tal-KE jew l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal kwalunkwe vettura għal raġunijiet li għandhom x'jaqsmu mal-fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta'

▼M3

pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanali tal-waqfien, il-fanali tas-sewqan bi nhar u fanali li jindikaw il-ġnub tagħha jekk dawn ikollhom il-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent u jkunu mwahħlin skond il-htigiet stabbiliti fid-Direttiva 76/756/KEE.

Artikolu 8

L-ebda Stat Membru ma jista' jirrifjuta jew jipprojbixxi l-bejgħ, ir-registrazzjoni, id-dhul fis-servizz jew l-użu ta' kwalunkwe vettura għal raġunijiet li għandhom x'jaqsmu mal-fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanali tal-waqfien, il-fanali tas-sewqan bi nhar u fanali li jindikaw il-ġnub tagħha jekk dawn ikollhom il-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent u jkunu mwahħlin skond il-htigiet stabbiliti fid-Direttiva 76/756/KEE.

Artikolu 9

Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, "vettura" tfisser kwalunkwe vettura bil-mutur mahsuba għall-użu fit-triq, bil-karozzerija jew mingħajrha, li għandha minn ta' lanqas erba' roti u velocità massima ddisinjata li teċċedi l-25 kilometru fis-siegħa, u l-karrijiet tagħha, bl-eċċezzjoni ta' vetturi li jimxu fuq il-linji, tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija u kull makkinarju ieħor mobbli.

▼B*Artikolu 10*

Kull emenda neċessarja sabiex taggusta l-htigiet ta' l-Annessi sabiex jiehdu kont tal-progress tekniku għandhom jiġu adottati skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 70/156/KEE.

Artikolu 11

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw id-dispożizzjoni meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva qabel l-1 ta' Lulju 1977 u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih b'dan. Għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet b'effett mill-1 ta' Ottubru 1977 l-aktar tard.

2. Ladarba din id-Direttiva tkun għet notifikata, l-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-Kummissjoni hija infurmata, fiż-żmien suffiċjenti sabiex tkun tista' tissottometti l-kummenti tagħha dwar kull abbozz ta' liġi, regolament jew dispożizzjoniji amministrattiva li jipponu li jddottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 12

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

▼M3**LISTA TA' L-ANNESSI**

- L-ANNESS I Dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip
Appendiċi 1: Dokument ta' informazzjoni
Appendiċi 2: Iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip
Appendiċi 3: Mudell għall-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent
- L-ANNESS II Il-kamp ta' applikazzjoni u l-htigiet tekniċi għal fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb) u fanali tal-waqfien
- L-ANNESS III Il-kamp ta' applikazzjoni u l-htigiet tekniċi għal fanali tas-sewqan bi nhar
- L-ANNESS IV: Il-kamp ta' applikazzjoni u l-htigiet tekniċi għal fanali li jindikaw il-ġnub

▼ M3

L-ANNESS I

DISPOŻIZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI GHALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP

1. DAN L-ANNESS JITTRATTA L-APPROVAZZJONI TA' TIP TA' KOMPONENT
 - 1.1. fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb) u fanali tal-waqfien maħsuba għall-użu fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom u li jikkonformaw mal-htigiet stabbiliti fl-Anness II;
 - 1.2. fanali tas-sewqan bi nhar maħsuba għall-użu fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom u li jikkonformaw mal-htigiet stabbiliti fl-Anness III;
 - 1.3. fanali li jindikaw il-ġnub maħsuba għall-użu fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħom u li jikkonformaw mal-htigiet stabbiliti fl-Anness IV;
2. APPLIKAZZJONI GHALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA' KOMPONENT
 - 2.1. L-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent skond l-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 70/156/KEE għal tip ta' fanal li jimmarka it-tmiem tat-tarf, fanal ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanal ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanal tal-waqfien, fanal tas-sewqan bi nhar u fanal li jindika il-ġnub għandha tkun sottomessa mill-manifattur.
 - 2.2. Mudell għad-dokument ta' informazzjoni qed jingħata fl-Appendiċi 1.
 - 2.3. Dawn li ġejjin għandhom ikunu sottomessi lis-servizz tekniku responsabbli mit-testijiet tal-approvazzjoni tat-tip:
 - 2.3.1. Żewġ kampjuni, mghammra bil-bozza jew bozoz rakkomandati; jekk l-approvazzjoni tkun applikata għal mezz li ma jkunux identiċi iżda huma simmetriċi u adatti biex jiġu armati wiehed fuq ix-xellug u l-iehor fuq il-lemin tal-vettura, u/jew, alternattivament, wiehed lejn 'l quddiem u l-iehor lejn wara, iż-żewġ kampjuni sottomessi jistgħu jkunu identiċi u adatti biex jintramaw wiehed fuq il-lemin biss u l-iehor fuq ix-xellug biss tal-vettura u/jew, alternattivament, lejn 'l quddiem biss jew lejn wara biss; fil-każ ta' fanal tal-waqfien b'żewġ livelli ta' intensità, l-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn żewġ kampjuni tal-partijiet li jikkostitwixxu s-sistema li tiżgura żewġ livelli ta' intensità.
3. IMMARKAR
 - 3.1. Il-mezzi sottomessi għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent għandhom ikollhom:
 - 3.1.1. l-isem kummerċjali jew *trade mark* tal-manifattur;
 - 3.1.2. fil-każ ta' fanali b'sorsi ta' dawl li jinbidlu; it-tip(i) ta' bozza bil-filament preskritt(i);
 - 3.1.3. fil-każ ta' fanali b'sorsi ta' dawl li ma jinbidlux; il-vultaġġ u *wattage* nominali.
 - 3.2. Dawn il-marki għandhom ikunu jinqraw b'mod ċar, ma jithassrux u għandhom jitwawhlu fuq il-wiċċ li jdawwal, jew fuq wiehed mill-ucuh li jdawwlu, tal-mezz. Dawn għandhom ikunu jidhru minn barra meta l-mezz ikun mwahhal fuq il-vettura.
 - 3.3. Kull mezz għandu jkollu spazju biżżejjed għall-marka tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent. Dan l-isparju għandu jkun indikat fuq it-tpinġijiet msemmija fl-Appendiċi 1.
4. GHOTI TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA' KOMPONENT
 - 4.1. Jekk il-htigiet rilevanti jkunu ntlahqu, l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tingħata skond l-Artikolu 4(3) u, jekk applikabbli, 4 (4) tad-Direttiva 70/156/KEE.

▼ M3

- 4.2. Mudell taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE huwa mogħti fl-Appendiċi 2.
- 4.3. Numru tal-approvazzjoni skond l-Anness VII għad-Direttiva 70/156/KEE għandu jkun assenjat lil kull tip ta' fanal li jimmarka it-tmiem tat-tarf, fanal ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanal ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanal tal-waqfien, fanal tas-sewqan bi nhar u fanal li jindika il-ġnub li jkun ġie approvat. L-istess Stat Membru m'għandux jagħti l-istess numru tal-approvazzjoni għal tip ieħor ta' fanal li jimmarka it-tmiem tat-tarf, fanal ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanal ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanal tal-waqfien, fanal tas-sewqan bi nhar u fanal li jindika il-ġnub.
- 4.4. Fejn l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent tkun meħtieġa għal tip ta' mezz ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl li jkun jikkomprenedi fanal li jimmarka it-tmiem tat-tarf, fanal ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanal ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanal tal-waqfien, fanal tas-sewqan bi nhar jew fanal li jindika il-ġnub u fanali oħra, numru wieħed ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent jista' jkun assenjat basta li l-fanal li jimmarka it-tmiem tat-tarf, fanal ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanal ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanal tal-waqfien, fanal tas-sewqan bi nhar jew fanal li jindika il-ġnub jkun konformi mal-htigiet ta' din id-Direttiva u li kull wieħed mill-fanali l-oħra li jkunu jiffurmaw parti mill-mezz ta' dawl jew ta' sinjalazzjoni bid-dawl li għalih tkun qed tintalab l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ikun konformi mad-Direttiva separata li għalih din tkun tapplika.
5. MARKA TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA' KOMPO-NENT
- 5.1. Barra mill-marki msemmija fil-punt 3.1, kull fanal li jimmarka it-tmiem tat-tarf, fanal ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanal ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanal tal-waqfien, fanal tas-sewqan bi nhar u fanal li jindika il-ġnub li jikkonforma mat-tip approvat skond din id-Direttiva għandu jkollu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent.
- 5.2. Din il-marka għandha tkun tikkonsisti f':
- 5.2.1. rettangolu li jdawwar l-ittra "e", segwita min-numru jew ittra distintiv/a tal-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni tat-tip:
- 1 għall-Ġermanja
 - 2 għall-Franza
 - 3 għall-Italja
 - 4 għall-Olanda
 - 5 għal Svezja
 - 6 għall-Belġju

▼ A4

- 7 għall-Ungerija
- 8 għar-Repubblika Ċeka

▼ M3

- 9 għall-Spanja
- 11 għar-Renju Unit
- 12 għall-Awstrija
- 13 għal-Lussemburgu
- 17 għall-Finlandja
- 18 għad-Danimarka

▼ M4

- 19 għar-Rumanija

▼ A4

- 20 għall-Polonja

▼ M3

- 21 għall-Portugall

▼ **M3**

23 għall-Greċja

▼ **M5**

25 għall-Kroazja

▼ **A4**

26 għas-Slovenja

27 għas-Slovakkja

29 għall-Estonja

32 għal-Latvja

▼ **M4**

34 għall-Bulgarija

▼ **A4**

36 għal-Litwanja

CY għal Ċipru

▼ **M3**

IRL. għall-Irlanda

▼ **A4**

MT għal Malta.

▼ **M3**

5.2.2. viċin ir-rettangolu “n-numru tal-approvazzjoni bażi” li hemm fis-Sezzjoni 4 tan-numru tal-approvazzjoni tat-tip imsemmi fl-Anness VII tad-Direttiva 70/156/KEE, preċedut minn żewġ ċifri li juru n-numru tas-sekwenza assenjat lill-iktar emenda teknika maġġuri l-aktar reċenti għall-Anness rilevanti tad-Direttiva 76/758/KEE fid-data li nġhatat l-approvazzjoni tat-tip tal-KE. F’din id-Direttiva n-numru tas-sekwenza huwa

— 02 għall-Anness II,

— 00 għall-Anness III,

— 00 għall-Anness IV,

5.2.3. simbolu(i) addizzjonali kif ġej:

5.2.3.1. fuq mezzi li jissodisfaw il-htigiet ta’ din id-Direttiva fejn huma konċernati il-fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf u fanali ta’ pożizzjoni (tal-ġenb) ta’ quddiem l-ittra “A”;

5.2.3.2. fuq mezzi li jissodisfaw il-htigiet ta’ din id-Direttiva fejn huma konċernati il-fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf u fanali ta’ pożizzjoni (tal-ġenb) ta’ wara l-ittra “R”;

5.2.3.3. fuq mezzi li jissodisfaw il-htigiet ta’ din id-Direttiva fejn huma konċernati l-fanali tal-waqfien, l-ittra “S” segwita mill-figura “1” meta l-mezz ikollu livell wiehed biss ta’ intensità, bil-figura “2” meta l-mezz ikollu żewġ livelli ta’ intensità, u bil-figura “3” meta l-mezz ikun jilhaq il-htigiet speċifiċi għal fanali tal-waqfien tal-kategorija S3;

5.2.3.4. fuq mezzi li jikkompjendu kemm fanal ta’ pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb) u fanal tal-waqfien u li jissodisfaw il-htigiet ta’ din id-Direttiva fejn huma konċernati fanali bħal dawn, l-ittri “R” u “S1” jew “S2”, skond il-każ, separati b’sing orizzontali;

5.2.3.5. fuq mezzi li jissodisfaw il-htigiet ta’ din id-Direttiva fejn huma konċernati fanali tas-sewqan bi nhar, l-ittra “RL”;

5.2.3.6. fuq mezzi li jissodisfaw il-htigiet ta’ din id-Direttiva fejn huma konċernati fanali li jindikaw il-ġnub, wiehed mis-simboli “SM1” jew “SM2” jiddependi mill-kategorija tal-mezz;

5.2.3.7. fuq id-dwal ta’ pożizzjoni ta’ quddiem jew ta’ wara li l-angoli ta’ vizibilità tagħhom ikunu assimetriċi fejn għandhom x’jaqsmu l-assi ta’ riferenza f’direzzjoni orizzontali, vlegġa li tipponta lejn in-naħa li fuqha l-ispeċifikazzjonijiet fotometriċi huma sodisfatti sa angolu ta’ 80° H;

▼ M3

- 5.2.3.8. fuq fanali li jistgħu jintużaw bhala fanali wehidhom u bhala parti minn assemblaġġ ta' zewġ fanali, l-ittra addizzjonali "D" fuq in-naħa tal-lemin tas-simbolu msemmi fil-paragrafi 5.2.3.1 sa 5.2.3.4.
- 5.3. Il-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent għandha tkun imwahnha mal-lenti tal-fanal jew ma' wahda mil-lentijiet b'tali mod li ma tkunx tista' tiħassar u tkun tista' tinqara b'mod ċar anke meta l-fanali ikunu mwahnha mal-vettura.
- 5.4. L-arranġament tal-marka tal-approvazzjoni
- 5.4.1. Fanali indipendenti:
- Eżempji ta' marki tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent qed jingħataw fl-Appendiċi 3, Figura 1.
- 5.4.2. Fanali raggruppati, kombinati jew reċiprokament inkorporati:
- 5.4.2.1. Meta jkun inhareġ numru wiehed tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent, skond il-punt 4.4 fuq, għal tip ta' mezz ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl u li jkun jikkomprensi fih fanal li jimmarka it-tmiem tat-tarf, fanal ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanal ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanal tal-waqfien, fanal tas-sewqan bi nhar u fanal li jindika il-ġnub fanal li jimmarka it-tmiem tat-tarf u fanali oħra, tista' titwahnha marka wahda biss tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent, li tkun tikkonsisti f':
- 5.4.2.1.1. rettangolu li jdawwar l-ittra "e", segwita min-numru jew ittra distintiv/a tal-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni tat-tip (ara l-punt 5.2.1);
- 5.4.2.1.2. in-numru tal-approvazzjoni bażi (ara l-punt 5.2.2, l-ewwel nofs tas-sentenza);
- 5.4.2.1.3. jekk neċessarju, il-vleġġa meħtieġa, safejn din ikollha x'taqsam mal-assemblaġġ ta' fanali bhala haġa shiha.
- 5.4.2.2. Din il-marka tista' tkun tinsab kullimkien fuq il-fanali li jkunu raggruppati, ikkombinati jew reċiprokament inkorporati basta li:
- 5.4.2.2.1. din tkun tidher wara li tkun saret l-istallazzjoni tal-fanali;
- 5.4.2.2.2. l-ebda komponenti li jittrasmettu d-dawl tal-fanali raggruppati, kombinati jew reċiprokament inkorporati ma jistgħu jitnehhew mingħajr ma titneħħa simultanjament il-marka tal-approvazzjoni.
- 5.4.2.3. Is-simbolu tal-identifikazzjoni għal kull fanal li tikkorrispondi għal kull Direttiva li skondha tkun ingħatat l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent, flimkien man-numru tas-sekwenza (ara l-punt 5.2.2, it-tieni nofs tas-sentenza) u, fejn meħtieġ, l-ittra "D" u l-vleġġa meħtieġa għandhom ikunu mmarkati:
- 5.4.2.3.1. jew fuq il-wiċċ xieraq li jitfa' d-dawl;
- 5.4.2.3.2. jew fi grupp, b'tali mod li kull wiehed mill-fanali raggruppati, kombinati jew reċiprokament inkorporati jkunu jistgħu jiġu identifikati b'mod ċar.
- 5.4.2.4. Id-dimensjonijiet tal-komponenti ta' din il-marka ma jistgħux ikunu inqas mid-dimensjonijiet minimi speċifikati għall-marki individwali mid-diversi Direttivi li skondhom tkun ingħatat l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent.
- 5.4.2.5. Eżempji ta' marka ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent għal fanal raggruppat, kombinat jew reċiprokament inkorporat ma' fanali oħra qed jingħataw fl-Appendiċi 3, Figura 2.
- 5.4.3. Fanali inkorporati reċiprokament ma' fanali oħra, li l-lenti tagħhom tista' wkoll tintuża għal tipi oħra ta' *headlamps*:
- 5.4.3.1. id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-punt 5.4.2 fuq għandhom japplikaw;

▼ M3

- 5.4.3.2. barra minnhekk, fejn tkun uzata l-istess lenti, din ta' l-aħħar jista' jkollha l-marki differenti tal-approvazzjoni li huma konċernati mat-tipi differenti ta' *headlamps* jew unitajiet ta' fanali, sakemm il-parti ewlenija tal-*headlamp*, anke jekk ma tkunx tista' tiġi separata mill-lenti, tkun tikkomprensi wkoll l-ispazju deskritt fil-punt 3.3 fuq u jkollha l-marki tal-approvazzjoni tal-funzjonijiet attwali;
- 5.4.3.3. jekk tipi differenti ta' *headlamps* ikunu jikkomprensi l-istess parti ewlenija, din ta' l-aħħar jista' jkollha marki differenti ta' l-approvazzjoni.
- 5.4.3.4. Eżempji ta' marka ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent għal fanali reċiprokament inkorporati ma' *headlamp* qed jingħataw fl-Appendiċi 3, Figura 3.
6. MODIFIKA GHAT-TIP U EMENDI GHALL-APPROVAZZJONIJIET
- 6.1. Fil-każ li jkun hemm xi modifika tat-tip approvat skond din id-Direttiva, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 70/156/KEE għandhom ikunu japplikaw.
7. KONFORMITA' TAL-PRODUZZJONI
- 7.1. Bħala regola ġenerali, il-miżuri li jiżguraw il-konformità tal-produzzjoni għandhom jiġu adottati skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 70/156/KEE.
- 7.2. Kull mezz imsemmi fil-punt 1.1 fuq għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet fotometriċi u kalorimetriċi speċifikati fil-paragrafi 6 u 8 (*). Minkejja dan, fil-każ ta' mezz li jintgħażel saltwarjament mill-produzzjoni tas-serje, il-htigiet li jikkoċenraw l-intensità minima tad-dawl mitfugh (imkejjejl b'fanal standard kif imsemmi fil-paragrafu 7 (**)) għandhom ikunu limitati f'kull direzzjoni rilevanti għal 80 % tal-valuri minimi speċifikati fil-paragrafi 6.1 u 6.2 (*).
- 7.3. Kull mezz imsemmi fil-punt 1.2 fuq għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet speċifikati fil-paragrafi 7, 8, 9 u 11 (**). Minkejja dan, fil-każ ta' mezz li jintgħażel saltwarjament mill-produzzjoni tas-serje, il-htigiet li jikkonċernaw l-intensità minima u massima tad-dawl mitfugh (imkejjejl b'fanal standard kif imsemmi fil-paragrafu 10 (**)) għandhom ikunu minn ta' lanqas 80 % tal-valuri minimi speċifikati fil-paragrafi 7.1 u 7.2 (**), u m'għandhomx jeċċedu aktar minn 120 % tal-valuri massimi speċifikati fil-paragrafu 7.3 (**).
- 7.4. Kull mezz imsemmi fil-punt 1.3 fuq għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet speċifikati fil-paragrafi 7 u 8 (**). Minkejja dan, fil-każ ta' mezz magħżul saltwarjament mill-produzzjoni tas-serje, l-intensità tad-dawl li tohrog f'kull direzzjoni rilevanti għandha tkun minn ta' lanqas 80 % tal-valuri minimi u m'għandhomx jeċċedu aktar minn 120 % tal-valuri massimi speċifikati fil-paragrafu 7.1 (**).

(*) Tad-dokument imsemmi fil-punt 2.1 tal-Anness II għal din id-Direttiva.

(**) Tad-dokument imsemmi fil-punt 2.1 tal-Anness III għal din id-Direttiva.

(***) Tad-dokument imsemmi fil-punt 2.1 tal-Anness IV għal din id-Direttiva.

▼ M3

Appendici 1

Dokument ta' informazzjoni Nru ...

dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent ta' fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, fanali ta' pozzizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta' pozzizzjoni ta' wara (tal-ġenb), fanali tal-waqfien, fanali tas-sewqn bi nhar ufanali li jindikaw il-ġnub għall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom

(Direttiva 76/758/KEE, kif emendata l-aħħar bid-Direttiva .../.../KE)

L-informazzjoni li ġejja, jekk tkun applikabbli, għandha tingħata fi tliet kopji u tinkludi werrej. Kwalunkwe disinji għandhom jingħataw fi skala adatta u f'dettal suffiċjenti fuq karti ta' qies A4 jew *go folder* ta' format A4. Ir-ritratti, jekk ikun hemm, għandhom juru dettal suffiċjenti.

Jekk is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati jkollhom kontrolli elettronici, għandha tingħata informazzjoni dwar il-prestazzjoni tagħhom.

- 0. GENERALI
- 0.1. Għamla (isem kummerċjali tal-manifattur):
- 0.2. Tip u deskrizzjoni(jiet) kummerċjali ġenerali:
- 0.5. L-isem u l-indirizz tal-manifattur:
- 0.7. Fil-każ ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati, il-lok u l-metodu tat-twaħħil tal-marka ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE:
- 0.8. Indirizz(i) tal-impjant(i) ta' fejn isir l-assemblaġġ:
- 1. DESKRIZZJONI TAL-MEZZ
- 1.1. Tip ta' mezz:
- 1.1.1. Il-funzjoni(ijiet) tal-mezz:
- 1.1.2. Kategorija jew klassi ta' mezz:
- 1.1.3. Kulur tad-dawl mitfugh jew li jiġi rifless:
- 1.2. Disinn(ji) f'dettal suffiċjenti li jippermetti l-identifikazzjoni tat-tip tal-mezz u li juri(u) ...
.....
- 1.2.1. f'liema pozzizzjoni ġeometrika l-mezz għandu jkun armat fuq il-vettura (mhux applikabbli għall-fanali tal-panċa tar-reġistrazzjoni ta' wara):
- 1.2.2. L-assi ta' osservazzjoni li għandha tittiehed bhala l-assi ta' referenza fit-testijiet (angolu orizzontali $H = 0^\circ$, angolu vertikali $V = 0^\circ$) u l-punt li għandu jittiehed bhala ċ-ċentru ta' riferenza fit-testijiet imsemmija (mhux applikabbli għal mezz retro-rifletturi u l-fanal tal-panċa tar-reġistrazzjoni ta' wara): ...
- 1.2.3. il-pozizzjoni maħsuba għall-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent
- 1.2.4. għall-fanali tal-panċa tar-reġistrazzjoni ta' wara, il-pozizzjoni ġeometrika li fiha l-mezz għandu jitwaħħal f'relazzjoni mal-ispazju li għandu jkun okkupat bil-panċa tar-reġistrazzjoni, u l-linja ta' barra taż-żona mdawwla b'mod adegwat:
- 1.2.5. għall-*headlamps* u l-fanali taċ-ċpar ta' quddiem, dehra minn quddiem tal-fanali b'dettalji tar-*ribbing* tal-lentijiet, jekk ikun hemm, u s-sezzjoni:
- 1.3. Deskrizzjoni teknika fil-qosor li tiddikjara, partikolarment, bl-eċċezzjoni ta' fanali b'sorsi ta' dawl li ma jinbidlux, il-kategorija jew kategoriji ta' sorsi ta' dawl preskritti li għandhom ikunu wiehed jew aktar minn dawk li hemm fid-Direttiva 76/761/KEE (mhux applikabbli għal mezz retro-rifletturi):

▼ **M3**

- 1.4. Informazzjoni speċifika
- 1.4.1. Għall-fanali tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' wara, dikjarazzjoni dwar jekk il-mezz huwiex maħsub biex idawwal pjanċa wiesa'/twila/kemm wiesa u kif ukoll twila:
- 1.4.2. Għall-*headlamps*,
- 1.4.2.1. informazzjoni dwar jekk il-*headlamp* huwiex maħsub li jipprovdi kemm raġġ *dipped* u raġġ prinċipali jekk inkella wiehed minn dawn biss:
- 1.4.2.2. informazzjoni, f'każ li l-*headlamp* ikun maħsub li jipprovdi raġġ *dipped*, jekk dan ikunx iddisinjat kemm għat-traffiku fuq in-naħa tax-xellug u għal dak tan-naħa tal-lemin jew inkella għal tan-naħa tax-xellug jew għan-naħa tal-lemin biss:
- 1.4.2.3. jekk il-*headlamp* ikun mghammar b'riflettur aġġustabbli, indikazzjoni tal-pożizzjoni(jiet) tal-armar tal-*headlamp* f'relazzjoni mal-art u l-pjan longitudinali medjan tal-vettura, jekk il-*headlamp* huwa għall-użu f'dik(dawk) il-pożizzjoni(jiet) biss:
- 1.4.3. Għal fanali ta' pożizzjoni, fanali tal-waqfien u indikaturi tad-direzzjoni
- 1.4.3.1. jekk il-mezz jistax jintuża wkoll f'assemblaġġ ta' żewġ fanali tal-istess kategorija:.. ...
- 1.4.3.2. fil-każ ta' mezzi b'żewġ livelli ta' intensità (fanali tal-waqfien u indikaturi tad-direzzjoni tal-kategorija 2b), diagramm ta' l-arranġament u speċifikazzjoni tal-karatteristiċi tas-sistema li tiżgura ż-żewġ livelli ta' intensità:
- 1.4.4. Għal mezzi retro-rifletturi, deskrizzjoni fil-qosor li tagħti l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-materjali tal-unità ottika tar-retro-riflettur:
- 1.4.5. Għal fanali tar-rivers, dikjarazzjoni dwar jekk il-mezz huwiex maħsub li jkun stallat fuq vettura esklussivament bhala par:

▼ **M3***Appendiċi 2***MUDELL***(format massimu: A4 (210 × 297 mm))*

IĊ-CERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

It-timbru tal-amministrazzjoni

Komunikazzjoni li tikkonċerna l-:

- l-approvazzjoni tat-tip ⁽¹⁾
- l-estensjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip ⁽¹⁾,
- ċ-ċaħda ta' l-approvazzjoni tat-tip ⁽¹⁾,
- il-irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip ⁽¹⁾

ta' tip ta' vettura/komponent/unità teknika separata ⁽¹⁾ fir-rigward tad-Direttiva .../.../KEE, kif l-ahħar emendata bid-Direttiva .../.../KE)

Numru tal-approvazzjoni tat-tip:

Raguni għall-estensjoni:

TAQSIMA I

- 0.1. Għamla (isem kummerċjali tal-manifattur):
- 0.2. Tip u deskrizzjoni(jiet) kummerċjali ġenerali:
- 0.3. Mezz ta' identifikazzjoni ta' l-għamla, jekk immarkat fuq il-vettura/komponent/unità teknika separata ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Lok ta' dak l-immarkar:
- 0.4. Il-kategorija ta' vettura ⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. L-isem u l-indirizz tal-manifattur:
- 0.7. Fil-każ ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati, il-lok u l-metodu tat-twahħil tal-marka ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE:
- 0.8. Indirizz(i) tal-impjant(i) ta' fejn isir l-assemblaġġ:

TAQSIMA II

1. Informazzjoni addizzjonali (fejn applikabbli): ara l-Addendum
2. Is-servizz tekniku responsabbli mit-twertieq tat-testijiet:
3. Id-data tar-rapport tat-test:
4. In-numru tar-rapport tat-test:
5. Rimarki (jekk hemm): ara l-Addendum
6. Post:

▼ **M3**

7. Data:
8. Firma:
9. L-indiċi għall-pakkett ta' l-informazzjoni ipprezentat lill-awtorità ta' l-approvazzjoni, li jista' jinkiseb fuq talba, huwa mehmuz.

(¹) Hassar fejn ma japplikax.

(²) Jekk il-mezz ta' l-identifikazzjoni tat-tip ikun fih karattri li mhumiex relevanti għad-deskrizzjoni tat-tipi ta' vettura, ta' komponent jew ta' unità teknika separata koperti b'dan iċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip, karattri bhal dawn għandhom ikunu rappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu: (e.g. ABC??123??).

(³) Kif definit fl-Anness II A tad-Direttiva 70/156/KEE.

▼ **M3***Addendum għaċ-Ċertifikat tal-Approvazzjoni tat-tip tal-KE Nru ...*

dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent ta' mezz ta' dawli u/jew ta' sinjalazzjoni bid-dawl fejn huma konċernati d-Direttiva(i) 76/757/KEE; 76/758/KEE; 76/759/KEE; 76/760/KEE; 76/761/KEE; 76/762/KEE; 77/538/KEE; 77/539/KEE u 77/540/KEE ⁽¹⁾ kif emendata(i) l-aħhar bid-Direttiva(i) ...

1. Informazzjoni addizzjonali

1.1. Fejn applikabbli, indika għal kull fanal

- 1.1.1. Il-kategorija(i) tal-mezz(i):
- 1.1.2. In-numru u l-kategorija tas-sorsi tad-dawl (mhux applikabbli għal retro-riflettur ⁽²⁾):
- 1.1.3. Kulur tad-dawl mitfugh jew jiġi rifless:
- 1.1.4. Approvazzjoni mogħtija biss għall-użu bħala parti li tinbidel fuq vetturi diġa fis-servizz: Iva/Le ⁽¹⁾
- 1.2. Informazzjoni speċifika għal ċerti tipi ta' mezzi ta' dawli jew ta' sinjalazzjoni bid-dawl
- 1.2.1. Għal mezzi retro-rifletturi: Parti iżolata/parti minn assemblaġġ ta' mezzi ⁽¹⁾
- 1.2.2. Għall-fanali tal-panċa tar-registrazzjoni ta' wara: il-mezz li jdawwal panċa tawwalija/wiesa' ⁽¹⁾
- 1.2.3. Għall-*headlamps*: Jekk il-*headlamp* ikun mghammar b'riflettur aġġustabbli, indikazzjoni tal-pożizzjoni(jiet) tal-*headlamp* f'relazzjoni mal-art u l-panċa longitudinali medjan tal-vettura, jekk il-*headlamp* huwa għall-użu f'dik(dawk) il-pożizzjoni(jiet) biss:
- 1.2.4. Għall-fanali tar-rivers Dan il-mezz għandu jkun stallat fuq vettura biss bħala parti minn par ta' mezzi: Iva/Le ⁽¹⁾

5. Rimarki

5.1. Disinji

- 5.1.1. Għall-fanali tal-panċa tar-registrazzjoni ta' wara: in-numru tad-disinn mehmuż ... juri l-pożizzjoni ġeometrika li fiha l-mezz għandu jkun imwajjal f'relazzjoni mal-ispazju li għandu jkun okkupat bil-panċa tar-registrazzjoni, u l-linja ta' barra taż-żona mdawwla b'mod adegwat;
- 5.1.2. għal mezzi retro-rifletturi: in-numru tad-disinn mehmuż ... juri l-pożizzjoni ġeometrika li fiha l-mezz għandu jkun imwajjal fuq il-vettura;
- 5.1.3. Għal kull mezz ieħor ta' dawli u ta' sinjalazzjoni bid-dawl: in-numru tad-disinn mehmuż ... juri l-pożizzjoni ġeometrika li fiha l-mezz għandu jitwajjal fuq il-vettura, u l-assi ta' riferenza u ċ-ċentru ta' riferenza tal-mezz.
- 5.2. Għall-*headlamps*: Il-mod tat-thaddim użat matul it-test (il-punt 5.2.3.9 tal-Anness I għad-Direttiva 76/761/KEE):

⁽¹⁾ Hassar fejn ma japplikax.


⁽²⁾ Għal fanali b'sorsi ta' dawli li ma jinbidlux, indika n-numru u l-*wattage* totali tas-sorsi ta' dawli.

▼ M3

Appendiċi 3

EŻEMPJI TA' MARKI TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA' KOMPONENT

Figura 1a




Il-mezz li għandu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent murija fuq huwa fanal ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), li ngħata l-approvazzjoni tat-tip fil-Germanja (e1) skond l-Anness II għal din id-Direttiva (02) taht in-numru bażi ta' approvazzjoni 1471.

Il-vleġġa turi l-ġenb li fuqu l-ispeċifikazzjonijiet fotometriċi mehtieġa huma milhuqa sa angolu ta' 80° H.

▼ M3


Figura 1b



Il-mezz li ghandu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent murija fuq huwa fanal ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), li nghata l-approvazzjoni tat-tip fil-Ġermanja (e1) skond l-Anness II għal din id-Direttiva (02) taht in-numru bażi ta' approvazzjoni 1471, li jista' jintuża wkoll f'assemblaġġ ta' żewġ fanali ta' pożizzjoni (tal-ġenb) ta' wara.

▼ M3


Figura 1c



Il-mezz li ghandu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent murija fuq huwa mezz li jinkludi kemm fanal ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb) u kif ukoll fanal tal-waqfien b'livell ta' intensità wiehed, li ngħata l-approvazzjoni tat-tip fil-Germanja (e1) skond l-Anness II għal din id-Direttiva (02) taht in-numru bażi ta' approvazzjoni 1471.

▼ M3


Figura 1d



Il-mezz li ghandu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent murija fuq huwa fanal tal-waqfien b'zewġ livelli ta' intensità, li nghata l-approvazzjoni tat-tip fil-Ġermanja (e1) skond l-Anness II ghal din id-Direttiva (02) taht in-numru bażi ta' approvazzjoni 1471.

▼ M3


Figura 1e



Il-mezz li ghandu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent murija fuq huwa fanal tas-sewqan bi nhar, li nghata l-approvazzjoni tat-tip fil-Germanja (e1) skond l-Anness III ghal din id-Direttiva (00) skond in-numru bazi ta' approvazzjoni 1471.

▼ M3

Figura 1f



Il-mezz li għandu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponent murija fuq huwa fanal li jimmarka l-ġenb tal-kategorija 1, li ngħata l-approvazzjoni tat-tip fil-Ġermanja (e1) skond l-Anness IV għal din id-Direttiva (00) skond in-numru bażi ta' approvazzjoni 1471.

▼ M3

Figura 2a

Immarkar simplifikat ta' fanali raggruppati, kombinati jew reċiprokament inkorporati meta żewġ fanali jew aktar ikunu parti mill-istess assemblaġġ

(Il-linji vertikali u orizzontali jiskematizzaw il-forma tal-mezz ta' sinjalazzjoni bid-dawl. Mhumiex parti mill-marka ta' approvazzjoni).

MUDELL A

	1712 e1			
	IA 02	AR 00	2a 01	SM1 00
	F 00	R 02	S2 02	IA 02

MUDELL B

		IA AR 2a SM1 02 00 01 00		
		F R S2 IA 00 02 02 02 1712		
		e1		

MUDELL Ċ

	IA AR 2a SM1 02 00 01 00			
	F R S2 IA 00 02 02 02			
1712 e1				

▼M3

Nota: It-tliet eżempji ta' marki ta' approvazzjoni, mudelli A, B u Ċ jirrappreżentaw tliet varjanti possibbli ta' mmarkar ta' mezz ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl meta żewġ fanali jew aktar ikunu jiffurmaw parti mill-istess unità ta' fanali raggruppati, kombinati jew reċiprokament inkorporati. Dawn il-marki tal-approvazzjoni juru li l-mezz kien ġie approvat fil-Ġermanja (e1) skond in-numru bażi tal-approvazzjoni 1712 u jikkomprendi:

Retro-riflettur ta' wara u tal-ġenb tal-klassi IA approvat f'konformità mad-Direttiva 76/757/KEE, Numru tas-sekwenza 02;

Indikatur tad-direzzjoni ta' wara tal-kategorija 2A approvat f'konformità mad-Direttiva 76/759/KEE, Numru tas-sekwenza 01;

Fanal ta' pożizzjoni ta' wara aħmar (R) approvat f'konformità mad-Direttiva 76/758/KEE, Numru tas-sekwenza 02;

Fanal taċ-ċpar ta' wara (F) approvat f'konformità mad-Direttiva 77/538/KEE, Numru tas-sekwenza 00;

Fanal tar-rivers (AR) approvat f'konformità mad-Direttiva 77/539/KEE, Numru tas-sekwenza 00;

Fanal tal-waqfien b'żewġ livelli ta' intensità (S2) approvat f'konformità mal-Anness II għad-Direttiva 76/758/KEE, Numru tas-sekwenza 02;

Fanal li jimmarka l-ġenb tal-kategorija 1 (SM1) approvat f'konformità mal-Anness IV għad-Direttiva 76/758/KEE, Numru tas-sekwenza 00;


▼ M3

Figura 2b


Marki simplifikati ta' fanali raggruppati, kombinati jew reċiprokament inkorporati meta żewġ fanali jew aktar ikunu parti mill-istess assemblaġġ

(Il-linji vertikali u orizzontali jiskematizzaw il-forma tal-mezz ta' sinjalazzjoni bid-dawl. Dawn mhumiex parti mill-marka tal-approvazzjoni).


MUDELL A




MUDELL B



MUDELL Ċ



MUDELL D



▼M3

Nota: L-erba' eżempji ta' marki ta' approvazzjoni, mudelli A, B, Ċ u D jirrap-prezentaw erba' varjanti possibbli ta' mmarkar ta' mezz ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl meta żewġ fanali jew aktar ikunu jiffurmaw parti mill-istess unità ta' fanali raggruppati, kombinati jew reċiprokament inkorporati. Dawn il-marki tal-approvazzjoni juru li l-mezz kien ġie approvat fil-Ġermanja (e1) taht in-numru bażi tal-approvazzjoni 7120 u jikkompreni:

Fanal tal-pożizzjoni ta' quddiem (A) approvat f'konformità mal-Anness II għad-Direttiva 76/758/KEE, Numru tas-sekwenza 02;


Headlamp (HCR) b'raġġ ta' mghoddija iddisinjat għat-traffiku tan-naħa tal-lemin u dak tan-naħa tax-xellug u b'dawl ta' sewqan b'intensità massima li tikkompreni bejn it-86,250 u l-101,250 candelas (kif indikat bin-numru 30) approvata skond l-Anness V għad-Direttiva 76/761/KEE, Numru tas-sekwenza 02;

Fanal li tixghel bi nhar (RL) approvat f'konformità mal-Anness III għad-Direttiva 76/758/KEE, Numru tas-sekwenza 00;

Indikatur tad-direzzjoni ta' quddiem tal-kategorija 1a approvat f'konformità mad-Direttiva 76/759/KEE, Numru tas-sekwenza 01;

▼ M3

Figura 3




L-eżempju ta' fuq jikkorrispondi għall-marka ta' lenti maħsuba biex tintuża f'tipi differenti ta' *headlamps* jiġifieri:

- Jew *headlamp* b'raġġ ta' mghoddija iddisinjat għaż-żewġ sistemi ta' traffiku u dawl ta' sewqan b'luminożità massima li tikkomprendi bejn it-86,250 u l-101,250 candelas (kif muri bin-numru "30") approvata fil-Ġermanja (e1) bin-numru bażi ta' approvazzjoni 7120 f'konformità mal-htigiet tal-Anness IV għad-Direttiva 76/761/KEE, Numru tas-sekwenza 04, li hija inkorporata reċiprokament ma' fanal li tixghel bi nhar approvat skond l-Anness III għad-Direttiva 76/758/KEE, Numru tas-sekwenza 00,
- jew *headlamp* b'raġġ ta' mghoddija u b'dawl ta' sewqan, idisinnjat għaż-żewġ sistemi ta' traffiku u approvat fil-Ġermanja (e1) bin-numru bażi tal-approvazzjoni 7122 f'konformità mal-htigiet tal-Anness II għad-Direttiva 76/761/KEE, Numru tas-sekwenza 01, li huwa reċiprokament inkorporat mal-istess fanal li tixghel bi nhar bhal fuq.
- jew waħda mill-*headlamps* imsemmija fuq u approvata bhala fanal waħdieni.

Il-parti ewlenija tal-*headlamp* għandu jkollha in-numru tal-approvazzjoni validu biss, per eżempju:



jew



jew

▼ M3

CR
↔
01

RL CR
↔
00 01

jew

e1 30
7122

e1 30
7122

▼ **M3***L-ANNESS II***IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI U HTIĠIET TEKNIĊI**

1. **KAMP TA' APPLIKAZZJONI**
Dan l-Anness japplika għal fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, fanali ta' pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), fanali ta' pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb) u fanali tal-waqfien għall-vetturi u l-karrijiet tagħhom.
2. **HTIĠIET TEKNIĊI**
 - 2.1. Il-htiġiet tekniċi huma daww stabbiliti fil-paragrafi 1 u 5 sa 8 u l-Annessi 1, 4 u 5 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN-ECE) Regolament Nru 7 li jikkonsisti f'konsolidament ta' dawn id-dokumenti li ġejjin:
 - is-serje 01 u 02 tal-emendi li jinkorporaw is-Suppliment 1 għas-serje 02 tal-emendi u diversi korrezzjonijiet ⁽¹⁾,
 - l-Erratum ⁽²⁾,
 - is-Suppliment 2 tas-serje 02 tal-emendi ⁽³⁾,
 - il-Korrigendum 1 għas-Suppliment 2 u s-Suppliment 3 għas-serje 02 tal-emendi ⁽⁴⁾,
 barra fejn:
 - 2.1.1. Fejn issir referenza għar-“Regolament Nru 48”, din għandha tiftiehem bhala d-“Direttiva 76/756/KEE”.
 - 2.1.2. Fejn issir referenza għar-“Regolament Nru 37”, din għandha tiftiehem bhala d-“l-Anness VII għad- Direttiva 76/761/KEE”.
 - 2.1.3. In-nota ⁽¹⁾ fit-tabella tal-paragrafu 6.1 għandha tiftiehem kif ġej:

“L-istallazzjoni tal-mezzi msemmija fuq f'vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom hija prevista fid-Direttiva 76/756/KEE.”

⁽¹⁾ E/ECE324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 6/Rev.2.

⁽²⁾ E/ECE324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 6/Rev.2/Korr. 1.

⁽³⁾ E/ECE324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 6/Rev.2Emend. 1.

⁽⁴⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 6/Rev.2Emend. 2.

▼ **M3***L-ANNEX III***KAMP TA' APPLIKAZZJONI U HTIĠIET TEKNIĊI**

1. KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Dan l-Anness japplika għal fanali tas-sewqan bi nhar għal vetturi bil-mutur.
2. HTIĠIET TEKNIĊI
 - 2.1. Il-htigiet tekniċi huma dawk stabbiliti fil-paragrafi 2 u 6 sa 11 u l-Annessi 3, 4 u 5 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN-ECE) Regolament Nru 87 li jikkonsisti f'konsolidament ta' dawn id-dokumenti li ġejjin:
 - ir-Regolament fil-forma oriġinali tiegħu (00) ⁽¹⁾,
 - il-Korriġendum 1 għar-Regolament Nru 87 ⁽²⁾,
 - is-Suppliment 1 għar-Regolament Nru 87 ⁽³⁾,
 barra fejn:
 - 2.1.1. Fejn issir riferenza għar-“Regolament Nru 48”, din għandha tiftiehem bħala d-“Direttiva 76/756/KEE”.

⁽¹⁾ E/ECE324 E/ECE/TRANS/505	}	Rev. 1/Add.86.
⁽²⁾ E/ECE324 E/ECE/TRANS/505	}	Rev. 1/Add.86/Korr. 1.
⁽³⁾ E/ECE324 E/ECE/TRANS/505	}	Rev. 1/Add.86/Emend. 1.

▼ **M3***L-ANNESS IV***KAMP TA' APPLIKAZZJONI U HTIĠIET TEKNIĊI**

1. KAMP TA' APPLIKAZZJONI
Dan l-Anness japplika għal fanali li jimmarkaw il-gnub għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom.
2. HTIĠIET TEKNIĊI
 - 2.1. Il-htigiet tekniċi huma daww stabbiliti fil-paragrafi 2 u 6 sa 9 u l-Annessi 1, 4 u 5 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN-ECE) Regolament Nru 91 li jikkonsisti f'konsolidament ta' dawn id-dokumenti li ġejjin:
 - ir-Regolament fil-forma oriġinali tiegħu (00) ⁽¹⁾,
 - il-Korrigendum 1 għar-Regolament Nru 91 ⁽²⁾,
 barra fejn:
 - 2.1.1. Fejn issir riferenza għar-“Regolament Nru 48”, din għandha tiftiehem bhala d-“Direttiva 76/756/KEE”.
 - 2.1.2. Fejn issir riferenza għar-“Regolament Nru 37”, din għandha tiftiehem bhala d-“l-Anness VII għad- Direttiva 76/761/KEE”.

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 90

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 90/Emend. 1.'