

Dan id-dokument għe magħmul bil-hsieb li jintuża bhala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

► **B** ID-DIRETTIVA 2000/25/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL

tat-22 ta' Mejju 2000

dwar l-azzjoni li għandha tittiehed kontra l-emissjonijiet ta' inkwinanti ta' gass u partikolati minn magni għat-tmexxija ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE

(ĠU L 173, 12.7.2000, p. 1)

Emendata minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
► <u>M1</u>	Direttiva tal-kummissjoni (KE) Nru 2005/13/KE tal-21 ta' Frar 2005	L 275M	172	6.10.2006
► <u>M2</u>	Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE ta' l-20 ta' Novembru 2006	L 352M	709	31.12.2008
► <u>M3</u>	Direttiva tal-Kummissjoni 2010/22/UE tal-15 ta' Marzu 2010	L 91	1	10.4.2010
► <u>M4</u>	Direttiva 2011/72/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Settembru 2011	L 246	1	23.9.2011

Emendata minn:

► <u>A1</u>	Att li jirrigwarda l-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja u l-aġġustamenti għat-trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea	L 236	33	23.9.2003
--------------------	--	-------	----	-----------



ID-DIRETTIVA 2000/25/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL

tat-22 ta' Mejju 2000

dwar l-azzjoni li għandha tittiehed kontra l-emissjonijiet ta' inkwinanti ta' gass u partikolati minn magni għat-tmexxija ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ⁽²⁾,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat ⁽³⁾,

Billi:

- (1) Biex ikun assigurat il-funzjonament kif suppost tas-suq intern, id-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE ta' l-4 ta' Marzu 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw l-approvazzjoni tat-tip ta' tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija ⁽⁴⁾ u t-22 Direttivi speċifiċi adottati bejn l-1974 u l-1989 li armonizzaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi f'dan il-qasam;
- (2) Billi biex ikun salvagwardat aktar l-ambjent, huwa meħtieġ li l-miżuri diġa adottati jkunu supplimentati bid-Direttiva tal-Kunsill 77/537/KEE tat-28 ta' Ġunju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw il-miżuri li għandhom jittiehdu kontra l-emissjonijiet ta' inkwinanti minn magni diesel għall-użu fi tratturi bir-roti, għall-agrikoltura jew għall-forestrija ⁽⁵⁾, (opaċità ta' gass ta' l-*exhaust*) ma' miżuri oħra li jirrigwardaw, b'mod partikolari, mal-emissjonijiet fiżjokimiċi. B'referenza għad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

⁽¹⁾ ĠU C 303, tat-2.10.98, p. 9.

⁽²⁾ ĠU C 101, tat-12.04.99, p. 13.

⁽³⁾ L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Mejju 1999 (ĠU C 279, ta' l-1.10.1999, p. 209), il-Posizzjoni komuni tal-Kunsill tat-22 ta' Novembru 1999 (ĠU C 17, ta' l-20.1.2000, p. 13) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2000 (għadha mhix ippubblikata fil-Gurnal Uffiċjali).

⁽⁴⁾ ĠU L 84, tat-28.03.1974, p. 10. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 97/54/KE (ĠU L 277, ta' l-10.10.97, p. 24).

⁽⁵⁾ ĠU L 220, tad-29.08.1977, p. 38. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 97/54/KE.

▼B

tas-16 ta' Diċembru 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward tal-mizuri kontra l-emissjonijiet ta' inkwinanti ta' gass u partikolati minn magni bil-kombustjoni interna li għandhom ikunu stallati f'makkinarju mobbli mhux għas-sewqan fit-triq ⁽¹⁾, din id-Direttiva tipprovdi l-limiti tal-valuri għall-emissjonijiet ta' inkwinanti ta' gass u partikolati li għandhom jiġu applikati fi stadji suċċessivi, u l-proċedura tat-test tal-magni bil-kombustjoni interna intiżi biex imexxu tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija. Konformità mad-disposizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 88/77/KEE tat-3 ta' Diċembru 1987 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw il-mizuri li għandhom jittiehdu kontra l-emissjoni ta' inkwinanti fil-forma ta' gass minn magni diesel f'vetturi ⁽²⁾, tista' tkun aċċettata bhala konformità mal-htigiet ta' din id-Direttiva.

- (3) Biex ikun iffacilitat l-aċċess għal swieq ta' pajjiżi terzi, huwa meħtieġ li tkun stabbilita ekwivalenza bejn il-htigiet ta' din id-Direttiva għall-ewwel stadju l-htigiet stabbiliti fir-Regolament Nru 96 tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa (UN/KEE) dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-komponenti ta' magni bil-*compression ignition* intiża biex tkun immuntata fuq tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija skond l-emissjonijiet tagħhom ta' inkwinanti.
- (4) Biex ikunu massimizzati l-benefiċċji għall-ambjent Ewropew u, fl-istess waqt biex tkun assicurata l-unità fis-suq, huwa meħtieġ li jiġu adottati standards mandatorji stretti f'intervalli regolari. Kull tnaqqis iehor fil-limiti tal-valuri u kull tibdiliet fil-proċedura tat-test jistgħu jiġu adottati biss fuq il-bażi ta' studji u ricerka li għandhom ikunu mwettqa fil-potenzjal teknoloġiku eżistenti prevedibbli u fl-effettività skond in-nefqa tiegħu, biex tkun permissibbli l-produzzjoni fuq skala industrijali ta' tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija li jistgħu jkunu konformi ma' dawn il-limiti aktar ibsin.
- (5) Il-progress tekniku jeħtieġ adattabilità rapida għall-htigiet tekniċi stabbiliti fl-Annessi li jinsabu ma' din id-Direttiva. Il-Kummissjoni hija mpenjata li tallinja minghajr dewmien il-limiti tal-valuri u dati f'din id-Direttiva għall-bidliet fil-futur fid-Direttiva 97/68/KE. F'kull każ meta l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni li timplimenta r-regoli imħejjija għat-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija, proċedura ta' konsultazzjoni bil-quddiem li tinvolvi l-Kummissjoni u l-Istati Membri li jiltaqgju f'kumitat għandha tkun introdotta.

⁽¹⁾ ĠU L 59, tas-27.02.98, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 36, tad-9.02.88, p. 33. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 96/1/KE (ĠU L 40, tas-17.2.1996, p. 1).

▼B

- (6) Il-htigiet ta' din id-Direttiva jissupplimentaw dawk tad-Direttiva 77/537/KEE, li għaliha hemm referenza fid-Dettall 2.8.1 ta' l-Anness II li jinsab mad-Direttiva 74/150/KEE; id-Direttiva 74/150/KEE għalhekk għandha l-htieġa li tkun emendata biex izzid Dettall ġdid 2.8.2 fl-Anness II li jkopri s-sugġett trattat minn din id-Direttiva flimkien mar-referenza SD (Direttiva Speċifika).
- (7) L-għan tat-tnaqqis tal-livell ta' emissjonijiet ta' inkwinanti minn tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija u l-iffunzjonar xieraq tas-suq intern għal dawk il-vetturi ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri individwali u jista' għalhekk jinkiseb aħjar bl-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardjaw il-miżuri li għandhom jittiehdu kontra l-inkwinanti ta' l-arja minn dawk il-vetturi. Il-miżuri li jinsabu f'din id-Direttiva ma jmorrux 'l hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet tat-Trattat,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

- “trattur għall-agrikoltura jew għall-forestrija” (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsemmi bħala “trattur”) tfisser kull vettura kif definita fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 74/150/KEE,
- “magna” tfisser kull magna b'kombustjoni interna intiża biex thaddem it-tratturi kif definiti fl-Anness I,
- “approvazzjoni tat-tip ta' tip jew familja ta' magna bħala unità teknika separata dwar l-emissjonijiet ta' inkwinanti” tfisser l-istrument li bih Stat Membru jiċċertifika li tip jew familja ta' magni intiżi biex ihaddmu tratturi jkunu konformi mal-htigiet tekniċi ta' din id-Direttiva,
- “approvazzjoni tat-tip ta' tip ta' trattur fir-rigward ta' l-emissjonijiet ta' inkwinanti” tfisser l-istrument li bih Stat Membru jiċċertifika li tip ta' trattur mghammar b'magna jkun konformi mal-htigiet tekniċi ta' din id-Direttiva,
- “familja ta' magni” tfisser żewġ tipi jew aktar ta' magni li huma simili fid-disinn u li, għalhekk, ikollhom karatteristiċi li huma komparabbli f'termini ta' emissjonijiet ta' inkwinanti,

▼MI

- magna ta' sostituzzjoni' tfisser magna ġdida li tissostitwixxi magna f'makkinarju u li għet iprovduta għal dan il-għan biss,

▼M4

- “skema ta' flessibbiltà” tfisser il-proċedura ta' eżenzjoni li permezz tagħha Stat Membru jippermetti t-tqeghid fis-suq u d-dhul fis-servizz ta' numru limitat ta' tratturi f'konformità mar-rekwiziti stipulati fl-Artikolu 3a,
- “kategorija tal-magna” tfisser il-klassifikazzjoni tal-magni li tgħaqqad il-medda tal-qawwa mal-istadju tal-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost,
- “magħmula disponibbli fis-suq” tfisser kwalunkwe forniment ta' trattur jew magna għad-distribuzzjoni jew l-użu fis-suq tal-Unjoni matul attività kummerċjali, kemm jekk bi ħlas u kemm jekk mingħajr ħlas,
- “tqeghid fis-suq” tfisser l-ewwel darba li trattur jew magna jkunu magħmula disponibbli fis-suq,
- “dhul fis-servizz” tfisser l-ewwel użu, għall-iskop maħsub għalihom, fl-Unjoni ta' trattur jew magna. Id-data li fiha jiġu registrati, jekk ikun applikabbli, jew jitqieghdu fis-suq għandha titqies bħala d-data tad-dhul fis-servizz.

▼B*Artikolu 2***Proċedura ta' l-approvazzjoni tat-tip**

Il-proċedura għall-ghoti ta' l-approvazzjoni tat-tip għal tip jew familja ta' magna dwar emissjonijiet ta' inkwinanti, il-proċedura għall-ghoti ta' l-approvazzjoni tat-tip għal tratturi dwar l-emissjonijiet ta' l-inkwinanti, u l-kundizzjonijiet tat-tqeghid mhux ristrett fis-suq ta' dawk il-magni u tratturi, huma kif stabbiliti fid-Direttiva 74/150/KEE.

*Artikolu 3***Obbligazzjonijiet**

1. Bla ħsara għall-Artikolu 5, kull tip jew familja ta' magna għandha tkun konformi mal-htigiet ta' l-Anness I.
2. Kull tip ta' trattur għandu jkun konformi mal-htigiet ta' l-Anness II. F'dan ir-rigward l-approvazzjonijiet tat-tip ta' tip jew familji ta' magna li jkunu ġew approvati skond l-Anness I jew id-disposizzjonijiet imsemmija fl-Anness III għandhom jiġu rikonnexuti.

▼M1

3. Il-magni ta' sostituzzjoni għandhom jikkonformaw mal-valuri ta' limitu li l-magna li ser tiġi sostitwita kellha tilhaq meta originarjament harġet fuq is-suq.

Tikketta bil-kliem “MAGNA TA' SOSTITUZZJONI” għandha titwaxxal mal-magna jew tiddaxxal fil-manwal ta' l-użu.

▼ **M4***Artikolu 3a***Skema ta' flessibbiltà**

B'deroga mill-Artikolu 3(1) u (2), l-Istati Membri għandhom jipprovdu li, fuq talba tal-manifattur tat-trattur, u bil-kondizzjoni li l-awtorità ta' approvazzjoni tkun tat il-permess rilevanti għat-tqeghid fis-suq f'konformità mal-proċeduri stipulati fl-Anness IV, numru limitat ta' tratturi mghammra b'magni approvati f'konformità mar-rekwiziti tal-istadju tal-limiti tal-emissjonijiet li jippreċedi immedjatement dak applikabbli jistgħu jidhlu fis-servizz.

L-iskema ta' flessibbiltà għandha tibda meta stadju speċifikat isir applikabbli u għandu jkollha l-istess tul daqs l-istadju nnifsu. L-iskema ta' flessibbiltà stipulata fit-Taqsima 1.2 tal-Anness IV għandha, madankollu, tkun ristretta għat-tul tal-Istadju III B jew għal 3 snin meta ma jkun jezisti l-ebda stadju sussegwenti.

▼ **B***Artikolu 4***Programm**

1. L-Istati Membri m'għandhomx wara t-30 ta' Settembru 2000:

- jichdu li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE jew l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali dwar xi tip jew familja ta' magna, jew
- jipprojbixxu l-bejgħ, it-tqeghid fis-servizz jew l-użu ta' xi magna ġdida, jew
- jichdu li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE jew l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali ta' tratturi, jew,
- jipprojbixxi l-użu, l-bejgħ jew dhul inizjali fis-servizz ta' tipi ta' tratturi,

fuq il-bażi li tirrigwarda l-inkwinanti ta' l-arja jekk l-inkwinanti li johorġu minn dawk il-magni jew il-magni immuntati ma' dawk it-tratturi jkunu konformi mal-htigiet ta' din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri jistgħu ma jagħtux aktar approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip jew familja ta' magni jew tip ta' trattur meta l-inkwinanti li johorġ mill-magna ma jkunx konformi mal-htigiet ta' din id-Direttiva:

(a) fl-istadju I

- wara l-31 ta' Dicembru 2000 għall-magni tal-kategoriji B u Ċ (firxa ta' sahha kif definita fl-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 97/68/KE);

▼B

(b) fl-istadju II

- wara l-31 ta' Diċembru 2000 għall-magni tal-kategoriji D u E (firxa ta' saħħa kif definita fl-Artikolu 9(3) tad-Direttiva 97/68/KE);
- wara l-31 ta' Diċembru 2001 għall-magni tal-kategorija F (firxa ta' saħħa kif definita fl-Artikolu 9(3) tad-Direttiva 97/68/KE);
- wara l-31 ta' Diċembru 2002 għall-magni tal-kategorija G (firxa ta' saħħa kif definita fl-Artikolu 9(3) tad-Direttiva 97/68/KE);

▼M1

(c) fl-istadju III A

- wara l-31 ta' Diċembru 2005, għall-magni tal-kategoriji H, I u K (margni ta' potenza kif definit fl-Artikolu 9(3a) tad-Direttiva 97/68/KE);
- wara l-31 ta' Diċembru 2006, għall-magni tal-kategorija J (margni ta' potenza kif definit fl-Artikolu 9(3a) tad-Direttiva 97/68/KE);

(d) fl-istadju III B

- wara l-31 ta' Diċembru 2009, għall-magni tal-kategorija L (margni ta' potenza kif definit fl-Artikolu 9(3c) tad-Direttiva 97/68/KE);
- wara l-31 ta' Diċembru 2010, għall-magni tal-kategoriji M u N (margni ta' potenza kif definit fl-Artikolu 9(3c) tad-Direttiva 97/68/KE);
- wara l-31 ta' Diċembru 2011, għall-magni tal-kategorija P (margni ta' potenza kif definit fl-Artikolu 9(3c) tad-Direttiva 97/68/KE);

(e) fl-istadju IV

- wara l-31 ta' Diċembru 2012, għall-magni tal-kategorija Q (margni ta' potenza kif definit fl-Artikolu 9(3d) tad-Direttiva 97/68/KE);
- wara t-30 ta' Settembru 2013, għall-magni tal-kategorija R (margni ta' potenza kif definit fl-Artikolu 9(3d) tad-Direttiva 97/68/KE).

▼B

3. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu d-dhul fis-servizz ta' magni u tratturi meta l-inkwinanti li johorgu mill-magni ma jkunux konformi mal-htigiet ta' din id-Direttiva:

- wara t-30 ta' Ġunju 2001 għall-magni fil-kategoriji A, B u Ċ,
- wara l-31 ta' Diċembru 2001 għall-magni fil-kategoriji D u E,
- wara l-31 ta' Diċembru 2002 għall-magni fil-kategorija F,
- wara l-31 ta' Diċembru 2002 għall-magni fil-kategorija G,

▼M1

- wara l-31 ta' Diċembru 2005 għall-magni tal-kategorija H,
- wara l-31 ta' Diċembru 2006 għall-magni tal-kategorija I,
- wara l-31 ta' Diċembru 2006 għall-magni tal-kategorija K,
- wara l-31 ta' Diċembru 2007 għall-magni tal-kategorija J,
- wara l-31 ta' Diċembru 2010 għall-magni tal-kategorija L,
- wara l-31 ta' Diċembru 2011 għall-magni tal-kategorija M,
- wara l-31 ta' Diċembru 2011 għall-magni tal-kategorija N,
- wara l-31 ta' Diċembru 2012 għall-magni tal-kategorija P,
- wara l-31 ta' Diċembru 2013 għall-magni tal-kategorija Q,
- wara l-30 ta' Settembru 2014 għall-magni tal-kategorija R.

▼B

B'dana kollu, għal tratturi mgħammra b'magni tal-kategorija E jew F, id-dati ta' hawn fuq għandhom jiġu posposti b'sitt xhur.

4. Il-htigiet tal-paragrafu 3 ma japplikawx għall-magni ntizi biex ikunu stallati f'tipi ta' tratturi għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi u għall-bdil ta' magni għall-tratturi fis-servizz.

▼M1

5. Għall-magni tal-kategoriji A sa G, l-Istati Membri jistgħu jipposponu d-dati mnizzla fil-paragrafu 3 għal sentejn rigward magni b'data ta' produzzjoni qabel id-data msemmija. Jistgħu jagħtu eżenzjonijiet oħra bil-kundizzjonijiet ta' l-Artikolu 10 tad-Direttiva 97/68/KE.

6. Għal magni tal-kategoriji H sa R d-dati msemmija f'paragrafu 3 huma diferiti għal sentejn għal dawk il-magni li saru qabel id-data msemmija.

7. Għat-tipi ta' magni jew kategoriji ta' magni li jilhqgħu l-valuri ta' limitu stabbiliti fl-iskeda f'sezzjoni 4.1.2.4, 4.1.2.5 u 4.1.2.6 ta' l-Anness I għad-Direttiva 97/68/KE qabel id-dati mnizzla f' paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jhallu t-twahhil ta' tikketti u mmarrar speċjali u li juru li l-apparat jilhaq il-kundizzjonijiet tal-valuri ta' limitu qabel id-dati msemmija.

8. Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 20(2) tad-Direttiva 2003/37/KE, il-Kummissjoni għandha tallinja l-valuri ta' limitu u d-dati ta' l-istadji IIIB u IV tal-valuri ta' limitu u d-dati deċiżi wara l-proċedura ta' revizjoni pprovduta għaliha fl-Artikolu 2(b) tad-Direttiva 2004/26/KE, għall-bżonnijiet tat-tratturi agrikoli u forestali u, b' mod partikolari, tratturi tal-kategoriji T2, T4.1 u C2.



Artikolu 5

Rikonoxximent ta' ekwivalenza u konformità

L-awtoritajiet ta' l-Istati Membri li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE għal tip jew familja ta' magni għandhom jagħrfu l-approvazzjoni tat-tip mogħtija skond id-disposizzjonijiet ta' l-Anness III u l-marki ta' l-approvazzjoni korrispondenti bhala li jkunu f'konformità ma' din id-Direttiva.

Artikolu 6

Aktar tnaqqis fil-limiti tal-valuri ta' l-emissjoni

Malli d-disposizzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 19 tad-Direttiva 97/68/KE jkunu adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, il-Kummissjoni għandha skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 74/150/KEE, mingħajr dewmien tallinja l-limiti tal-valuri u d-dati li jinsabu f'din id-Direttiva ma' dawk adottati wara d-deċiżjonijiet mehuda skond l-Artikolu 19 imsemmi hawn fuq.

Artikolu 7

Adattazzjonijiet tekniċi

Kull emendi meħtieġa biex jiġu adattati l-htigiet ta' l-Annessi għall-progress tekniku għandhom jiġu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 74/150/KEE.

Artikolu 8

Emenda tad-Direttiva 74/150/KEE

Fl-Anness II li jinsab mad-Direttiva 74/150/KEE id-Dettall 2.8.2 li ġej għandu jiddaħhal: “2.8.2 Emissjonijiet ta' inkwinanti ta' gass u partikolati minn magni: SD”:

Artikolu 9

Trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali

L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva qabel id-29 ta' Settembru 2000. Għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni b'dan.

Għandhom japplikaw dawn id-disposizzjonijiet mill-31 ta' Diċembru 2000.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom ikun fihom referenza għal din id-Direttiva, jew ikunu akkumpanjati b'dik ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir ir-referenza għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 10

Dhul fis-seħh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*.

Artikolu 11

Lil min hu indirizzata

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri kollha.

**LISTA TA' L-ANNESSI**

ANNEX I	Htiġiet għall inkwinanti li jirrilaxxa approvazzjoni ta' tip KE għal tip ta' magna jew familja ta' magni għal trattur bhala entità teknika separata skond l
	Appendiċi 1: Dokument ta' l-informazzjoni li jikkonċerna l-approvazzjoni tat-tip KE ta' tip ta' magna bhala kampjun għall-użu fi trattur bhala unità teknika separata, skond l-inkwinanti li jirrilaxxa
	Appendiċi 2: Approvazzjoni tat-tip KE għall-unità teknika separata
	Appendiċi 3: L-immarkar tal-magni
	Appendiċi 4: Numerazzjoni
	Appendiċi 5: Marka ta' l-approvazzjoni tat-tip KE
ANNEX II	Htiġiet ta' lapprovazzjoni tat
	Appendiċi 1: Dokument ta' linformazzjoni
	Appendiċi 2: Ċertifikat ta' lapprovazzjoni tattip KE
ANNEX III	Rikonoxximent ta' l-approvazzjonijiet ta' tip alternattiv



ANNEX I

HTIĠIET GHALL-APPROVAZZJONI TA' TIP KE GHAL TIP TA' MAGNA JEW FAMILJA TA' MAGNI GHAL TRATTUR BHALA ENTITÀ TEKNIKA SEPARATA SKOND L-INKWINANTI LI TIRRI LAXXA

0. GENERALI

Sakemm ma jkunux xort'ohra definiti b'din id-Direttiva, id-definizzjonijiet, is-simboli u l-abbrevjazzjonijiet xierqa li jinsabu fid-Direttiva 97/68/KE ghandhom japplikaw.

1. DEFINIZZJONIJIET

- “tip ta' magna tat-trattur skond l-inkwinant mormi” tfisser magni bil-*compression-ignition* li ma jkollhom l-ebda differenzi essenzjali fir-rigward tal-karatteristiċi definiti fl-Appendiċi I ta' l-Anness I,
- “inkwinanti rilaxxati” tfisser inkwinanti ta' gass (monossidu tal-karbonju, idru-karburu, u ossidi tan-nitroġenu) u partikolati.

2. L-APPLIKAZZJONI GHALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE GHAL TIP TA' MAGNA JEW FAMILJA TA' MAGNI BHALA UNITÀ TEKNIKA SEPARATA

- 2.1. L-applikazzjoni ghall-approvazzjoni tat-tip ta' tip jew familja ta' magni skond l-inkwinanti li jirrilaxxa ghandha ssir mill-manifattur tal-magna jew l-agent tieghu.
- 2.2. Ghandha tkun akkumpanjata bid-dokument tat-tagħrif, mimli fi tliet kopji, li l-kampjun tieghu hemm disposizzjoni dwaru fl-Appendiċi I li jinsab ma' dan l-Anness.
- 2.3. Magna li tkun konformi mal-karatteristiċi tat-“tip tal-magna” jew “magna ewlenija bhala kampjun” deskritta fl-Appendiċi I li jinsab ma' dan l-Anness ghandha tintbagħat lis-servizz tekniku responsabbli għat-twertiq tat-testijiet ta' l-approvazzjoni.
- 2.4. Fil-każ ta' applikant ghall-approvazzjoni tat-tip ta' familja ta' magni, jekk l-awtorità li tapprova tistabilixxi li, fi-rigward tal-magna ewlenija bhala kampjun magħżula, l-applikazzjoni mibghuta ma tirrapreżentax għal kollox il-familja ta' magni deskritta fl-Anness II, l-Appendiċi 2, li jinsab mad-Direttiva 97/68/KE, alternattiva u, jekk meħtieġ magna ohra ewlenija bhala kampjun li tkun iddeterminata mill-awtorità li tapprova ghandha tkun ipprovduta ghall-approvazzjoni skond l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 97/68/KE.

3. SPECIFIKAZZJONIJIET U TESTIJIET

Id-disposizzjonijiet tad-Direttiva 97/68/KE, l-Anness I, it-Taqsima 4 u l-Annessi III, IV u V huma applikabbli.

4. APPROVAZZJONI TAT-TIP GHALL-UNITÀ TEKNIKA SEPARATA

Ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip KE li jkun konformi mal-kampjun li hemm disposizzjoni dwaru fl-Appendiċi 2 li jinsab ma' dan l-Anness ghandu jinhareġ.

▼ **B**

5. IMMARRAR TAL-MAGNA

Il-magna għandha tkun immarkata skond il-htigiet ta' l-Appendiċi 3 li jinsab ma' dan l-Anness. In-numru ta' l-identifikazzjoni għandu jkun konformi mad-disposizzjonijiet ta' l-Appendiċi 4 u 5 li jinsabu ma' dan l-Anness.

6. KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

Minghajr preġudizzju għall-htigiet ta' l-Artikolu 8 tad-Direttiva 74/150/KEE, il-konformità tal-produzzjoni għandha tkun ivverifikata skond id-disposizzjonijiet tat-Taqsima 5 ta' l-Anness I li jinsab mad-Direttiva 97/68/KE.

7. NOTIFIKA DWAR IL-HRUĠ TA' L-APPROVAZZJONIJIET

Avviż ta' l-approvazzjoni, l-estensjoni, iċ-ċaħda jew it-tneħħija ta' l-approvazzjoni jew tal-produzzjoni definittivament mhux imwettqa aktar dwar tip ta' magna skond l-Anness I jew it-tip ta' trattur skond l-Anness II għandu jkun ikkomunikat lill-Istati Membri skond l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 74/150/KEE8.

8. FAMILJA TA' MAGNI

8.1. Parametri li jiddefinixxu l-familja ta' magni

Il-familja ta' magni tista' tkun definita bil-parametri bażiċi ta' disinn li għandhom ikunu komuni għall-magni kollha f'dik il-familja. F'xi kazi jista' jkun hemm interazzjoni ta' parametri. Dawn l-effetti għandhom ukoll jittiehdu f'konsiderazzjoni biex ikun assigurat li biss magni b'karatteristiċi simili ta' emissjoni ta' *exhaust* jiġu nkluzi fil-familja ta' magna.

Biex magni jkunu kkunsidrati li jagħmlu sehem mill-istess familja, il-lista li ġejja ta' parametri bażiċi għandha tkun komuni.

8.1.1. Ċiklu ta' kombustjoni: 2 *stroke*/4 *stroke* ⁽¹⁾8.1.2. Mezz ta' tkessiħ: arja/ilma/zejt ⁽¹⁾8.1.3. *Displacement* taċ-ċilindri individwali

— magni li għandhom ikunu f'firxa totali ta' 15 %

— in-numru ta' ċilindri għall-magni b'mekkanizmu ta' post-trattament

8.1.4. metodu ta' l-aspirazzjoni ta' l-arja: l-aspirazzjoni naturali/iċċarġjata bil-prensa ⁽¹⁾

8.1.5. Tip/disinn ta' kompartiment ta' kombustjoni

— pre-chamber

— swirl chamber

— open-chamber

⁽¹⁾ Hassar meta ma japplikax.

▼ B

- 8.1.6. *Valve u porting* – il-konfigurazzjoni, id-daqs u n-numru
- *cylinder head*
 - *cylinder wall*
 - *crankcase*
- 8.1.7. Sistema tal-karburanti
- *pump-line-injector*
 - *in-line pump*
 - *distributor pump*
 - *single element*
 - *unit injector*
- 8.1.8. *Exhaust gas recirculation*
- 8.1.9. *Water injection/emulsion* ⁽¹⁾
- 8.1.10. Injezzjoni ta' l-arja
- 8.1.11. *Charge cooling system*
- 8.1.12. Katalist ta' l-ossidazzjoni
- 8.1.13. Katalist tat-tnaqqis
- 8.1.14. Reattur termiku
- 8.1.15. Nassa tal-partikolati
- 8.2. Għażla ta' magna ewlenija bhala kampjun
- 8.2.1. Il-magna ewlenija bhala kampjun tal-familja għanda tiġi magħzula bl-użu tal-kriterji primarji għall-ogħla twassil ta' karburant kull *stroke* fil-veloċità massima dikjarata tat-*torque*. Jekk zewġ magni jew aktar ikollhom dan il-kriterju primarju, il-magna bhala kampjun għandha tingħażel bl-użu tal-kriterju sekondarju ta' l-ogħla twassil ta' karburant kull *stroke* f'veloċità klassifikata. Permezz ta' ċerti ċirkostanzi, l-awtorità li tapprova tista' tikkonkludi li l-għar kaz ta' rata ta' emissjoni tal-familja tista' tkun l-aħjar ikkaratterizzata billi tkun ittestjata t-tieni magna. Għalhekk, l-awtorità li tapprova tista' tagħzel magna ohra għal testijiet ibbażati fuq il-fatturi li jindikaw li jista' jkollha l-ogħla livelli ta' emissjoni tal-magni fdik il-familja.
- 8.2.2. Jekk il-magni fil-familja jinkorporaw fatturi varjabbli oħrajn, li jistgħu jkunu meqjusa li jaffettwaw l-emissjonijiet ta' l-*exhaust*, dawn il-fatturi għandhom ukoll jiġu identifikati u jittiehed akkont tagħhom fl-għażla tal-magna bhala kampjun.

⁽¹⁾ Hassar meta ma japplikax.



Appendiċi 1

Dokument ta' Informazzjoni

dwar dak li għandu x'jaqsam ma' l-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE ta' kategorija ta' magna għall-użu fi trattur bħala unità teknika separata, skond it-tniġġis mormi

L-informazzjoni stabbilita hawn taht ser tkun fornuta fi tliet kopji b' lista ta' oġġetti mehmuża magħhom. Disinni meħtieġa għandhom ikunu fornuta bil-qisien xierqa u f'dettall suffiċjenti fuq daqs ta' karta A4 jew ġo fowlder ta' l-istess format. Ritratti fejn meħtieġa, jridu juru dettall suffiċjenti.

SEZZJONI 1	ĠENERALI
1.	Parent engine/lt-tip tal-magna ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1.1.	Għamla (l-isem tan-negozju tal-manifattur):
1.2.	It-Tip u d-deskrizzjoni kummerċjali tal-parent engine u (jekk applikabbli) il-kategorija ta' magna(i) ⁽¹⁾ :
1.3.	Kodiċi ta' l-identifikazzjoni tat-tip immarkat mill-manifattur fuq il-magna u l-metodu tat-twaħħil:
1.3.1.	Pożizzjoni, kodiċi u metodu ta' twaħħil tat-tip tan-numru ta' l-identifikazzjoni tal-magna:
1.3.2.	Pożizzjoni u metodu ta' twaħħil tal-marka ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE:
1.4.	L-isem u l-indirizz tal-manifattur:
1.5.	L-indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' l-assembleġġ:
SEZZJONI 2	IT-TIP TA' MAGNA FI HDAN IL-KATEGORIJA
2.	Karatteristiċi essenzjali tal-tal-kategorija parent engine tal-kategorija ⁽³⁾
2.1.	Deskrizzjoni tal-magna <i>compression-ignition</i>
2.1.1.	Manifattur:
2.1.2.	Il-kodiċi tal-magna tal-manifattur skond kif mwahħla mal-magni:
2.1.3.	Ċiklu: <i>four stroke/two stroke</i> ⁽¹⁾
2.1.4.	Diamentru Intern: mm
2.1.5.	Stroke: mm
2.1.6.	Numru u tqassim taċ-ċilindri:
2.1.7.	Ċilindrata: cm ³

▼ **M1**

- 2.1.8. *Rated speed*: r/min
- 2.1.9. *Peak-torque speed*: r/min
- 2.1.10. Proporzjon tal-Kompressjoni (ϵ^2):
- 2.1.11. Deskrizzjoni tas-sistema tal-kombustjoni:
- 2.1.12. Disinn(i) tal-kompartiment tal-kombustjoni u ras il-pistun:
- 2.1.13. Erja tal-qasma tan-nofs minima għall-bokki u l-iżbokki:
- 2.1.14. Sistema ta' tkessiġ:
- 2.1.14.1. Likwidu għat-tkessiġ
- 2.1.14.1.1. Karatteristiċi tal-likwidu għat-tkessiġ:
- 2.1.14.1.2. Pompa(i) tač-čirkolazzjoni: iva/le (¹)
- 2.1.14.1.3. Karatteristiċi jew għamla(i)et u tip(i) (jekk applikabbli):
- 2.1.14.1.4. *Drive ratio(s)* (jekk applikabbli):
- 2.1.14.2. Arja
- 2.1.14.2.1. *Blower*: iva/le (¹)
- 2.1.14.2.2. Karatteristiċi jew għamla(i)et u tip(i) (jekk applikabbli):
- 2.1.14.2.3. *Drive ratio(s)* (jekk applikabbli):
- 2.1.15. Temperatura permessa mill-manifattur:
- 2.1.15.1. Sistema ta' tkessiġ bil-likwidu (*liquid cooling*): temperatura massima fil-bokka: K
- 2.1.15.2. Sistema ta' tkessiġ bl-arja (*air cooling*): punt ta' referenza:
- Temperatura massima fil-punt tar-referenza: K
- 2.1.15.3. Temperatura massima fil-iżbokk ta' l-*intercooler* (jekk applikabbli): K
- 2.1.15.4. Temperatura massima ta' l-egžost fil-punt fejn il-pajp ta' l-egžost huwa maġemb il-flanġ ta' *manifold(s)* ta' l-egžost: K
- 2.1.15.5. Temperatura tal-lubrikant: minima: K massima: K
- 2.1.16. Karikatur tal-pressjoni (*pressure charger*): iva/le (¹)
- 2.1.16.1. Għamla:
- 2.1.16.2. Tip:
- 2.1.16.3. Deskrizzjoni tas-sistema (e.ż. pressjoni karika massima, l-iżbokk tar-rimi (*waste-gate*), jekk applikabbli):
- 2.1.16.4. *Intercooler*: iva/le (¹)
- 2.1.17. Sistema ta' *Intake: intake depression* massima permessa tar-*rated engine speed* u b' tagħbija ta' 100%: kPa
- 2.1.18. Sistema ta' l-egžost: *back pressure* ta' l-egžost massima permessa tar-*rated engine speed* u b' tagħbija ta' 100%: kPa

▼ **M1**

- 2.2. Strumenti addizzjonali kontra t-tniġġis (jekk hemm, u jekk mhux koperti b' intestatura oħra)
- Deskrizzjoni u/jew ⁽¹⁾ disinn(i):
- 2.3. Alimentazzjoni tal-fjuwil
- 2.3.1. Pompa ta' l-alimentazzjoni
- Pressjoni ⁽²⁾ jew disinn karatteristiku: kPa
- 2.3.2. Sistema ta' injezzjoni
- 2.3.2.1. Pompa
- 2.3.2.1.1. Għamla(iet):
- 2.3.2.1.2. Tip(i):
- 2.3.2.1.3. *Delivery*: mm³ ⁽²⁾ għal kull *stroke* jew ciklu ta' *pump speed* ta': r/min (*rated*)
u r/min (*torque* massima), rispettivament, jew disinn karatteristiku
- Iddikjara l-metodu użat: fuq il-magna/ fuq il-*pump bench* ⁽¹⁾
- 2.3.2.1.4. *Injection advance*
- 2.3.2.1.4.1. *Injection advance curve* ⁽²⁾:
- 2.3.2.1.4.2. *Timing* ⁽²⁾:
- 2.3.2.2. *Injection piping*:
- 2.3.2.2.1. Tul mm
- 2.3.2.2.2. Dijametru Intern mm
- 2.3.2.3. Injector(s)
- 2.3.2.3.1. Għamla(iet):
- 2.3.2.3.2. Tip(i):
- 2.3.2.3.3. Pressjoni tal-ftuħ ⁽²⁾ jew disinn karatteristiku:
- 2.3.2.4. Governor
- 2.3.2.4.1. Għamla(iet):
- 2.3.2.4.2. Tip(i):
- 2.3.2.4.3. Veloċità meta jibda l-*cut off* taht tagħbija sħiħa ⁽²⁾: r/min
- 2.3.2.4.4. Veloċità massima b'tagħbija żero ⁽²⁾: r/min
- 2.3.2.4.5. *Idling Speed* ⁽²⁾: r/min
- 2.3.3. Sistema *cold-start*
- 2.3.3.1. Għamla(iet):
- 2.3.3.2. Tip(i):
- 2.3.3.3. Deskrizzjoni:

▼ **M1**

- 2.4 *Timing* tal-Valv
- 2.4.1. *Lift* massimu u angoli tal-ftuħ u għeluq skond it-*top dead centre* jew data ekwivalenti:
- 2.4.2. *Clearances* ta' referenza u/jew *setting ranges* (1)
- 2.4.3. Sistema ta' valv *timing* varjabbli (jekk u fejn applikabbli: *intake* u/jew egżost):
- 2.4.3.1. Tip: kontinwu jew mixgħul/mitfi
- 2.4.3.2. *Cam phase shift angle*:
- 2.5 Konfigurazzjoni tal-*porting*
- 2.5.1. Pożizzjoni, daqs u numru:
- 2.6. Funzjonijiet ta' kontroll elettroniku
- Jekk il-magna għanda karateristiċi ta' funzjonijiet ta' kontroll elettroniku, l-informazzjoni dwar l-eżekuzzjoni tagħhom trid tkun fornuta u tinkludi:
- 2.6.1. Għamla:
- 2.6.2. Tip:
- 2.6.3. Numru tal-Parti:
- 2.6.4. Pożizzjoni ta' l-unità elektronika tal-kontroll tal-magna:
- 2.6.4.1. X'*reading* ittik:
- 2.6.4.2. X'tikkontrolla:

SEZZJONI 3 KATEGORIJA TA' MAGNA *COMPRESSION-IGNITION*

3. **Karatteristiċi essenzjali tal-kategorija tal-magna**
- 3.1. Lista tat-tipi ta' magni f' kategorija
- 3.1.1. Isem tal-kategorija tal-magna:
- 3.1.2. Speċifikament tat-tipi ta' magni f'din il-kategorija:

	Parent engine
Tip ta' magna	
Numru ta' ċilindri	
<i>Rated speed</i> (r/min)	
Fjuwil <i>delivery</i> għal kull <i>stroke</i> (mm ³) b' <i>rated speed</i>	
<i>Rated net power</i> (kW)	
<i>Torque speed</i> massima (r/min)	
Fjuwil <i>delivery</i> għal kull <i>stroke</i> (mm ³) b' <i>torque speed</i> massima	
<i>Torque</i> massima (Nm)	
<i>Rated speed</i> (r/min)	
Ċilindrata bhala % tal- <i>parent engine</i>	100

▼ **M1**

SEZZJONI 4	TIP TA' MAGNA
4.	Karatteristiċi essenzjali tat-tip ta' magna
4.1.	Deskrizzjoni tal-magna
4.1.1.	Manifattur:
4.1.2.	Il-kodiċi tal-magna tal-manifattur skond kif mwahħla mal-magni:
4.1.3.	Ċiklu: <i>four stroke/two stroke</i> (¹)
4.1.4.	Diamentru Intern: mm120
4.1.5.	<i>Stroke</i> : mm
4.1.6.	Numru u tqassim taċ-ċilindri:
4.1.7.	Ċilindrata: cm ³
4.1.8.	<i>Rated speed</i> : r/min
4.1.9.	<i>Peak-torque speed</i> : r/min
4.1.10.	Proporzjon tal-Kompressjoni (²):
4.1.11.	Sistema tal-Kombustjoni:
4.1.12.	Disinn(i) tal-kompartiment tal-kombustjoni u ras il-pistun:
4.1.13.	Erja tal-qasma tan-nofs minima għall-bokki u l-iżbokki:
4.1.14.	Sistema ta' tkessiĥ
4.1.14.1.	Likwidu għat-tkessiĥ
4.1.14.1.1.	Karatteristiċi tal-likwidu għat-tkessiĥ:
4.1.14.1.2.	Pompa(i) taċ-ċirkolazzjoni: iva/le (¹)
4.1.14.1.3.	Karatteristiċi jew għamla(i)et u tip(i) (jekk applikabbli):
4.1.14.1.4.	<i>Drive ratio(s)</i> (jekk applikabbli):
4.1.14.2.	Arja
4.1.14.2.1.	<i>Blower</i> : iva/le (¹)
4.1.14.2.2.	Karatteristiċi jew għamla(i)et u tip(i) (jekk applikabbli):
4.1.14.2.3.	<i>Drive ratio(s)</i> (jekk applikabbli):
4.1.15.	Temperatura permessa mill-manifattur:
4.1.15.1.	Sistema ta' tkessiĥ bil-likwidu (<i>liquid cooling</i>):temperatura massima fil-bokka: K
4.1.15.2.	Sistema ta' tkessiĥ bl-arja (<i>air cooling</i>): punt ta' referenza:
	Temperatura massima fil-punt tar-referenza: K
4.1.15.3.	Temperatura massima fil-iżbokk ta' l- <i>intercooler</i> (jekk applikabbli): K
4.1.15.4.	Temperatura massima ta' l-egżost fil-punt fejn il-pajp ta' l-egżost huwa maġemb il-flanġ ta' <i>manifold(s)</i> ta' l-egżost: K

▼ **M1**

- 4.1.15.5. Temperatura tal-lubrikant: minima: K massima: K
- 4.1.16. Karikatur tal-pressjoni (*pressure charger*): iva/le (¹)
- 4.1.16.1. Ghamla:
- 4.1.16.2. Tip:
- 4.1.16.3. Deskrizzjoni tas-sistema (e.ż. pressjoni karika massima, l-iżbokk tar-rimi (*waste-gate*), jekk applikabbli):
- 4.1.16.4. *Intercooler*: iva/le (¹)
- 4.1.17. Sistema ta' *Intake: intake depression* massima permessa *tar-rated engine speed* u b' taghbija ta' 100%: kPa
- 4.1.18. Sistema ta' l-egżost: *back pressure* ta' l-egżost massima permessa *tar-rated engine speed* u b' taghbija ta' 100%: kPa
- 4.2. Strumenti addizzjonali kontra t-tniġġis (jekk hemm, u jekk mhux koperti b' intestatura oħra)
- Deskrizzjoni u/jew (¹) disinn(i):
- 4.3. Alimentazzjoni tal-fjuwil:
- 4.3.1. Pompa ta' l-alimentazzjoni
- Pressjoni (²) jew disinn karatteristiku: kPa
- 4.3.2. Sistema ta' injezzjoni
- 4.3.2.1. Pompa
- 4.3.2.1.1. Ghamla(iet):
- 4.3.2.1.2. Tip(i):
- 4.3.2.1.3. *Delivery*: mm³ (²) għal kull *stroke* jew ta' ciklu ta' *pump speed* ta': r/min (*rated*)
u r/min (*torque* massima), rispettivament, jew disinn karatteristiku
- Iddikjara l-metodu użat: fuq il-magna/ fuq il-*pump bench* (¹)
- 4.3.2.1.4. Injection advance
- 4.3.2.1.4.1. *Injection advance curve* (²):
- 4.3.2.1.4.2. *Timing* (²):
- 4.3.2.2. *Injection piping*:
- 4.3.2.2.1. Tul mm
- 4.3.2.2.2. Dijametru Intern mm
- 4.3.2.3. Injector(s)
- 4.3.2.3.1. Ghamla(iet):
- 4.3.2.3.2. Tip(i):
- 4.3.2.3.3. Pressjoni tal-ftuħ (²) jew disinn karatteristiku (¹):
- 4.3.2.4. Governor(s)

▼ **M1**

- 4.3.2.4.1. Ghamla(iet):
- 4.3.2.4.2. Tip(i):
- 4.3.2.4.3. Veloċità meta jibda l-cut off taht taghbija shiĥa (²): r/min
- 4.3.2.4.4. Veloċità massima b'taghbija zero (²): r/min
- 4.3.2.4.5. *Idling Speed* (²): r/min"
- 4.3.3. Sistema *cold-start*
- 4.3.3.1. Ghamla(iet):
- 4.3.3.2. Tip(i):
- 4.3.3.3. Deskrizzjoni:
- 4.4. *Timing* tal-Valv
- 4.4.1. *Lift* massimu u angoli tal-ftuĥ u għeluq skond it-top *dead centre* jew data ekwivalenti:
- 4.4.2. *Clearances* ta' referenza u/jew *setting ranges* (¹):
- 4.4.3. Sistema ta' valv *timing* varjabbli (jekk u fejn applikabbli: *intake* u/jew egżost)
- 4.4.3.1. Tip: kontinwu jew mixgħul/mitfi
- 4.4.3.2. *Cam phase shift angle*:
- 4.5. Porting configuration
- 4.5.1. Pożizzjoni, daqs u numru:
- 4.6. Funzjonijiet tal-kmand elettroniku
- Jekk il-magna għanda karateristiċi ta' funzjonijiet ta' kontroll elettroniku, l-informazzjoni dwar l-eżekuzzjoni tagħhom trid tkun fornuta u tinkludi:
- 4.6.1. Ghamla:
- 4.6.2. Tip:
- 4.6.3. Numru tal-Parti:
- 4.6.4. Pożizzjoni ta' l-unità elektronika tal-kontroll tal-magna:
- 4.6.4.1. X'*reading* ittik:
- 4.6.4.2. X'tikkontrolla:"



Appendici 2

KAMPJUN

(Format massimu A4 (210 x 297 mm))

APPROVAZZJONI TAT-TIP KE GHALL-UNITÀ TEKNIKA SEPARATA

Timbru ta' l-amministrazzjoni

Komunikazzjoni dwar il-

- approvazzjoni tat-tip tal-komponent ⁽¹⁾
- estensjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent ⁽¹⁾
- rifjut ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent ⁽¹⁾
- irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent ⁽¹⁾

permezz tad-Direttiva.../.../KE il-*compression ignition* tat-tip ta' magna jew familja bhala unita teknika separata li hija ntiza ghall-*power tractors*, skond l-inkwinanti li jarmu.

Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip KE tal-komponent:

Nru ta' l-estensjoni ⁽²⁾:

Raguni ghall-estensjoni ⁽²⁾:

TAQSIMA I:

0. Generali
- 0.1. Ghamla (l-isem ta' l-impriza).....
- 0.2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur (jew meta japplika l-aġent tieghu) tat-tip tal-magna ewlenija bhala kampjun u (meta japplika) tat-tipi tal-magna f'familja ⁽¹⁾:
- 0.3. Tip tal-kodiċi tal-manifattur kif immarkata fuq il-magna(i):
- Lokazzjoni:.....
- Metodu tat-twahhil:
- 0.4. Il-lokazzjoni, il-kodiċi u l-metodu tat-twahhil tan-numru ta' l-identifikazzjoni tat-tip tal-magna:.....
- 0.5. Il-lokazzjoni u l-metodu tat-twahhil tal-marka ta' l-approvazzjoni tat-tip KE tal-komponent:
- 0.6. L-indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' l-immuntar:.....

⁽¹⁾ Hassar meta ma japplikax.

⁽²⁾ Speċifika t-tolleranza.

▼B

TAQSIMA II

1. Restrizzjoni dwar l-użu (jekk ikun hemm):.....
- 1.1. Kundizzjonijiet partikolari li għandhom jiġu osservati meta tkun immuntata l-magna fuq it-trattur
 - 1.1.1. *Intake depression* massimu permissibbli:..... kPa
 - 1.1.2. *Back pressure* massimu permissibbli: kPa
- 2.1. Servizz tekniku responsabbli għat-testijiet ta' l-approvazzjoni tat-tip:.....
- 2.2. Data tar-rapport tat-test:
- 2.3. Numru tar-rapport tat-test:

▼M1

- 2.4. Riżultati tat-test

Mkejila skond it-talbiet tad-Direttiva 97/68/KE

CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC + NO _x (g/kWh)	Partikuli (g/kWh)

▼B

3. Jiena hawn taht iffirmit niddikjara l-eżattezza tad-deskrizzjoni tal-manifattur tat-tip tal-magna/magna kampjun fil-familja ⁽¹⁾ mogħtija hawn fuq u li r-riżultati tat-test fil-*file* ta' l-approvazzjoni tat-tip huma korretti.
L-approvazzjoni tat-tip tal-komponenti hija mogħtija/miċhuda/irtirata ⁽¹⁾
Post:.....
Data:.....
Firma:.....
L-Anness:.....
Fajl ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent:

⁽¹⁾ Hassar meta ma japplikax.



Appendiċi 3

L-immarkar tal-magni

1. Kull magna approvata bhala unità teknika separata ghandha jkollha:
 - 1.1. *it-trade-mark* jew l-isem tal-kummerċ tal-manifattur tal-magna;
 - 1.2. it-tip tal-magna, u meta japplika l-familja tal-magna, u numru uniku ta' l-identifikazzjoni tal-magna;
 - 1.3. l-approvazzjoni tat-tip KE skond l-Appendiċi 5 li jinsab ma' dan l-Anness.
2. Dawn il-marki ghandhom iservu matul il-hajja utli tal-magna u jibqgħu jinqraw b'mod ċar li ma jithassarx. Jekk jintużaw tikketti jew pjanċi ghandhom jitwawhlu b'dak il-mod hekk li jservu matul il-hajja utli tal-magna, u t-tikketti/pjanċi ma jistgħux jitnehhew minghajr ma' jiġu distrutti jew imħassra.
3. Il-pjanċi ghandhom jitwawhlu ma' parti tal-magna li hija meħtieġa għat-thaddim normali tal-magna u mhux li normalment teħtieġ li tinbidel matul il-hajja tal-magna.

Dawn il-marki ghandhom ikunu lokalizzati sabiex ikunu jidhru malajr minn persuna medja galadarba l-magna tkun giet immuntata fit-trattur, flimkien ma' l-aċċessorji meħtieġa għat-thaddim tal-magna. Jekk il-*bonnet* ikollu jitneħħa biex dil-makra tkun tidher, din il-ħtieġa għandha tkun ikkunsidrata li tkun giet imħarsa jekk it-tneħħija tal-*bonnet* tkun sempliċi u ma tenħtieġx l-użu ta' l-ghodda.

Fil-każ ta' dubju dwar it-tharis ta' din il-ħtieġa, għandha tkun meqjusa bhala li tkun tharset jekk marka addizzjonali li jkun fiha ta' l-anqas in-numru ta' l-identifikazzjoni tal-magna u l-isem, l-isem tal-kummerċ jew il-logo tal-manifattur tkun giet miżjuda.

Il-marka addizzjonali għandha titwawhhal ma', jew biswit ta', komponent prinċipali li normalment ma jkollux il-ħtieġa li jinbidel matul il-hajja ta' servizz tal-magna, u tkun tintlahaq malajr minghajr l-ghajnuna ta' l-ghodda, matul l-operazzjonijiet tal-manutenzjoni ta' rutina; xort'oħra, għandha tkun lokalizzata f'distanza mill-marka oriġinali jew il-*crankcase* tal-magna. Il-marka oriġinali u, meta japplika, il-marka addizzjonali għandhom it-tnejn ikunu jidhru b'mod ċar galadarba l-aċċessorji meħtieġa għat-thaddim tal-magna jkunu ġew immuntati. *Bonnet* li jħares il-ħtiġiet stabbiliti fil-paragrafu ta' hawn fuq għandu jiġi awtorizzat. Il-marka addizzjonali għandha titwawhhal b'mod li jservi preferibbilment direttament fuq in-naħa ta' fuq tal-magna, per eżempju permezz ta' tinqix jew tikketta jew pjanċa li thares il-ħtiġiet tad-Dettall 2.
4. Il-magni għandhom jiġu klassifikati permezz tan-numri tagħhom ta' l-identifikazzjoni b'dak il-mod li s-sekwenza ta' produzzjoni tista' tkun stabbilita b'mod mhux ambigwu.
5. Qabel iħallu l-linja tal-produzzjoni, l-magni għandhom ikunu jgħorru l-marki kollha meħtieġa.
6. Il-lokazzjoni eżatta tal-marki tal-magna għandha tkun iddikjarata fuq id-dokument ta' l-informazzjoni, skond l-Annessi I u II.

▼ **B**

Appendiċi 4

Numerazzjoni

1. In-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip KE għandu jkun jikkonsisti f'ħames sezzjonijiet, separati bis-sinjal “*”:

Taqsim 1	<p>Ittri żgħar “e” segwiti bin-numru li jiddistingwi ta' l-Istat Membru li jkun ta' l-approvazzjoni tat-tip:</p> <p>“1” għall-Ġermanja</p> <p>“2” għal Franza</p> <p>“3” għall-Italja</p> <p>“4” għall-Olanda</p> <p>“5” għall-Isvezja</p> <p>“6” għall-Belġju</p> <p>► A1 “7” għall-Ungerija</p> <p>“8” għar-Repubblika Ċeka ◀</p> <p>“9” għal Spanja</p> <p>“11” għar-Renju Unit</p> <p>“12” għall-Awstrija</p> <p>“13” għal-Lussemburgu</p> <p>“17” għall-Finlandja</p> <p>“18” għad-Danimarka</p> <p>► M2 “19” għar-Rumanija ◀</p> <p>► A1 “20” għall-Polonja ◀</p> <p>“21” għall-Portugall</p> <p>“23” għall-Greċja</p> <p>“24” għall-Irlanda</p> <p>► A1 “26” għas-Slovenja</p> <p>“27” għas-Slovakkja</p> <p>“29” għall-Estonja</p> <p>“32” għal-Latvja</p> <p>► M2 “34” għall-Bulgarija ◀</p> <p>“36” għal-Litwanja</p> <p>“CY” għal Ċipru</p> <p>“MT” għal Malta. ◀</p>
----------	---

▼ **M3**

Taqsim 2	In-numru tad-Direttiva bażi li hija segwita mill-ittra A għall-istadju I, l-ittra B għall-istadju II, l-ittra C għall-istadju IIIA, l-ittra D għall-istadju IIIB u l-ittra E għall-istadju IV
----------	---

▼ **B**

Taqsim 3	In-numru ta' l-aħħar Direttiva li temenda applikabbli għall-approvazzjoni. Jekk id-Direttiva ikun fiha dati differenti ta' l-implimentazzjoni li jirreferu għal <i>standards</i> tekniċi differenti, karattru alfabetiku għandu jizjed biex jispeċifika l- <i>istandard</i> skond dak li bih ingħatat l-approvazzjoni
Taqsim 4	Numru sekwenzjali ta' erba karattri (b'zerijiet quddiem meta japplika) biex juri l-bażi tan-numru ta' l-approvazzjoni. Is-sekwenza għandha tibda minn 0001 għal kull Direttiva bażi
Taqsim 5	Numru sekwenzjali b'żewġ karattri (b'zerijiet quddiem meta japplika) biex juri l-estensjoni. Is-sekwenza għandha tibda minn 00 għal kull numru approvat

▼B

2. Eżempju tat-tielet approvazzjoni minn Franza skond din id-Direttiva li jilhaq il-htigiet ta' l-istadju I ta' din id-Direttiva:

e2*NN/NN ⁽¹⁾ A*00/00*0003*00


3. Eżempju tat-tieni estensjoni tar-raba' approvazzjoni mahruġa mir-Renju Unit skond din id-Direttiva li thares il-htigiet ta' l-istadju II ta' din id-Direttiva:

e11*NN/NN ⁽¹⁾ B*00/00*0004*02

⁽¹⁾ NN/NN = in-numru ta' dawn id-Direttivi.

▼B*Appendiċi 5***Marka ta' l-approvazzjoni tat-tip KE**

1. Il-marka ta' l-approvazzjoni tat-tip KE għandha tkun tikkonsisti f'rettangolu mdawwar bl-ittra żghira "e" segwita bin-numru jew ittri li jiddistingwu tas-sezzjonijiet 2 sa 5 tan-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip KE.
2. Eżempju tal-marka ta' l-approvazzjoni tat-tip KE



NN/NN B * 00/00 * 0004 * 02

\downarrow
 $a/3$
 \uparrow



ANNEX II

HTIĠIET TA' L-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE TA' TIP TA' TRATTUR MGHAMMAR B'MAGNA BIL-COMPRESSION-IGNITION DWAR L-INKWINANTI LI JIRRILAXXA

0. GENERALI

Sakemm ma jkunux xort'ohra definit b'din id-Direttiva, id-definizzjonijiet xierqa, is-simboli u l-abbrevjazzjonijiet li jinsabu fid-Direttiva 97/68/KE ghandhom japplikaw.

1. DEFINIZZJONIJIET

— “tip ta' trattur skond l-inkwinanti li jirrilaxxa” tfisser tratturi li ma jkollhom l-ebda differenzi essenzjali fir-rigward tal-karatteristiċi kif definiti fl-Appendiċi I ta' dan l-Anness,

— “Inkwinanti rilaxxati” tfisser inkwinanti ta' gass (monossidu tal-karbonju, idro-karboni, u ossidi tan-nitroġenu) u partikolati.

2. APPLIKAZZJONI GHALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE GHAL TIP TA' TRATTUR

2.1. *Applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip KE għal tip ta' trattur dwar il-magna tiegħu*

2.1.1. L-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta' tip ta' trattur skond l-inkwinanti li johroġ ghandha ssir mill-manifattur tat-trattur jew l-aġent tiegħu.

2.1.2. Ghandha tkun akkumpanjata bid-dokument ta' l-informazzjoni, mimli fi tliet kopji, li kampjun tiegħu huwa pprovdut fl-Appendiċi I li jinsab ma' dan l-Anness.

2.1.3. Makna ta' trattur li tkun konformi mal-karatteristiċi tat-“tip tal-magna” jew “magna kampjun” deskritti fl-Appendiċi I li jinsab ma' dan l-Anness ghandha tintbagħat lis-servizz tekniku responsabbli għat-twettiq tat-testijiet ta' l-approvazzjoni.

2.2. *Applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip KE għal tip ta' trattur b'magna approvata*

2.2.1. L-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta' tip ta' trattur skond l-inkwinanti li johroġ ghandha ssir mill-manifattur tat-trattur jew l-aġent tiegħu.

2.2.2. Ghandha tkun akkumpanjata bid-dokument ta' l-informazzjoni, mimli fi tliet kopji, li kampjun tiegħu huwa pprovdut fl-Appendiċi I li jinsab ma' dan l-Anness u kopja taċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip KE għall-magna jew il-familja tal-magni, meta japplika, għall-unità teknika separata li hija stallata fit-tip ta' trattur.

3. SPEĊIFIKAZZJONIJIET U TESTIJIET

3.1. *Ġenerali*

Id-disposizzjonijiet tad-Direttiva 97/68/KE, l-Anness I, it-Taqsima 4 u l-Annessi III, IV u V huma applikabbli.

3.2. *Stallazzjoni tal-magna fuq il-vettura*

L-istallazzjoni tal-magna fuq il-vettura ghandha tkun konformi mal-karatteristiċi li ġejjin dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-magna:

▼B

- 3.2.1. L-*intake depression* m'għandhiex teçċedi dik speċifikata fl-approvazzjoni tat-tip tal-magna,
- 3.2.2. L-*exhaust back pressure* m'għandhiex teçċedi dik speċifikata fl-approvazzjoni tat-tip tal-magna,
- 3.3. Dawk il-komponenti tat-trattur li jistgħu jaffettwaw il-hruġ ta' inkwinanti għandhom ikunu ddisinjati, mibnija u mmuntati b'dak il-mod li jilhqu l-htigiet tekniċi ta' din id-Direttiva taħt il-kundizzjonijiet normali tat-thaddim tat-trattur u minkejja kull vibrazzjonijiet li għalihom jista' jkun suġġett.

4. APPROVAZZJONI

Kull trattur mghammar b'magna li jkun inhargilha ċertifikat ta' l-approvazzjoni skond l-Anness I jew id-disposizzjonijiet imsemmija fl-Anness III għandu jinhariġlu ċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip skond l-Appendiċi 2 ta' dan l-Anness.

5. IMMARKAR TAL-MAGNA

Il-magna għandha tkun immarkata skond il-htigiet ta' l-Appendiċi 3 li jinsab ma' l-Anness I. In-numru ta' l-identifikazzjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip KE għandu jkun konformi mal-htigiet ta' l-Appendiċi 4 u 5 ta' l-Anness I.

6. KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

Minghajr preġudizzju għall-htigiet ta' l-Artikolu 8 tad-Direttiva 74/150/KEE, il-konformità tal-produzzjoni għandha tkun ivverifikata skond id-disposizzjonijiet tat-Taqsima 5 ta' l-Anness I li jinsab mad-Direttiva 97/68/KE.

▼ B*Appendiċi 1***Dokument ta' l-informazzjoni****Dwar l-approvazzjoni tat-tip KE tat-tip ta' trattur mghammar b'magna bil-compression-ignition skond l-inkwinanti li jirrilaxxa.**

It-tagħrif elenkat hawn taht għandhu jinghata fi tliet kopji u għandhu jkun akkumpanjat mil-lista ta' dokumenti mehmuża. Xi disinji meħtieġa għandhom ikunu pprovduti fi skala xierqa f'dettalji bizzejjed f'format A4 jew *ffolder* ta' dan il-format. Ir-ritratti għandhom, meta meħtieġa, juru dettal suffiċjenti.

TAQSIMA 1 Ġenerali

1. **Tip ta' trattur**

- 1.1. Għamla(liet) (l-isem tan-negozju tal-manifattur):.....
- 1.2. Tip u deskrizzjoni kummerċjali tat-trattur:
- 1.3. Kodiċi tat-tip tal-manifattur jekk immarkata fuq it-trattur u l-metodu ta' l-immuntar
- 1.3.1. Lokazzjoni, kodiċi u l-metodu tat-twahħil tan-numru ta' l-identifikazzjoni tat-trattur:
- 1.3.2. Lokazzjoni u l-metodu tat-twahħil tal-marka tat-tip ta' l-approvazzjoni KE:
- 1.4. L-isem u l-indirizz tal-manifattur:
- 1.5. L-indirizz/i ta' l-impjant(i) ta' l-immuntar:

TAQSIMA 2 TIP TA' TRATTUR

2. **Karatteristiċi essenzjali tat-tip ta' trattur**

- 2.1. Deskrizzjoni tal-magna bil-*compression ignition*
- 2.1.1. Manifattur:.....
- 2.1.2. Kodiċi tal-manifattur kif imwahħla fuq il-magna:.....
- 2.1.3. Ċiklu: *four stroke/two stroke* (1)
- 2.1.4. *Bore*:..... mm
- 2.1.5. *Stroke*:..... mm
- 2.1.6. In-numru u l-arranġament taċ-ċilindri:..... cm³

▼ B

2.1.7.	<i>Swept volume</i>	cm ³
2.1.8	<i>Velocità rated:</i>	r/min
2.1.9.	<i>Velocità peak torque:</i>	r/min
2.1.10	<i>Compression ratio</i> (°)	
2.1.11	Is-sistema tal-kombustjoni:	
2.1.12.	Disinn(ji) tal- <i>combustion chamber</i> u <i>piston crown</i>	
2.1.13.	Minimum cross sectional area inlet u outlet ports	
2.1.14.	Is-sistema tat- <i>tkessih</i>	
2.1.14.1.	Il-likwidu tat- <i>tkessih</i>	
2.1.14.1.1.	In-natura tal-likwidu tat- <i>tkessih</i> :	
2.1.14.1.2.	Pompa(i) tač- <i>ċirkolazzjoni</i> : iva/le (°)	
2.1.14.1.3.	Karatteristiċi u jew <i>għamla(iet)</i> u <i>t-tip(i)</i> (jekk japplika):	
2.1.14.1.4.	<i>Drive ratio(s)</i> (jekk japplika):	
2.1.14.2.	Medda	
2.1.14.2.1.	<i>Blower</i> : iva/le (°)	
2.1.14.2.2.	Karatteristiċi jew <i>għamla(iet)</i> u <i>t-tip(i)</i> (jekk japplika):	
2.1.14.2.3.	<i>Drive ratio(s)</i> (jekk japplika):	
2.1.15.	Temperatura permissibbli mil-manifattur:	
2.1.15.1.	Tkessih bil- <i>ikwidu</i> : temperatura massima fil- <i>hrug</i> :	K
2.1.15.2.	Tkessih bl- <i>arja</i> : punt ta' referenza	
	Temperatura masima fil-punt ta' referenza:	K
2.1.15.3.	<i>Charge</i> massimu tat-temperatura tal-medda fl- <i>intercooler outlet</i> (jekk japplika): .	K
2.1.15.4.	Temperatura massima ta' l- <i>exhaust</i> fil-punt fl- <i>exhaust</i> pajp(ijiet) biswit l- <i>outer flange(s)</i> ta' l- <i>e xhaust manifold(s)</i> :	
2.1.15.5.	Temperatura tal-lubrikant: minima	K
	massima	K

▼ B

- 2.1.16. *Pressure charger*: iva/la ⁽¹⁾
- 2.1.16.1. Ghamla:
- 2.1.16.2. Tip:
- 2.1.16.3. Deskrizzjoni tas-sistema (e.g. *maximum charge pressure*, *waste-gate*, jekk japplika):
- 2.1.16.4. *Intercooler*: iva/le ⁽¹⁾

▼ M1

- 2.1.17. Sistema ta' *Intake: intake depression* massima permessa *tar-rated engine speed* u b' tagħbija ta' 100 %: kPa
- 2.1.18. Sistema ta' l-egzost: *back pressure* ta' l-egzost massima permessa *tar-rated engine speed* u b' tagħbija ta' 100 %: kPa.

▼ B

- 2.2. Mekkanizmi addizzjonali kontra l-inkwinanti (jekk ikun hemm, u mhux koperti b'xi intestatura oħra)
Deskrizzjoni u/jew disinn/disinji:
- 2.3. Fuel feed
- 2.3.1. Feed pump
Pressjoni ⁽²⁾ jew disinn karatteristiku: kPa
- 2.3.2. Sistema ta' injezzjoni
- 2.3.2.1. Pompa
- 2.3.2.1.1. Ghamla(iet):
- 2.3.2.1.2. Tip(i):
- 2.3.2.1.3. Twassil: u mm³ ⁽²⁾ kull *stroke* jew ciklu f'velocità tal-pompa ta': r/min (*rated*) u r/min (*torque* massimu) rispettivament, jew disinn karatteristiku. Indika l-metodu wżat: fuq il-magna/fuq il-bank tal-pompa ⁽¹⁾
- 2.3.2.1.4. Avvanz ta' l-injezzjoni
- 2.3.2.1.4.1. Kurva ta' l-avvanz ta' l-injezzjoni ⁽²⁾:
- 2.3.2.1.4.2. *Timing* ⁽²⁾:

▼ B

- 2.3.2.2. Injection piping
- 2.3.2.2.1. Tul mm
- 2.3.2.2.2. Dijamtru intern:..... mm
- 2.3.2.3. Injettatur(i)
- 2.3.2.3.1. Ghamla(iet):
- 2.3.2.3.2. Tip(i):
- 2.3.2.3.3. Pressa tal-ftuħ (²) jew disinn karatteristiku (¹):
- 2.3.2.4. Governor
- 2.3.2.4.1. Ghamla(iet):
- 2.3.2.4.2. Tip(i):
- 2.3.2.4.3. Velocità li biha jibda *l-cut-off* taht taghbija shiħa (²): r/min
- 2.3.2.4.4. Velocità massima mingħajr taghbija (²): r/min
- 2.3.2.4.5. Velocità waqt *l-idling* (²):...à r/min
- 2.3.3. Sistema ta' *cold-start*
- 2.3.3.1. Ghamla(iet):
- 2.3.3.2. Tip(i):
- 2.3.3.3. Deskrizzjoni:
- 2.4. Valve timing
- 2.4.1. *Lift* massimu u l-angoli tal-ftuħ u l-gheluq frelazzjoni *mat-top dead centre* u tagħrif ekwivalenti:
- 2.4.2. Referenza ta' *clearances* u/jew *setting ranges* (¹):
- 2.5. Funzjonijiet ta' kmand elettroniku
- Jekk il-magna jkollha funzjonijiet ikkontrollati elettronicament, it-tagħrif dwar it-thaddim tagħhom li għandu jkun ipprovdut inkluż:

▼ B

- 2.5.1. Għamla:
- 2.5.2. Tip:
- 2.5.3. Nru. tal-parti:
- 2.5.4. Lokazzjoni ta' l-unità tal-kontroll elettroniku tal-magna:
 - 2.5.4.1. X'ihoss:
 - 2.5.4.2. X'jikkontrolla:

▼ M1

- 2.6. Porting configuration
 - 2.6.1. Pożizzjoni, daqs u numru.

(¹) Hassar meta ma japplikax.

(²) Speċifika t-tolleranza.



Appendici 2

KAMPJUN

(Format massimu A4 (210 x 297 mm))

CERTIFIKAT TA' L-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

Timbru ta' l-amministrazzjoni

Komunikazzjoni dwar il-:

- l-approvazzjoni tat-tip ⁽¹⁾
- l-estensjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent ⁽¹⁾
- każda ta' l-approvazzjoni tat-tip ⁽¹⁾
- irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip ⁽¹⁾

tat-tip ta' trattur mġhammar b'magna ta' *compression ignition* skond id-Direttiva.../.../KE, jew hrug ta' inkwinanti.

Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip KE:.....

Nru ta' l-estensjoni ⁽²⁾:

Raġuni għall-estensjoni ⁽²⁾:

TAQSIMA I:

0. Generali
- 0.1. L-għamla (l-isem ta' l-impriza)
- 0.2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur (jew meta japplika l-*agent tiegħu*) tat-tip ta' trattur:.....
- 0.3. Tip tal-kodiċi tal-manifattur kif immarkat fuq it-trattur.....
Lokazzjoni:.....
Metodu tat-twahħil:
- 0.4. Lokazzjoni, il-kodiċi u l-metodu tat-twahħil tan-numru ta' l-identifikazzjoni tat-trattur:.....
.....
- 0.5. Lokazzjoni u metodu tat-twahħil tal-marka ta' l-approvazzjoni tat-tip KE:.....
.....
- 0.6. L-isem/ismijiet u indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' l-immuntar:.....

⁽¹⁾ Hassar meta ma japplikax.

⁽²⁾ Speċifika t-tolleranza.

▼B

TAQSIMA II

1. Restrizzjoni dwar l-użu tal-magna (jekk ikun hemm):
- 1.1. Kundizzjonijiet partikolari li għandhom jiġu osservati meta tkun immuntata l-magna fuq it-trattur
- 1.1.1. *Intake depression* massimu permissibbli: kPa
- 1.1.2. *Back pressure* massimu permissibbli: kPa
2. Il-magna tat-trattur giet suġġetta għall-approvazzjoni tat-tip tal-komponent speċifiku IVA/LE ⁽¹⁾
- 2.1. Jekk IVA
- 2.1.1. Referenza għad-Direttivi jew ir-Regolamenti: Direttiva 97/68/KE, jew meta japplika Direttiva 88/77/KEE/Regolament UN-KEE Nru 49.02/Regolament UN-KEE Nru 96
- 2.1.2. Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent:
u ehmeż iċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent jew tal-familja kkonċernata
- 2.2. Jekk LE
- 2.2.1. Is-servizz tekniku responsabbli għat-twettiq tat-testijiet ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent:
- 2.2.2. Data tar-rapport tat-test:
- 2.2.3. Nru. tar-rapport tat-test:

▼M1

- 2.2.4. Riżultati tat-test
- Mkejla skond it-talbiet tad-Direttiva 97/68/KE

CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NOx (g/kWh)	HC + NOx (g/kWh)	Partikuli (g/kWh)

▼B

- 2.3. Il-komponenti tat-trattur li jistgħu jaffettwaw il-hruġ ta' inkwinanti (indika, meta relevanti, in-natura ta' l-effett:

▼B

3. Jiena hawn taht iffirmat niċċertifika l-eżattezza tad-deskrizzjoni tal-manifattur tat-tip ta' trattur mogħtija hawn fuq u li r-riżultati tat-testijiet imsemmija fil-file ta' l-approvazzjoni tat-tip huma korretti.

L-approvazzjoni tat-tip hija mogħtija/miċhuda/irtirata ⁽¹⁾

Post:.....

Data:.....

Firma:.....

L-Anness:.....

File ta' l-approvazzjoni tat-tip:.....

(1) Hassar Fejn hemm bżonn.



M1

ANNEX III

GħARFIEN TA' APROVAZZJONIJIET TAT-TIP ALTERNATTIVI

1. Għall-ewwel stadju dawn iċ-ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip huma rikonoxxuti bhala ekwivalenti għall-magni ta' kategoriji A, B, C kif definiti fid-Direttiva 97/68/KE:
 - 1.1. Ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 97/68/KE;
 - 1.2. Ċertifikati ta' l-approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 88/77/KEE, li jikkonformaw ma' l-istadju A jew B f' dak li għandu x'jaqsam ma' Artiklu 2 u Anness I, Sezzjoni 6.2.1 tad-Direttiva 88/77/KEE kif emendata mid-Direttiva 91/542/KEE, jew is-serje ta' emendi li għandhom ikunu kkoreġuti 1/2 tar-Regolament 49.02 tal-UN-ECE;
 - 1.3. Ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip skond ir-Regolament 96 ta l-ECE.
2. Għall-istadju II, dawn iċ-ċertifikati tat-tip huma rikonoxxuti li huma ekwivalenti:
 - 2.1. Ċertifikati ta' l-approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 97/68/KE, stadju II għall-magni ta' kategoriji D, E, F u G;
 - 2.2. Approvazzjoni tat-tip għad-Direttiva 88/77/KEE kif emendata mid-Direttiva 99/96/KE li huma f'konformità ma' l-istadji A, B1, B2 jew C previsti fl-Artikolu 2 u fis-sezzjoni 6.2.1 ta' l-Anness I;
 - 2.3. Is-serje ta' emendi fir-Regolament 49.03 tal-UN-ECE;
 - 2.4. L-approvazzjonijiet tar-Regolament 96 tal-UN-ECE stadju B skond paragrafu 5.2.1 tas-serje 01 ta' l-emendi tar-Regolament 96.
3. Għall-istadju III A, dawn iċ-ċertifikati tat-tip huma rikonoxxuti li huma ekwivalenti:

Ċertifikati ta' l-approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 97/68/KE, stadju III A għall-magni ta' kategoriji H, I, J u K.
4. Għall-istadju III B, dawn iċ-ċertifikati tat-tip huma rikonoxxuti li huma ekwivalenti:

Ċertifikati ta' l-approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 97/68/KE, stadju III B għall-magni ta' kategoriji L, M, N u P.
5. Għall-istadju IV, dawn iċ-ċertifikati tat-tip huma rikonoxxuti li huma ekwivalenti:

Iċ-Ċertifikati ta' l-approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 97/68/KE, stadju IV għall-magni ta' kategoriji Q u R.

▼ **M4***ANNEX IV***DISPOŻIZZJONIJIET GHAT-TRATTURI U L-MAGNI MQIEGHDA FIS-SUQ TAHT L-ISKEMA TA' FLESSIBBILTÀ STIPULATA FL-ARTIKOLU 3a**

1. AZZJONIJIET MILL-MANIFATTURI TA' TRATTURI

1.1. Hlief matul l-Istadju III b, manifattur tat-tratturi li jixtieq jagħmel użu mill-iskema ta' flessibbiltà għandu jitlob permess mill-awtorità ta' approvazzjoni biex iqiegħed it-tratturi fis-suq f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti stipulati f'dan l-Anness. In-numru ta' tratturi m'għandux jeċċedi l-limiti stipulati fit-taqsimiet 1.1.1 u 1.1.2. Il-magni għandhom jissodisfaw ir-rekwiziti msemmija fl-Artikolu 3a.

1.1.1. In-numru ta' tratturi li jitqiegħdu fis-suq taht l-iskema ta' flessibbiltà m'għandhomx, f'kull kategorija tal-magna, jaqbu l-20 % tan-numru annwali ta' tratturi li jitqiegħdu fis-suq mill-manifattur tat-tratturi b'magni f'dik il-kategorija tal-magna (ikkalkulata bħala l-medja tal-bejgħ tal-aħħar 5 snin fis-suq tal-Unjoni). Fil-każ li manifattur tat-tratturi jkun ikkumerċjalizza tratturi fl-Unjoni għal perijodu ta' inqas minn 5 snin il-medja tiġi kklakulata abbażi tal-perijodu reali li matulu l-manifattur tat-tratturi ikun ikkumerċjalizza t-tratturi fl-Unjoni.

1.1.2. Bħala għażla alternattiva għat-taqsimi 1.1.1, in-numru ta' tratturi li jitqiegħdu fis-suq taht l-iskema ta' flessibbiltà ma għandux, f'kull medda tal-qawwa, jeċċedi l-limiti li ġejjin:

Medda tal-qawwa tal-magna P (kW)	Numru ta' tratturi
$19 \leq P < 37$	200
$37 \leq P < 75$	150
$75 \leq P < 130$	100
$130 \leq P \leq 560$	50

1.2. Matul l-Istadju III B, manifattur tat-tratturi li jixtieq jagħmel użu mill-iskema ta' flessibbiltà għandu jitlob permess mill-awtorità ta' approvazzjoni biex iqiegħed it-tratturi fis-suq f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti stipulati f'dan l-Anness. In-numru ta' tratturi ma għandux jeċċedi l-limiti stipulati fit-taqsimiet 1.2.1 u 1.2.2. Il-magni għandhom jissodisfaw ir-rekwiziti msemmija fl-Artikolu 3a.

1.2.1. In-numru ta' tratturi li jitqiegħdu fis-suq taht l-iskema ta' flessibbiltà ma għandhomx, f'kull kategorija tal-magna, jeċċedu l-40 % tan-numru annwali ta' tratturi li jitqiegħdu fis-suq mill-manifattur tat-tratturi b'magni f'dik il-kategorija tal-magna (ikkalkulata bħala l-medja tal-bejgħ tal-aħħar 5 snin fis-suq tal-Unjoni). Fil-każ li manifattur tat-tratturi jkun ikkumerċjalizza tratturi fl-Unjoni għal perijodu ta' inqas minn 5 snin il-medja tiġi kklakulata abbażi tal-perijodu reali li matulu l-manifattur tat-tratturi ikun ikkumerċjalizza t-tratturi fl-Unjoni.

▼M4

- 1.2.2. Bħala għażla alternattiva għat-taqsimha 1.2.1, in-numru ta' tratturi li jitqiegħdu fis-suq taħt l-iskema ta' flessibilità ma għandux, f'kull medda ta' qawwa, jeċċedi l-limiti li ġejjin:

Medda tal-qawwa tal-magna P (kW)	Numru ta' tratturi
$37 \leq P < 56$	200
$56 \leq P < 75$	175
$75 \leq P < 130$	250
$130 \leq P \leq 560$	125

- 1.3. Il-manifattur tat-tratturi għandu jinkludi fl-applikazzjoni tiegħu lill-awtorità ta' approvazzjoni dan it-tagħrif:
- (a) kampjun tat-tikketti li għandhom jitwāħħlu ma' kull trattur li fih ser tiġi installata magna mqiegħda fis-suq taħt l-iskema ta' flessibilità. It-tikketti għandu jkollhom il-kliem li ġej: "Nru TAT-TRATTUR ... (sekwenza tat-tratturi) TA' ... (numru totali ta' tratturi fil-medda ta' qawwa rispettiva) B'MAGNA Nru ... BL-APPROVAZZJONI TAT-TIP (Direttiva 2000/25/KE) Nru ..."; u
- (b) kampjun tat-tikketta supplimentari li għandha titwāħħal fuq il-magna li fiha l-kliem imsemmi fit-taqsimha 2.2.
- 1.4. Il-manifattur tat-tratturi għandu jipprovi lill-awtorità ta' approvazzjoni bi kwalunkwe tagħrif meħtieġ relatat mal-implimentazzjoni tal-iskema ta' flessibilità li l-awtorità ta' approvazzjoni tista' titlob sabiex tiegħu deċiżjoni.
- 1.5. Il-manifattur tat-tratturi għandu jagħmel rapport kull 6 xhur lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' kull Stat Membru, fejn it-trattur jitqiegħed fis-suq dwar l-implimentazzjoni tal-iskemi tal-flessibilità li qiegħed juza. Ir-rapport għandu jinkludi data kumulattiva dwar in-numru ta' tratturi mqiegħda fis-suq taħt l-iskema ta' flessibilità, in-numri tas-serje tal-magni u t-tratturi, u l-Istati Membri fejn it-trattur ikun iddahħal fis-servizz. Din il-proċedura għandha titkompla sakemm l-iskema ta' flessibilità tkun għadha tintuza, mingħajr l-ebda eċċezzjoni.

2. AZZJONIJIET MILL-MANIFATTUR TAL-MAGNA

- 2.1. Manifattur ta' magni jista' jqiegħed fis-suq magni taħt l-iskema ta' flessibilità approvata f'konformità mat-taqsimiet 1 u 3 ta' dan l-Anness.
- 2.2. Il-manifattur tal-magna għandu jimmarka b'tikketta dawk il-magni b'dan il-kliem: "Magna mqiegħda fis-suq taħt l-iskema ta' flessibilità" f'konformità mar-rekwiziti msemmija fit-taqsimha 5 tal-Anness I.

3. AZZJONIJIET MILL-AWTORITÀ TA' APPROVAZZJONI

L-awtorità ta' approvazzjoni għandha tivvaluta l-kontenut tat-talba għall-iskema ta' flessibilità u tad-dokumenti inkluzi magħha. Għaldaqstant, għandha tgharraf lill-manifattur tat-tratturi bid-deċiżjoni tagħha jekk thallix jew le l-użu tal-iskema ta' flessibilità kif mitlub.