

Dan id-dokument ġie magħmul bil-hsieb li jintuża bħala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

► **B** ID-DIRETTIVA 2001/80/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-23 ta' Ottubru 2001

dwar il-limitazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni

(ĠU L 309 , 27.11.2001, p. 1)

Emendata minn:

	Ġurnal Uffiċjali		
	Nru	Paġna	Data
► <b>A1</b> Att li jirrigwarda l-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja u l-aġġustamenti għat-trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea	L 236	33	23.9.2003



**ID-DIRETTIVA 2001/80/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U  
TAL-KUNSILL**

**tat-23 ta' Ottubru 2001**

**dwar il-limitazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' ċerti tniġġis fl-arja minn  
impjanti kbar tal-kombustjoni**

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropeja, u b'mod partikolari l-Artikolu 175 (1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni <sup>(1)</sup>,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Committee <sup>(2)</sup>,

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Regjuni,

Waqt li jaġixxi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat <sup>(3)</sup>, fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fit-2 ta' Awissu 2001,

Billi:

- (1) Id-Direttiva tal-Kunsill 88/609/KEE ta' l-24 ta' Novembru 1988 dwar il-limitazzjoni ta' emmissjonijiet minn ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni <sup>(4)</sup> kkontribwiet għat-tnaqqis u l-kontroll ta' emmissjonijiet atmosferiċi minn impjanti kbar tal-kombustjoni. Għandu jerga' jingħad fl-interessi tal-kjarezza,
- (2) Li l-Hames Programm Ambjentali ta' Azzjoni <sup>(5)</sup> jstabbilixxi bhala oġġettivi li t-tagħbijiet kritiċi u l-livelli ta' ċerti tniġġis aċidifikanti bħad-diossidu tal-kubrit (SO<sub>2</sub>) u l-ossidu tan-nitroġenu (NO<sub>x</sub>) m'għandhomx ikunu iktar f'kull ħin u, fejn jirrigwarda l-kwalità ta' l-arja, li n-nies kollha għandhom ikunu effettivament protetti kontra r-riskji magħrufa tas-saħħa mit-tniġġis ta' l-arja.
- (3) L-Istati Membri kollha ffirmaw il-Protokoll ta' Gothenburg ta' l-1 ta' Diċembru 1999 għall-Konvenzjoni ta' l-1979 tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa (KENU) dwar it-tniġġis ta' l-arja f'distanza twila tul il-fruntieri biex jitnaqqas l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni u l-ożonu fl-art, li jinkludi, fost l-oħrajn, impenn għat-tnaqqis ta' emmissjonijiet ta' diossidu tal-kubrit u l-ossidi tan-nitroġenu.
- (4) Il-Kummissjoni ippubblikat Komunikazzjoni dwar strateġija Komunitarja biex tiġġieled l-aċidifikazzjoni fejn ir-reviżjoni tad-Direttiva 88/609/KEE kienet identifikata bhala komponent integrali ta' dik l-istrateġija bl-iskop fit-tul għal tnaqqis ta' l-emmissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit u l-ossidi tan-nitroġenu biżżejjed biex id-deposizzjonijiet u l-konċentrazzjonijiet jitniżżlu għal livelli taħt it-tagħbijiet u l-livelli kritiċi.
- (5) Skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat, l-oġġettiv tat-tnaqqis ta' l-emmissjonijiet aċidifikanti minn impjanti kbar ta' kombustjoni ma jstax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri li jaġixxu individwalment u l-azzjoni skonċertata ma toffri ebda garanzija ta' l-akkwist tal-oġġettiv mixtieq; bl-iskop tal-bżonn li jitnaqqsu l-emmissjonijiet aċidifikanti tul il-Komunità, huwa iktar effettiv li tittiehed azzjoni flivell Komunitarju.

<sup>(1)</sup> ĠU C 300, 29.9.1998, p. 6, ĠU C 212 E, 25.7.2000, p. 36.

<sup>(2)</sup> ĠU C 101, 12.4.1999, p. 55.

<sup>(3)</sup> L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' April 1999 (ĠU C 219, 30.7.1999, p. 175), Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tad-9 ta' Novembru 2000 (ĠU C 375, 28.12.2000, p. 12) u d-Deciżjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Marzu 2001 (għad mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Id-Deciżjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Settembru 2001 u d-Deciżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2001.

<sup>(4)</sup> ĠU L 336, 7.12.1988, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħhar emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 94/66/KE (ĠU L 337, 24.12.1994, p. 83).

<sup>(5)</sup> ĠU C 138, 17.5.1993, p. 1.

## ▼B

- (6) Impjanti kbar tal-kombustjoni eżistenti huma kontributuri sinifikattivi ta' emissjonijiet ta' diossidu tal-kubrit u l-ossidu tan-nitroġenu fil-Komunità u huwa meħtieġ li jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet. Huwa għalhekk meħtieġ li jkun adattat l-approċ għall-karatteristiċi differenti tas-settur kbir ta' l-impjanti tal-kombustjoni fl-Istati Membri
- (7) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis <sup>(1)</sup> u tistabbilixxi approċ integrat għall-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis fejn l-aspetti kollha ta' l-atteġjament ambjentali tal-istallazzjoni huma kunsidrati b'mod integrat; stallazzjonijiet ta' kombustjoni b'input termiku kwotat li jaqbeż il-50 MW huma inklużi fi ħdan l-iskop ta' dik id-Direttiva; skond l-Artikolu 15 (30 ta' dik id-Direttiva, inventarju ta' l-emissjonijiet u s-sorsi prinċipali responsabbli għandu jiġi pubblikat kull tlett snin mill-Kummissjoni fuq il-bażi ta' data fornita mill-Istati Membri. Skond l-Artikolu 18 ta' dik id-Direttiva, waqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, il-Kunsill jistabbilixxi valuri ta' limiti ta' emissjoni skond il-proċeduri stabbiliti fit-Trattat li għalihom il-bżonn għal azzjoni Komunitarja ġiet identifikata, fuq il-bażi, b'mod partikolari, ta' skambju ta' informazzjoni provduta fl-Artikolu 16 ta' dik id-Direttiva.
- (8) Konformità mal-valuri ta' limiti ta' emissjoni stabbiliti b' din id-Direttiva għandha titqies bhala kondizzjoni meħtieġa imma mhux suffiċjenti għal konformità mal-htigijiet tad-Direttiva 96/61/KE dwar l-użu ta' l-aħjar teknika disponibbli. Din il-konformità tista' tinvolvi iktar valuri ta' limiti stretti ta' emissjoni, valuri ta' limiti ta' emissjoni għal sustanzi oħra u medja oħra, u kondizzjonijiet xierqa oħra.
- (9) L-esperjenza industrijali fl-implimentazzjoni ta' tekniki għat-naqqis ta' emissjonijiet ta' tniġġis minn impjanti kbar ta' kombustjoni ġiet akkwistata tul perjodu ta' 15-il sena.
- (10) Il-Protokoll dwar metalli tqal mal-Konvenzjoni KEENU dwar it-tniġġis ta' l-arja f'distanzi twal tul il-fruntieri jirrakkomanda l-adozzjoni ta' miżuri biex inaqqsu metalli tqal li johorġu minn ċerti stallazzjonijiet. Huwa magħruf li benefiċċji mit-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' trab permezz ta' tagħmir għat-tnaqqis ta' trab jipprovdu benefiċċji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' metall tqil bil-particelli.
- (11) L-Istallazzjonijiet għall-produzzjoni ta' l-elettriku jirrapreżentaw parti importanti mis-settur ta' l-impjanti kbar tal-kombustjoni.
- (12) Id-Direttiva 96/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Diċembru 1996 dwar regoli komuni għas-suq intern fl-elettriku <sup>(2)</sup> hija maħsuba fost l-oħrajn li jkollha l-effett li tqassam kapaċità ġdida ta' produzzjoni qalb żidiet godda fis-settur.
- (13) Il-Komunità hija mpenjata lejn tnaqqis ta' emissjonijiet ta' diossidu tal-karbut. Fejn tista' ssir, il-produzzjoni kongunta ta' shana u elettriku tirrapreżenta opportunità ta' valur għal titjib sinifikattiv globali ta' l-effiċjenza fl-użu tal-karburant.
- (14) Żieda sinifikattiva fl-użu tal-gass naturali għall-produzzjoni ta' l-elettriku diġà qieghda seħħ u x'aktarx tkompli, b'mod partikolari permezz ta' l-użu ta' turbini tal-gass.
- (15) Bil-għan taż-żieda fil-produzzjoni ta' l-enerġija minn biomass, standards speċifiċi ta' emissjoni għal dan il-karburant huma ġustifikati.
- (16) Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-24 ta' Frar 1997 dwar strateġija Komunitarja għall-imaniġġar ta' l-iskart <sup>(3)</sup> tenfasizza l-bżonn għall-promozzjoni ta' l-irkuprar ta' l-iskart u tgħid li l-istandards ta' emissjoni xierqa għandhom japplikaw għall-operar tal-facilitajiet fejn l-iskart huwa mahruq sabiex jiżgura livell għoli ta' protezzjoni għall-ambjent.

<sup>(1)</sup> ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.

<sup>(2)</sup> ĠU L 27, 30.1.1997, p. 20.

<sup>(3)</sup> ĠU C 76, 11.3.1997, p. 1.

## ▼B

- (17) Ġiet akkwistata esperjenza industrijali dwar tekniki u tagħmir għall-kejl tat-tniġġis prinċipali maħruġa minn impjanti kbar tal-kombustjoni; Il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (KES) qed jagħmel xogħol bl-iskop li jipprovi qafas li jiżgura riżultati ta' kejl ta' paragun fi hdan il-Komunità u li jiggarantixxi livell għoli ta' kwalità ta' dawn il-miżuri.
- (18) Hemm bżonn ta' titjib fit-tagħrif li jikkonċerna l-emissjoni tat-tniġġis prinċipali minn impjanti kbar tal-kombustjoni. Sabiex tkun ġenwinament rappreżentattiva tal-livell ta' tniġġis ta' stallazzjoni, din l-informazzjoni għandha wkoll tkun assoċjata ma' tagħrif li jikkonċerna l-konsum ta' l-enerġija tagħha.
- (19) Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għal-limiti ta' żmien li fi hdanhom l-Istati Membri jridu jibdli u jimplimentaw id-Direttiva 88/609/KEE,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

*Artikolu 1*

Din id-Direttiva għandha tapplika għal impjanti ta' kombustjoni, li l-input termiku kwotat tagħhom huwa ugwali għal jew ikbar minn 50 MW, irrispettivament mit-tip ta' karburant użat (solidu, likwidu jew tal-gass).

*Artikolu 2*

Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva:

- (1) “emissjoni” tfisser l-iskarika ta' sustanzi mill-impjant tal-kombustjoni għal go l-arja,
- (2) “gassijiet ta' l-iskart” tfisser skariki ta' gass li jkun fihom emissjonijiet solidi, likwidi jew ta' gass; ir-rati tad-distribuzzjoni volumetrika tagħhom għandhom ikunu espressi f'metri kubi għal kull siegħa f'temperatura standard (273 K) u pressjoni (101,3 kPa) wara l-korrezzjoni għall-kontenut tal-water vapour, minn hawn 'il quddiem magħruf bhala (Nm<sup>3</sup>/h);
- (3) “il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni” tfisser il-kwantità permessa ta' sostanza fil-gassijiet ta' l-iskart mill-impjant ta' kombustjoni li jistgħu ikunu skarikati fl-arja tul perjodu partikolari; huwa għandu jkun kalkulat bhala massa għal volum tal-gassijiet ta' l-iskart espressa f'mg/Nm<sup>3</sup>, meta wiehed jassumi li l-kontenut ta' l-ossiġenu skond il-volum fil-gas ta' l-iskart ta' 3 % fil-każ ta' karburanti likwidi u ta' gass, 6 % fil-każ ta' karburanti solidi u 15 % fil-każ ta' turbini tal-gass;
- (4) “ir-rata ta' *desulphurisation*” tfisser il-proporzjon tal-kwantità ta' kubrit li ma jintefax fl-arja fis-sit ta' l-impjant tal-kombustjoni tul perjodu partikolari għall-kwantità ta' kubrit li jkun fil-karburant li hu introdott fil-faċilitajiet ta' l-impjanti tal-kombustjoni u li huwa użat tul l-istess perjodu;
- (5) “operatur” tfisser kull persuna naturali jew ġuridika li topera l-impjant tal-kombustjoni, jew li hi jew li giet delegata poter ekonomiku deċiżiv fuqu;
- (6) “karburant” tfisser kull materjal kombustibbli solidu, likwidu jew ta' gass użat biex iqabbd l-impjant tal-kombustjoni bl-eċċezzjoni ta' l-iskart kopert bid-Direttiva tal-Kunsill 89/369/KEE tat-8 ta' Ġunju 1989 dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis ta' l-arja minn impjanti godda ta' incinerazzjoni ta' l-iskart muniċipali <sup>(1)</sup>, id-Direttiva tal-Kunsill 89/429/KEE tal-21 ta' Ġunju 1989 dwar it-tnaqqis ta' tniġġis ta' l-arja minn impjanti eżistenti ta' incinerazzjoni ta' l-iskart muniċipali <sup>(2)</sup>, u d-Direttiva tal-Kunsill 94/67/KE tas-16 ta'

<sup>(1)</sup> ĠU L 163, 14.6.1989, p. 32.

<sup>(2)</sup> ĠU L 203, 15.7.1989, p. 50.

## ▼B

Diċembru 1994 dwar l-inkinerazzjoni ta' skart perikoluż <sup>(1)</sup> jew xi att Komunitarju sussegwenti li jhassar u jissostitwixxi wiehed jew iktar minn dawn id-Direttivi;

- (7) “impjant ta' kombustjoni” tfisser kull apparat tekniku fejn il-karburanti huma ossidizzati sabiex jużaw is-shana ġenerata.

Din id-Direttiva għandha tapplika biss għal impjanti ta' kombustjoni disinjati għall-produzzjoni ta' l-enerġija hlief għal dawk li jagħmlu użu dirett mill-prodotti ta' kombustjoni fil-proċessi tal-manifattura. B'mod partikolari, din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għall-impjanti ta' kombustjoni li ġejjin:

- (a) impjanti fejn il-prodotti tal-kombustjoni huma wżati biex isahhnu direttament, inixxfu, jew xi trattament ieħor ta' oġġetti jew materjali e.ż. fran biex isahhnu mill-ġdid, fran għat-trattament tas-shana;
- (b) impjanti ta' post-kombustjoni jiġifieri kull apparat tekniku disinjat biex jippurifika l-gassijiet ta' l-iskart bil-kombustjoni li mhux operat bhala impjant ta' kombustjoni indipendenti;
- (c) faċilitajiet għar-riġenerazzjoni ta' katalisti ta' xquq katalitiku;
- (d) faċilitajiet għall-konverżjoni ta' sulfide ta' l-idroġenu f'kubrit;
- (e) reatturi wżati fl-industrija kemikali;
- (f) fran ta' coke battery;
- (g) cowpers;
- (h) kull apparat tekniku wżat fil-propulsjoni ta' vettura, vapur jew ajruplan;
- (i) turbini tal-gass użati fuq pjattaformi barra mill-kosta;
- (j) turbini tal-gass mogħtija liċenza qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li minhabba l-awtorità kompetenti huma s-suġġett ta' talba shiha għal liċenza qabel is-27 ta' Novembru 2002, kemm-il darba l-impjant ma jithaddimx iktar tard mis-27 ta' Novembru 2003 mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 (1) u l-Anness VIII (A) u (B);

Impjanti mmexxija b'ingeni ta' diesel, petrol u gass m'għandhomx ikunu koperti b'din id-Direttiva.

Meta jkunu nstallati żewġ jew iktar impjanti godda separati, b'mod li, meta wiehed jiehu kont tal-fatturi tekniċi u ekonomiċi, il-gassijiet ta' l-iskart tagħhom jistgħu, fil-ġudizzju ta' l-awtoritajiet kompetenti, jkunu skarikati permezz ta' hemel komuni, il-kombinazzjoni ffurmata minn dawn l-impjanti għandha titqies bhala unità singola;

- (8) “unità tan-nar multi-karburant” tfisser kul impjant tal-kombustjoni li jista' jitqabbad simultanament jew alternatament b' żewġ tipi ta' karburant jew iktar;
- (9) “impjant ġdid” tfisser kull impjant tal-kombustjoni li għalih il-liċenza oriġinali tal-kostruzzjoni jew, fl-assenza ta' din il-proċedura, il-liċenza ġenerali ta' l-operat kienet mogħtija fi jew wara l-1 ta' Lulju 1987;
- (10) “impjant eżistenti” tfisser kull impjant tal-kombustjoni li għalih il-liċenza oriġinali tal-kostruzzjoni jew, fl-assenza ta' din il-proċedura, il-liċenza oriġinali ta' l-operat kienet mogħtija qabel l-1 ta' Lulju 1987;
- (11) “biomass” tfisser prodotti li jikkonsistu minn kull materja veġetali mill-agrikoltura jew il-forestrija shiha jew parti li tista' tiġi wżata għall-iskop ta' l-irkuprar tal-kontenut ta' l-enerġija tagħha u l-iskart li ġej użat bhala karburant:
  - (a) skart veġetali mill-agrikoltura u l-forestrija;
  - (b) skart veġetali mill-industrija ta' l-ipproċessar ta' l-ikel, jekk is-shana ġenerata hi rkuprata;

(1) ĠU L 365, 31.12.1994, p. 34.

## ▼B

- (c) skart veġetali tal-fibri mill-produzzjoni tal-polpa verġni u mill-produzzjoni ta' karta mill-polpa, jekk hi ko-inċinerata fil-post tal-produzzjoni u s-sħana ġenerata hi rkuprata;
  - (d) skart tas-sufra;
  - (e) skart ta' l-injam ħlief għall-iskart ta' l-injam li jista' jkun fiħ komposti organiċi aloġenizzati jew metalli tqal bħala riżultat tat-trattament bi preservattiv jew kisja ta' l-injam, u li jinkludi b'mod partikolari dak l-iskart ta' l-injam li joriġina mill-iskart ta' kostruzzjoni u twaqqieġħ;
- (12) "turbini tal-gass" tfisser kull magna li ddr li tikkonverti l-enerġija termali f'xogħol mekkaniku, li tikkonsisti b'mod ewlieni f'kumpressur, strument termiku fejn il-karburant huwa ossidizzat sabiex isahħan il-fluwidu operattiv, u turbin.
- (13) "Ir-Reġjuni l-iktar fuq barra" tfisser id-Dipartimenti Franciżi barra x-Xtut rigward Franza, l-Azores u Madeira rigward il-Portugall u l-Gżejjer Kanarji rigward Spanja.

*Artikolu 3*

1. Sa mhux iktar tard mill-1 ta' Lulju 1990 l-Istati Membri għandhom ifasslu programmi xierqa għat-tnaqqis progressiv ta' l-emissjonijiet annwali totali minn impjanti eżistenti. Il-programmi għandhom jistabbilixxu ż-żmien u l-proċeduri ta' implimentazzjoni.

2. Skond il-programmi msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jikkonformaw mal-limiti ta' l-emissjonijiet u mal-perċentwali korrispondentit-tnaqqis stabbiliti għad-diossidu tal-kubrit fl-Anness I, il-kolonna 1 sa 6, u għall-ossidi tan-nitroġenu fl-Anness II, il-kolonna 1 sa 4, sad-dati speċifikati f'dawk l-Annessi, sa l-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 4 li japplikaw għall-impjanti eżistenti.

3. Meta l-programmi jkunu qed jitwettqu, l-Istati Membri għandhom ukoll jiddeterminaw l-emissjonijiet annwali totali skond l-Anness VIII (Ċ).

4. 4. Jekk bidla sostanzjali u mhux mistennija fid-domanda għall-enerġija jew fid-disponibilità ta' ċerti karburanti jew ċerti stallazzjonijiet ta' ġenerazzjoni toħloq diffikultajiet tekniċi serji għall-implimentazzjoni minn Stat Membru tal-programm tiegħu imfassal taħt il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha, fuq it-talba ta' l-Istat Membru konċernat u waqt li tiegħu kont tat-termini tat-talba, tiegħu deċiżjoni biex timmodifika, għal dak l-Istat Membru, il-limiti ta' emissjonijiet u/jew id-dati stabbiliti fl-Annessi I u II u tikkomunika d-deċiżjoni tagħha lill-Kunsill u lill-Istati Membri. Kull Stat Membru jista' fi żmien tlett xhur jirreferi d-deċiżjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill. Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jista' fi żmien tlett xhur jiehu deċiżjoni differenti.

*Artikolu 4*

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 17, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa biex jiżguraw li l-liċenzi kollha għall-kostruzzjoni, jew fl-assenza ta' din il-proċedura, għall-operar ta' impjanti godda li skond l-awtorità kompetenti huma s-sugġett ta' talba sħiħa għal liċenza qabel is-27 ta' Novembru 2002, kemm-il darba l-impjant ma jithaddimx iktar tard mis-27 ta' Novembru 2003, ikollu kondizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjoni stabbiliti fil-parti A ta' l-Annessi III sa VII dwar id-diossidu il-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu u t-trab.

## ▼B

2. L-Istati Membri għandhom jiehdu miżuri xierqa biex jiżguraw li l-licenzi kollha għall-kostruzzjoni jew, fl-assenza ta' din il-proċedura, għall-operar ta' impjanti godda, barra minn dawk koperti bil-paragrafu 1, ikollhom kondizzjonijiet dwar konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjoni stabbiliti fil-parti B ta' l-Annessi III sa VII dwar id-diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu u t-trab.

3. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 96/61/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE tas-27 ta' Settembru 1996 dwar l-evalwar u l-immannigġar tal-kwalità ta' l-arja ambjentali <sup>(1)</sup>, l-Istati Membri għandhom sa mhux iktar tard mill-1 ta' Jannar 2008, jiksbu tnaqqis ta' emissjonijiet sinifikanti billi:

- (a) jiehdu miżuri xierqa biex jiżguraw li l-licenzi kollha għall-operar ta' l-impjanti eżistenti jkun fihom kondizzjonijiet dwar konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjoni stabbiliti għal impjanti godda msemmija fil-paragrafu 1; jew
- (b) jiżguraw li l-impjanti eżistenti huma soġġetti għall-pjan nazzjonali ta' tnaqqis ta' emissjonijiet imsemmi fil-paragrafu 6;

u, fejn xieraq, japplikaw l-Artikoli 5, 7 u 8.

4. Mingħajr preġudizzju għad-Direttivi 96/61/KE u 96/62/KE, l-impjanti eżistenti jistgħu ikunu eżentati minn konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 u mid-dhul tagħhom fil-pjan nazzjonali ta' tnaqqis ta' emissjonijiet fuq il-kondizzjonijiet li ġejjin:

- (a) l-operatur ta' impjant eżistenti jobbliga, f'dikjarazzjoni bil-mitkub sottomessa sa mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju 2004 lill-awtorità kompetenti, li ma joperax l-impjant għal iktar minn 20 000 siegħa operattiva li jibdeu mill-1 ta' Jannar 2008 u jispicċaw mhux iktar tard mill-31 ta' Dicembru 2015;
- (b) l-operatur huwa meħtieġ jissottometti kull sena lill-awtorità kompetenti rekord tal-hin utilizzat u dak mhux utilizzat permess għall-ħajja operattiva li jifdal tal-impjanti.

5. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjoni u l-limiti taż-żmien għall-implimentazzjoni li huma iktar stretti minn dawk stabbiliti fil-paragrafi 1, 2, 3 u 4 u fl-Artikolu 10. Huma jistgħu jinkludu tniġġis ieħor, u jistgħu jimponu htigijiet addizzjonali jew adattament ta' l-impjant għall-progress tekniku.

6. L-Istati Membri jistgħu, mingħajr preġudizzju għal din id-Direttiva u għad-Direttiva 96/61/KE, u waqt li jikkunsidraw l-ispejjeż u l-benefiċċji kif ukoll l-obbligi tagħhom taht id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-limiti nazzjonali ta' emissjonijiet għal ċertu tniġġis atmosferiku <sup>(2)</sup> u d-Direttiva 96/62/KE, jiddefinixxu u jimplimentaw pjan ta' tnaqqis nazzjonali ta' emissjonijiet għal impjanti eżistenti, waqt li jiehdu kont, fost l-oħrajn, tal-konformità mal-limiti stabbiliti fl-Annessi I u II.

Il-pjan ta' tnaqqis nazzjonali ta' emissjonijiet għandu jnaqqas l-emissjonijiet annwali totali ta' l-ossidi tan-nitroġenu (NO<sub>x</sub>), id-diossidu tal-kubrit (SO<sub>2</sub>) u t-trab minn impjanti eżistenti għal-livelli li kienu jkunu akkwistati bl-applikazzjoni tal-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 għall-impjanti eżistenti operattivi fis-sena 2000, (inkluż dawk l-impjanti eżistenti li għaddejjin minn pjan ta' riabilitazzjoni fl-2000, approvati mill-awtorità kompetenti, sabiex jilhq u t-tnaqqis ta' emissjonijiet meħtieġa bil-legislazzjoni nazzjonali) fuq il-bażi tal-hin operattiv attwali annwali, il-karburant użat u l-input termiku, ta' kull impjant, fuq medja ta' l-aħħar ħames snin ta' operazzjoni sa u inkluż l-2000.

L-egħluq ta' impjant inkluż fil-pjan nazzjonali ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet m'għandux jirrizulta f'żieda fl-emissjonijiet totali annwali mill-impjanti li jibqa' koperti mill-pjan.

<sup>(1)</sup> ĠU L 296, 21.11.1996, p. 55.

<sup>(2)</sup> Ara p. 22 ta' din l-Edizzjoni tal-Ġurnal Uffiċjali.

## ▼B

Il-pjan nazzjonali għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet ma jista' taħt ebda ċirkostanzi jeżenta impjant mid-disposizzjonijiet stabbiliti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti, inkluż fost l-oħrajn id-Direttiva 96/61/KE.

Il-kondizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-pjanijiet nazzjonali għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet:

- (a) il-pjan għandu jinkludi oġġettivi u l-miri relatati, miżuri u skedi biex jintlahhqu dawn l-oġġettivi u l-miri, u mekkanizmu ta' monitoraġġ;
- (b) L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-pjan nazzjonali tagħhom għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet lill-Kummissjoni mhux aktar tard mis-27 ta' Novembru 2003;
- (c) fi żmien sitt xhur mill-komunikazzjoni msemmija fil-punt (b), il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk il-pjan jilhaqx il-htigijiet ta' dan il-paragrafu jew le. Meta l-Kummissjoni tikkunsidra li dan mhux il-każ, hija għandha tinforma lill-Istat Membru u fi żmien it-tlett xhur sussegwenti l-Istat Membru għandu jikkomunika kull miżura li ha sabiex jiżgura li l-htigijiet ta' dan il-paragrafu jintlahhqu;
- (d) il-Kummissjoni għandha, mhux iktar tard mis-27 ta' Novembru 2002, tiżviluppa linji ta' gwida biex tassisti lill-Istati Membri fil-preparazzjoni tal-pjanijiet tagħhom.

7. Sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2004 u fid-dawl tal-progress lejn il-protezzjoni tas-saħħa umana u l-kisba ta' l-oġġettivi ambjentali Komunitarji għall-aċidifikazzjoni u għal kwalità ta' l-arja skond id-Direttiva 96/62/KE, il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li fih tevalwa:

- (a) l-bżonn għal iktar miżuri;
- (b) l-ammonti ta' metalli tqal mitfugħa minn impjanti kbar tal-kombustjoni;
- (c) l-effettività tal-prezz u l-ispejjeż u l-vantaġġi ta' iktar tnaqqis ta' emissjonijiet fis-settur ta' l-impjanti ta' kombustjoni fl-Istati Membri mqabbla ma' setturi oħra;
- (d) kemm teknikament u ekonomikament jista' jsir dan it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet;
- (e) l-effetti ta' l-istandards stabbiliti kemm għas-settur ta' l-impjanti kbar tal-kombustjoni inkluż id-disposizzjonijiet għall-karburanti solidi indiġeni, u kemm is-sitwazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq ta' l-enerġija, fuq l-ambjent u s-suq intern;
- (f) kull pjan nazzjonali ta' tnaqqis ta' emissjonijiet provdut mill-Istati Membri skond il-paragrafu 6.

Il-Kummissjoni għandha tinkludi fir-rapport tagħha proposta xierqa ta' dati possibbli għat-tmiem jew ta' valuri ta' limiti baxxi għad-deroga li qiegħdha fin-nota tal-qiegħ 2 mal-Anness VI A.

8. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 7 għandu, kif xieraq, ikun akkumpanjat minn proposti relatati li jiehdu kont tad-Direttiva 96/61/KE.

#### Artikolu 5

B'deroga mill-Anness III:

- (1) Impjanti, ta' input termiku ratifikat ugwali għal jew ikbar minn 400 MW, li ma joperawx iktar minn dan in-numru ta' sigħat fis-sena (medja tul perjodu ta' hames snin),

— sal- 31 ta' Diċembru 2015, 2 000 siegħa;

— mill-1 ta' Jannar 2016, 1 500 siegħa;

għandhom ikunu soġġetti għal valur ta' limitu għall-emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit ta' 800 mg/Nm<sup>3</sup>.

Din id-disposizzjoni m'għandhiex tapplika għal impjanti godda li għalihom tinghata licenza skond l-Artikolu 4 (2).



## ▼B

- (2) Sal-31 ta' Diċembru 1999, ir-Renju ta' Spanja jista' jawtorizza impjanti godda b'input termiku ratifikat ugwali għal jew ikbar minn 500 MW li jaħarqu karburanti solidi indiġeni jew impurtati, kummissjonati qabel l-aħħar ta' l-2005 u li jikkonformaw mal-htigijiet li ġejjin:
- (a) fil-każ ta' karburanti solidi impurtati, valur ta' limitu ta' emissjoni tad-diossidu tal-kubrit ta' 800 mg/Nm<sup>3</sup>;
  - (b) fil-każ ta' karburanti solidi indiġeni, mill-inqas rata ta' desulphurisation ta' 60 %, kemm-il darba l-kapaċità totali awtorizzata ta' dawn l-impjanti li għalihom tapplika din id-deroga ma taqbiżx:
    - 2 000 MWe fil-każ ta' impjanti li jaħarqu karburanti solidi indiġeni;
    - fil-każ ta' impjanti li jaħarqu karburanti solidi impurtati jew 7 500 jew 50 % tal-kapaċità ġdida kollha ta' l-impjanti kollha li jaħarqu karburanti solidi sal-31 ta' Diċembru 1999, skond liema jkun l-iktar baxx.

*Artikolu 6*

Fil-każ ta' impjanti godda li għalihom tingħata liċenza skond l-Artikolu 4(2) jew impjanti koperti bl-Artikolu 10, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun eżaminata l-possibiltà teknika u ekonomika għall-provvista tal-ġenerazzjoni kumbinata tas-shana u l-power. Fejn din il-possibiltà hi konfermata, meta wiehed iżomm f'moħħu s-sitwazzjoni tas-suq u d-distribuzzjoni, l-istallazzjonijiet għandhom ikunu żviluppanti kif xieraq.

*Artikolu 7*

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ssir disposizzjoni fil-liċenzi jew il-permessi msemmija fl-Artikolu 4 għal proċeduri li għandhom x'jaqsmu mat-tħaddim hażin jew il-waqfien tat-tagħmir għat-tnaqqis. Fil-każ ta' waqfien, l-awtorità kompetenti għandha b'mod partikolari teħtieġ li l-operatur inaqqs jew jagħlaq l-operazzjonijiet jekk fi żmien 24 siegħa ma jirritornax għan-normali, jew li jopera l-impjant bl-użu ta' karburanti li jniġġsu anqas. F'kull każ l-awtorità kompetenti għandha tiġi notifikata fi żmien 48 seigħa. Fl-ebda ċirkostanza m'għandu t-tul kumulattiv ta' operazzjoni mhux imnaqqsa, f'xi perjodu ta' tnax-il xahar, jaqbeż il-120 siegħa. L-awtorità kompetenti tista' tippermetti eċċezzjonijiet sal-limiti ta' 24 siegħa u 120 siegħa 'l fuq f'każijiet fejn, fil-ġudizzju tagħha:

- (a) hemm bżonn kbir li jkun mantnut il-forniment ta' l-enerġija, jew
- (b) l-impjant li jieqaf ikun sostitwit għal perjodu limitat minn impjant iehor li jikkawża zieda globali fl-emissjonijiet.

2. L-awtorità kompetenti tista' tippermetti sospensjoni għal massimu ta' sitt xhur mill-obbligu ta' konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet previsti fl-Artikolu 4 għad-diossidu tal-kubrit dwar impjant li għal dan l-iskop normalment juża karburant ta' kubrit baxx, f'każijiet fejn l-operatur ma jistax jikkonforma ma' dawn il-valuri tal-limiti minhabba interruzzjoni fil-forniment ta' karburant ta' kubrit baxx kawżat min nuqqas serju. Il-Kummissjoni għandha immedjatament tkun informata b'dawn il-każijiet.

3. L-awtorità kompetenti tista' tippermetti deroga mill-obbligu ta' konformità mal-valuri tal-limiti ta' emissjoni provduti fl-Artikolu 4 f'każijiet fejn impjant li normalment juża biss karburant ta' gass, u li kieku kien ikollu jkun mgħammar b'faċilità ta' purifikazzjoni ta' l-iskart tal-gass, għandu f'każ eċċezzjonali, u għal perjodu li ma jaqbiżx l-10 ijiem hlief fejn hemm bżonn kbir li jkunu mantnuti fornimenti ta' l-enerġija, idur għall-użu ta' karburanti oħra minhabba interruzzjoni f'daqqa fil-forniment tal-gass. L-awtorità kompetenti għandha immedjatament tkun infurmata b'kull każ speċifiku hekk kif jinholq. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni immedjatament bil-każijiet imsemmija f'dan il-paragrafu.



*Artikolu 8*

1. Fil-każ ta' impjanti b'multi-firing unit li jinvolvi l-użu simultanju ta' żewġ karburanti jew iktar, meta tingħata l-liċenza msemmija fl-Artikoli 4(1) jew 4 (2), u fil-każ ta' dawn l-impjanti koperti bl-Artikoli 4 (3) jew 10, l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-valuri tal-limitu kif ġej:

- (a) l-ewwel billi tiegħu l-valur tal-limitu ta' emissjoni rilevanti għal kull karburant u tniġġis individwali li jikkorrispondi għall-input termiku ratejali ta' l-impjant ta' kombustjoni kif mogħti fl-Annessi III sa VII.
- (b) it-tieni billi jkunu deċiżi l-valuri tal-limiti ta' emisjonijiet skond il-karburant, li jinkisbu bil-multiplikazzjoni tal-valur tal-limitu ta' emissjonijiet individwali bl-input termiku mogħti minn kull karburant, bir-riżultat tal-multiplikazzjoni jkun diviż bis-somma ta' l-inputs termiċi mogħtija mill-karburanti kollha,
- (c) it-tielet billi jiġu aggregati l-valuri tal-limitu skond il-karburant.

2. F'multi-firing units li jużaw ir-residwi ta' distillazzjoni u konverżjoni mill-irfinar taż-żejt krud għall-konsum proprju, wahdu jew ma' karburanti oħra, id-disposizzjonijiet għall-karburant bl-ogħla valur tal-limitu ta' emissjoni (il-karburant determinanti) għandu japplika, minkejja l-paragrafu 1 fuq, jekk matul l-operazzjoni tal-impjant ta' kombustjoni, il-proporzjon kontribwit minn dak il-karburant lis-somma ta' l-inputs termiċi mogħtija mill-karburanti kollha hu mill-inqas 50 %.

Meta l-proporzjon tal-karburant determinanti hu iktar baxx minn 50 %, il-valur tal-limitu ta' emissjoni huwa determinat fuq bażi pro rata ta' l-input tas-shana mogħti mill-karburanti individwali frelazzjoni mas-somma ta' l-inputs termiċi konsenjati mill-karburanti kollha kif ġej:

- (a) l-ewwel billi tiegħu l-valur tal-limitu ta' emissjoni rilevanti għal kull karburant u tniġġis individwali li jikkorrispondi għall-input termiku ratejali ta' l-impjant ta' kombustjoni kif mogħti fl-Annessi III sa VII.
- (b) it-tieni billi jkun kalkulat il-valur tal-limitu ta' emissjoni tal-karburant determinanti (il-karburant bl-ogħla valur tal-limitu ta' emissjoni skond l-Annessi III sa VII u, fil-każ ta' żewġ karburanti li jkollhom l-istess valur tal-limitu ta' emissjoni, il-karburant bl-ogħla input termiku); dan il-valur hu miksub bil-multiplikazzjoni tal-valur tal-limitu ta' emissjoni stabbilit fl-Annessi III sa VII għal dak il-karburant b'fattur ta' tnejn, u bit-tnaqqis minn dan il-prodott, tal-valur tal-limitu ta' emissjoni tal-karburant li għandu l-valur tal-limitu ta' emissjoni l-iktar baxx,
- (c) it-tielet billi jiġu determinati l-valuri tal-limiti ta' emisjonijiet skond il-karburant, li huma miksuba bil-multiplikazzjoni tal-valur tal-limitu ta' emissjoni tal-karburant kalkulat bl-input termiku tal-karburant determinanti u l-valuri tal-limiti ta' emisjonijiet l-oħra bl-input termiku mogħti minn kull karburant, bir-riżultat tal-multiplikazzjoni jkun diviż bis-somma ta' l-inputs termiċi mogħtija mill-karburanti kollha,
- (d) ir-raba' billi jiġu aggregati l-valuri tal-limiti ta' emisjonijiet skond il-karburant.

3. Bħala alternattiva għall-paragrafu 2, il-valuri tal-limiti ta' emissjoni li ġejjin għad-diossidu tal-kubrit jistgħu jiġu applikati (irrispettivament mill-kombinazzjoni tal-karburant użat):

- (a) għal impjanti msemmija fl-Artikolu 4 (1) u (3): 1 000 mg/Nm<sup>3</sup>, fuq medja ta' dawn l-impjanti kollha fl-irfinatur;
- (b) għal impjanti ġodda msemmija fl-Artikolu 4 (2): 600 mg/Nm<sup>3</sup>, fuq medja ta' dawn l-impjanti kollha fl-irfinatur, bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-gass.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-applikazzjoni ta' din id-disposizzjoni ma twassalx għal żieda fl-emisjonijiet minn impjanti eżistenti.

## ▼B

4. Fil-każ ta' impjanti b'multi-firing units li jinvolvu l-użu simultanju ta' żewġ karburanti jew iktar, meta tingħata l-liċenza msemmija fl-Artikoli 4(1) u (2), u fil-każ ta' dawn l-impjanti koperti mill-Artikoli 4 (3) jew 10, il-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi III sa VII li jikkorrispondu għal kull karburant użat, għandhom jiġu applikati.:

*Artikolu 9*

Gassijiet tal-iskart minn impjanti tal-kombustjoni għandhom jiġu mneħhija b'mod kontrollat permezz ta' munzelli. Il-liċenza msemmija fl-Artikolu 4 u l-liċenzi għal impjanti ta' kombustjoni koperti bl-Artikolu 10 għandhom jistabbilixxu l-kondizzjonijiet ta' tneħhija. L-awtorità kompetenti għandha b'mod partikolari tiżgura li l-għoli tal-munzell hu kalkulati b'mod li jissalvagwarda s-saħħa u l-ambjent.

*Artikolu 10*

Meta impjant tal-kombustjoni jkun estiż b'mill-inqas 50 MW, il-valuri tal-limiti ta' emissjoni kif stabbiliti fil-parti B tal-Annessi III sa VII għandhom japplikaw għall-parti l-għdida tal-impjant u għandhom jiġu fflissati skond il-kapaċità termika tal-impjant kollu. Din id-disposizzjoni m'għandhiex tapplika fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 8(2) u (3).

Meta l-operatur ta' impjant tal-kombustjoni jkun qed jipprevedi bidla skond l-Artikoli 2 (10)(b) u 12(2) tad-Direttiva 96/61/KE, il-valuri tal-limiti ta' emissjoni kif stabbiliti fil-parti B tal-Annessi III sa VII dwar id-diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu u t-trab għandhom japplikaw.

*Artikolu 11*

Fil-każ ta' kostruzzjoni ta' impjanti tal-kombustjoni li x'aktarx ikollhom effetti sinifikattivi fuq l-ambjent fi Stat Membru ieħor, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li sseħħ l-informazzjoni u l-konsultazzjoni kollha xierqa, skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta' Gunju 1985 dwar l-istima ta' l-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent <sup>(1)</sup>.

*Artikolu 12*

L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-monitoraġġ, skond l-Anness VIII (A), ta' emissjonijiet minn impjanti tal-kombustjoni koperti b'din id-Direttiva u tal-valuri l-oħra kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu jehdiegu li dan il-monitoraġġ jitwettaq għall-ispejjeż ta' l-operatur.

*Artikolu 13*

L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li l-operatur jinforma lill-awtoritajiet kompetenti fil-limiti ta' żmien raġjonevoli dwar ir-riżultati tal-kejl kontinwu, il-verifikar tat-tagħmir tal-kejl, il-kejl individwali u l-kejl l-oħra kollha mwettqa sabiex tkun stmata l-konformità ma' din id-Direttiva.

*Artikolu 14*

1. Fil-każ ta' kejl kontinwu, il-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet stabbiliti fil-parti A tal-Annessi III sa VII għandhom jitqiesu bhala li kien hemm konformità magħhom, jekk l-evalwazzjoni tar-riżultati tindika li, għas-siġhat ta' operazzjoni f'sena kalendarja:

- (a) ebda wieħed mill-valuri medji ta' xahar skond il-kalendarju ma jeċċedi l-valuri tal-limitu ta' emissjoni; u
- (b) fil-każ ta:
  - (i) diossidu tal-kubrit u trab: 97 % tal-valuri medji kollha ta' 48 siegħa ma jeċċedux 110 % tal-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet,
  - (ii) ossidji tan-nitroġenu: 95 % tal-valuri medji kollha ta' 48 siegħa ma jeċċedux 110 % tal-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet,

<sup>(1)</sup> ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE (ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5).

## ▼B

Il-perjodi msemija fl-Artikolu 7 kif ukoll il-perjodi ta' bidu u tmiem għandhom jiġu injorati.

2. F'każijiet fejn huwa meħtieġ biss kejl mhux kontinwu jew proċeduri xierqa oħra għad-deċiżjoni, il-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi III sa VII għandhom jitqiesu li kien hemm konformità magħhom jekk ir-riżultati ta' kull waħda mis-serje ta' kejl jew ta' proċeduri oħra definiti u deċiżi skond ir-regoli stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti ma jeċċedux il-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet.

3. Fil-każijiet imsemija fl-Artikolu 5 (2), ir-rati ta' desulphurisation għandhom jitqiesu bħala li kien hemm konformità magħhom jekk l-evalwazzjoni tal-kejl imwettqa skond l-Anness VIII, punt A.3, jindika li l-valuri medji kollha ta' kull xahar kalendarju jew il-valuri kollha medji li jinbidlu ta' kull xahar jiksbu r-rati ta' desulphurisation meħtieġa.

Il-perjodi msemija fl-Artikolu 7 kif ukoll il-perjodi ta' bidu u tmiem għandhom jiġu injorati.

4. Għal impjanti ġodda li għalihom tingħata liċenza skond l-Artikolu 4(2), il-valuri tal-limiti ta' emissjonijiet għandhom ikunu kunsidrati, għal sigħat ta' operazzjoni f'sena kalendarja, bħala konformi jekk:

- (a) ebda valur medju validu tal-jum ma jeċċedi ċ-ċifri rilevanti stabbiliti fil-Parti B tal-Annessi III sa VII, u
- (b) 95 % tal-valuri medji fis-sieġha validi matul is-sena ma jeċċedux 200 % taċ-ċifri rilevanti stabbiliti fil-parti B tal-Annessi III sa VII.

Il-“valuri medji validi” huma determinati kif stabbilit fil-punt A.6 ta' l-Anness VIII.

Il-perjodi msemija fl-Artikolu 7 kif ukoll il-perjodi ta' bidu u tmiem għandhom jiġu injorati.

#### *Artikolu 15*

1. L-Istati Membri għandhom, sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 1990, jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-programmi mfassla skond l-Artikolu 3 (1).

Mhux iktar tard minn sena wara t-tmiem tal-fażijiet differenti għattnaqqs ta' emissjonijiet mill-impjanti eżistenti, l-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni rapport fil-qasir dwar ir-riżultati tal-implimentazzjoni tal-programmi.

Huwa meħtieġ ukoll rapport intermedju f'nofs kull fażi.

2. Ir-rapporti msemija fil-paragrafu 1 għandhom jipprovdu vista globali ta':

- (a) l-impjanti kollha ta' kombustjoni koperti b'din id-Direttiva,
- (b) l-emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit, u l-ossidi tan-nitroġenu espressi ftunnellati metriċi fis-sena u bħala koncentrazzjonijiet ta' dawn is-sustanzi fil-gassijiet ta' l-iskart,
- (c) mizuri diġà meħuda jew previsti bil-għan li jonqsu l-emissjonijiet, u fil-bidliet fl-għażla ta' karburant użat,
- (d) bidliet fil-metodu ta' operar diġà magħmula jew previsti,
- (e) eġġluq definittiv ta' l-impjanti ta' kombustjoni diġà effettwati jew previsti, u
- (f) fejn xieraq, il-valuri tal-limiti ta' emissjoni imposti fil-programmi dwar l-impjanti eżistenti.

Fid-deċiżjoni dwar l-emissjonijiet u l-koncentrazzjonijiet annwali ta' tniġġis fil-gassijiet tal-iskart, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont tal-Artikoli 12, 13 u 14.

3. L-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 5 jew id-disposizzjonijiet tan-Nota Bene fl-Anness III jew in-noti tal-qiegh fl-Anness VI.A. għandhom kull sena jirrapurtaw fuqhom lill-Kummissjoni.



#### *Artikolu 16*

L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu l-penali applikabbli għall-ksur tad-disposizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva. Il-penali hekk previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u ta' deterrent.

#### *Artikolu 17*

1. Id-Direttiva 88/609/KEE għandha tithassar b'effett mis-27 ta' Novembru 2002, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2 jew għall-obbligi tal-Istati Membri dwar il-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva elenkata fl-Anness IX ta' hawnhekk.

2. Fil-każ ta' impjanti ġodda liċenzjati qabel is-27 ta' Novembru 2002 kif imsemmi fl-Artikolu 4 (1) ta' din id-Direttiva, l-Artikolu 4(1), l-Artikolu 5 (2), l-Artikolu 6, l-Artikolu 15(3), l-Annessi III, VI, VIII u l-punt A.2 tal-Anness IX tad-Direttiva 88/609/KEE kif emendat bid-Direttiva 94/66/KE għandhom jibqgħu fis-seħh sal-1 ta' Jannar 2008, wara liema għandhom jithassru.

3. Ir-Referenzi għad-Direttiva 88/609/KEE għandhom jinftiehem bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness X ta' hawnhekk.

#### *Artikolu 18*

1. L-Istati Membri għandhom idaðhlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva qabel is-27 ta' Novembru 2002. Huma għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni bihom.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-disposizzjonijiet, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi biex issir din ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. Għal impjant eżistenti, u għal impjant ġdid li għalihom toħroġ liċenza skond l-Artikolu 4(1), id-disposizzjonijiet tal-punt A.2 tal-Anness VII għandhom ikunu applikati mis-27 ta' Novembru 2004.

3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-disposizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jadottaw fis-settur kopert minn din id-Direttiva.

#### *Artikolu 19*

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*.

#### *Artikolu 20*

Din id-Direttiva hi ndirizzata lill-Istati Membri.

▼ **B**

## ANNEX I

IL-LIMITI U L-MIRI TA' TNAQQIS GHAL EMISSJONIJIET TA' SO<sub>2</sub> MINN IMPJANTI EŻISTENTI <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

L-Istat Membru	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	emissjonijiet SO <sub>2</sub> minn impjanti kbar tal-kombustjoni ktunnel-lati metriċi	Il-limitu ta' l-emissjoni (ktunnel-lati metriċi /sena)			tnaqqis% tal-emissjonijiet ta' l-1980			tnaqqis% tal-emissjonijiet aġġustati ta' l-1980		
		Fazi 1	Fazi 2	Fazi 3	Fazi 1	Fazi 2	Fazi 3	Fazi 1	Fazi 2	Fazi 3
		1993	1998	2003	1993	1998	2003	1993	1998	2003
Il-Belġju	530	318	212	159	-40	-60	-70	-40	-60	-70
▼ <b>A1</b> Ir-Repubblika Ċeka	1 408	919	303	155	-35	-79	-89	-35	-79	-89
▼ <b>B</b> Id-Danimarka	323	213	141	106	-34	-56	-67	-40	-60	-70
Il-Ġermanja	2 225	1 335	890	668	-40	-60	-70	-40	-60	-70
▼ <b>A1</b> L-Estonja	240	123	91	76	-49	-62	-68	-49	-62	-68
▼ <b>B</b> Il-Greċja	303	320	320	320	+6	+6	+6	-45	-45	-45
Spanja	2 290	2 290	1 730	1 440	0	-24	-37	-21	-40	-50
Franza	1 910	1 146	764	573	-40	-60	-70	-40	-60	-70
L-Irlanda	99	124	124	124	+25	+25	+25	-29	-29	-29
L-Italja	2 450	1 800	1 500	900	-27	-39	-63	-40	-50	-70
▼ <b>A1</b> Ċipru	17	29	32	34	+71	+88	+100	+71	+88	+100
Il-Latvja	60	40	30	25	-30	-50	-60	-30	-50	-60
Il-Litwanja	163	52	64	75	-68	-61	-54	-68	-61	-54
▼ <b>B</b> Il-Lussemburgu	3	1,8	1,5	1,5	-40	-50	-60	-40	-50	-50

<sup>(1)</sup> Jistgħu jiġu kkawzati emissjonijiet addizzjonali minn kapacità awtorizzata fi jew wara l-1 ta' Lulju 1987.

<sup>(2)</sup> Emissjonijiet li jiġu minn impjanti tal-kombustjoni awtorizzati qabel l-1 ta' Lulju 1987 iżda li ma kinux joperaw qabel dik id-data u li ma ttihedx kont tagħhom fid-deċiżjoni tal-limiti ta' l-emissjonijiet iffissati minn dan l-Anness, għandhom jew jikkonformaw mal-htigijiet stabbiliti b'din id-Direttiva għal impjanti godda jew jittiehed kont tagħhom fl-emissjonijiet globali minn impjanti eżistenti li ma jridux jeċċedu l-limiti ffissati f'dan l-Anness.

▼ **B**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
L-Istat Membru	emissjonijiet SO <sub>2</sub> minn impjantanti kbar tal-kombustjoni ktunnelati metriċi	Il-limitu ta' l-emissjoni (ktunnelati metriċi /sena)			tnaqqis% tal-emissjonijiet ta' l-1980			tnaqqis% tal-emissjonijiet agġustati ta' l-1980		
		Fazi 1	Fazi 2	Fazi 3	Fazi 1	Fazi 2	Fazi 3	Fazi 1	Fazi 2	Fazi 3
		1993	1998	2003	1993	1998	2003	1993	1998	2003
L-Ungerija	720	429	448	360	-40	-38	-50	-40	-38	-50
Malta	12	13	17	14	+14	+51	+17	+14	+51	+17

▼ **A1**

L-Olanda	299	180	120	90	-40	-60	-70	-40	-60	-70
Il-Portugall	115	232	270	206	+102	+135	+79	-25	-13	-34

▼ **B**

Il-Polonja	2 087	1 454	1 176	1 110	-30	-44	-47	-30	-44	-47
Is-Slovenja	125	122	98	49	-2	-22	-61	-2	-22	-61
Is-Slovakkja	450	177	124	86	-60	-72	-81	-60	-72	-81

▼ **A1**

Ir-Renju Unit	3 883	3 106	2 330	1 553	-20	-40	-60	-20	-40	-60
L-Awstrija	90	54	36	27	-40	-60	-70	-40	-60	-70
Il-Finlandja	171	102	68	51	-40	-60	-70	-40	-60	-70
L-Isvezja	112	67	45	34	-40	-60	-70	-40	-60	-70

▼ **B**

▼B

## ANNEX II

IL-LIMITI U L-MIRI TA' TNAQQIS GHAL EMISSJONIJIET TA' NO<sub>x</sub> MINN IMPJANTI EŻISTENTI <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

L-Istat Membru	0	1	2	3	4	5	6
	emissjonijiet NO <sub>x</sub> (bhala NO <sub>2</sub> ) minn impjanti kbar tal-kombustjoni 1980 ktunnel-lati metriċi	limiti ta' emissjonijiet NO <sub>x</sub> (ktunnel-lati metriċi / sena)		tnaqqis% tal-emissjonijiet tal-1980		tnaqqis% tal-emissjonijiet aġġustati ta' l-1980 emissions	
		Fażi 1	Fażi2	Fażi 1	Fażi 2	Fażi 1	Fażi 2
	1993 <sup>(1)</sup>	1998	1993 <sup>(1)</sup>	1998	1993 <sup>(1)</sup>	1998	
Il-Belġju	110	88	66	-20	-40	-20	-40
▼A1 Ir-Repubblika Ċeka	403	228	113	-43	-72	-43	-72
▼B Id-Danimarka	124	121	81	-3	-35	-10	-40
Il-Ġermanja	870	696	522	-20	-40	-20	-40
▼A1 L-Estonja	20	10	12	-52	-40	-52	-40
▼B Il-Greċja	36	70	70	+94	+94	0	0
Spanja	366	368	277	+1	-24	-20	-40
Franza	400	320	240	-20	-40	-20	-40
L-Irlanda	28	50	50	+79	+79	0	0
L-Italja	580	570	428	-2	-26	-20	-40
▼A1 Ċipru	3	5	6	+67	+100	+67	+100
Il-Latvja	10	10	9	-4	-10	-4	-10
Il-Litwanja	21	8	11	-62	-48	-62	-48
▼B Il-Lussemburgu	3	2,4	1,8	-20	-40	-20	-40
▼A1 L-Ungerija	68	33	34	-51	-49	-51	-49
Malta	1.7	7	2.5	+299	+51	+299	+51
▼B L-Olanda	122	98	73	-20	-40	-20	-40

<sup>(1)</sup> Jistgħu jiġu kawżati emissjonijiet addizzjonali minn kapaċità awtorizzata fi jew wara l-1 ta' Lulju 1987.

<sup>(2)</sup> Emissjonijiet minn impjanti tal-kombustjoni awtorizzati qabel l-1 ta' Lulju 1987 iżda li ma kinux joperaw qabel dik id-data u li ma giex meħud kont tagħhom id-deċiżjoni tal-limiti ta' emissjonijiet iffissati minn dan l-Anness, għandhom jew jikkonformaw mal-htigijiet stabbiliti b'din id-Direttiva għal impjanti godda jew jittiehed kont tagħhom fl-emissjonijiet globali minn impjanti eżistenti li ma jridux jeċċedu l-limiti ffissati f'dan l-Anness.



▼ **B**

L-Istat Membru	0	1	2	3	4	5	6
	emissjonijiet NO <sub>x</sub> (bhala NO <sub>2</sub> ) minn impjanti kbar tal-kombustjoni 1980 ktunnel-lati metriċi	limiti ta' emissjonijiet NO <sub>x</sub> (ktunnel-lati metriċi / sena)		tnaqqis% tal-emissjonijiet tal-1980		tnaqqis% tal-emissjonijiet aġġustati ta' l-1980 emissions	
		Fazi 1	Fazi2	Fazi 1	Fazi 2	Fazi 1	Fazi 2
	1993 (1)	1998	1993 (1)	1998	1993 (1)	1998	
Il-Portugall	23	59	64	+157	+178	-8	0
▼ <b>A1</b>							
Il-Polonja	698	426	310	-39	-56	-39	-56
Is-Slovenja	17	15	16	-12	-6	-12	-6
Is-Slovakkja	141	85	46	-40	-67	-40	-67
▼ <b>B</b>							
Ir-Renju Unit	1 016	864	711	-15	-30	-15	-30
L-Awstrija	19	15	11	-20	-40	-20	-40
Il-Finlandja	81	65	48	-20	-40	-20	-40
L-Isvezja	31	25	19	-20	-40	-20	-40

(1) L-Istati Membri jistghu ghal raġunijiet tekniċi itawwlu sa sentejn id-data ta' fazi 1 ghat-tnaqqis ta' emissjonijiet NO<sub>x</sub> billi jinnotifikaw lill-Kummissjoni fi zmien xahar min-notifika ta' din id-Direttiva.


## ▼B

## ANNEX III

VALURI TAL-LIMITI TA' EMISSJONIJET GHAL SO<sub>2</sub>

## Karburant solidu

- A. Valuri tal-limiti ta' emissjonijiet SO<sub>2</sub> espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> (kontenut O<sub>2</sub> 6 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda u eżistenti skond l-Artikolu 4 (1) u 4 (3) rispettivament:



*Ara sew:* Meta l-valuri tal-limiti ta' l-emissjonijiet ta' hawn fuq ma jistgħux jintlahhqu minhabba l-karatteristiċi tal-karburant, għandha tintlaħaq rata ta' desulphurisation ta' mill-inqas 60 % fil-każ ta' impjanti b'input ta' rata termika ta' inqas minn jew ugwali għal 100 MWth, 75 % għal impjanti ikbar minn 100 MWth u inqas minn jew ugwali għal 300 MWth u 90 % għal impjanti ikbar minn 300 MWth. Għal impjanti ikbar minn 500 MWth, għandha tapplika rata ta' desulphurisation ta' mill-inqas 94 % jew ta' mill-inqas 92 % meta jidhol fis-seħh kuntratt għat-twaħħil ta' desulphurisation ta' gass flue jew tagħmir ta' injezzjoni tal-ġir, u x-xogħol fuq l-istallazzjoni tiegħu ikun beda, qabel l-1 ta' Jannar 2001.

- B. Valuri tal-limiti ta' l-emissjonijiet SO<sub>2</sub> espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> (kontenut O<sub>2</sub> 6 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda skond l-Artikolu 4 (2) bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-gass.

Tip ta' karburant	50 sa 100 MWth	100 sa 300 MWth	> 300 MWth
Biomassa	200	200	200
Każ ġenerali	850	200 <sup>(1)</sup>	200

<sup>(1)</sup> Hlief fil-każ tar-Regjuni l-iktar fuq Barra fejn għandhom japplikaw 850 sa 200 mg/Nm<sup>3</sup> (naqqis lineari).

*Ara sew:* Meta l-valuri tal-limiti ta' l-emissjonijiet ta' hawn fuq ma jistgħux jintlahhqu minhabba l-karatteristiċi tal-karburant, l-istallazzjonijiet għandhom jikkwistaw 300 mg/Nm<sup>3</sup> SO<sub>2</sub>, jew rata ta' desulphurisation ta' mill-inqas 92 % għandha tintlaħaq fil-każ ta' impjanti b'input termiku ratifikat ta' inqas minn jew ugwali għal 300 MWth u fil-każ ta' impjanti b'input termiku ratifikat ikbar

▼**B**

minn 300 MWth għandha tapplika rata ta' desulphurisation ta' mill-inqas 95 % flimkien mal-valur tal-limitu ta' emissjoni massima permessibbli ta' 400 mg/Nm<sup>3</sup>.


▼ **B**

## ANNEX IV

VALURI TAL-LIMITI TA' EMISSJONIJIET GHAL SO<sub>2</sub>

## Karburanti likwidi

- A. Valuri tal-limiti ta' emissjonijiet SO<sub>2</sub> espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> (kontenut O<sub>2</sub> 3 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda u eżistenti skond l-Artikoli 4 (1) u 4 (3) rispettivament:



- B. Valuri tal-limiti ta' emissjonijiet SO<sub>2</sub> espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> (kontenut O<sub>2</sub> 3 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda skond l-Artikolu 4 (2) bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-gass.

50 sa 100 MWth	100 sa 300 MWth	> 300 MWth
850	400 sa 200 (tnaqqis lineari) <sup>(1)</sup>	200

<sup>(1)</sup> Hlief fil-każ tar-Regjuni l-iktar fuq Barra fejn għandhom japplikaw 850 sa 200 mg/Nm<sup>3</sup> (tnaqqis lineari).

Fil-każ ta' żewġ stallazzjonijiet b'input termiku ratifikat ta' 250 MWth fuq Kreta u Rodi li għandhom jiġu liċenzjati qabel il-31 ta' Diċembru 2007, il-valur tal-limitu ta' emissjoni ta' 1 700 mg/Nm<sup>3</sup> għandu japplika.



## ANNEX V

VALURI TAL-LIMITI TA' EMISSJONI GHAL SO<sub>2</sub>

## Karburanti tal-gass

- A. Valuri tal-limiti ta' emissjoni SO<sub>2</sub> espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> (kontenut O<sub>2</sub> 3 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda u eżistenti skond l-Artikolu 4 (1) u 4 (3), rispettivament:

It-Tip ta' karburant	Valuri tal-limiti (mg/Nm <sup>3</sup> )
Karburanti tal-gass in ġenerali	35
Gass likwifikat	5
Gassijiet kalorifiċi baxxi mill-gassifikar tar-residwi ta' l-irfinaturi gass tal-forn tal-coke, gass tal-blast furnace	800
Gass mill-gassifikar tal-faħam	( <sup>1</sup> )

(<sup>1</sup>) Il-Kunsill jiffissa l-valuri tal-limiti ta' emissjoni applikabbli għal dan il-gass fi stadju iktar tard fuq il-bażi ta' proposti mill-Kummissjoni li għandhom isiru fid-dawl ta' iktar esperjenza teknika.

- B. Valuri tal-limiti ta' emissjoni SO<sub>2</sub> espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> (kontenut O<sub>2</sub> 3 %) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda skond l-Artikolu 4:

Karburanti gassużi in ġenerali	35
Gass likwifikat	5
Gassijiet kalorifiċi baxxi minn forn tal-coke	400
Gassijiet kalorifiċi baxxi minn blast furnace	200



## ANNEX VI

**VALURI TAL-LIMITI TA' EMISSJONI GHAL NO<sub>x</sub> (IMKEJJLA BHALA NO<sub>2</sub>)**

- A. Valuri tal-limiti ta' emissjoni NO<sub>x</sub> espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> (kontenut O<sub>2</sub> 6 % għal karburanti solidi, 3 % għal karburanti likwidi u gassużi) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda u eżistenti skond l-Artikolu 4 (1) u 4 (3), rispettivament:

It-Tip ta' karburant:	Valuri tal-limiti <sup>(1)</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> )
Solidi <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> :	
50 sa 500 MWth:	600
> 500 MWth:	500
Mill-1 ta' Jannar 2016	
50 sa 500 MWth:	600
> 500 MWth:	200
Likwidi:	
50 sa 500 MWth:	450
> 500 MWth:	400
Gassużi:	
50 sa 500 MWth:	300
> 500 MWth:	200

- (1) Hlief fil-każ tar-"Regjuni l-iktar 'il Barra" meta japplikaw il-valuri li ġejjin:

Solidi in generali: 650  
 Solidi b' < 10 % vol comps: 1 300  
 Likwidi: 450  
 Gassużi: 350

- (2) Sal-31 ta' Diċembru 2015 impjanti ta' input termiku ratifikat ikbar minn 500 MW, li mill-2008 'l hemm ma joperawx iktar minn 2 000 siegħa fis-sena (medja li tinbidel tul perjodu ta' hames snin), għandhom:

- fil-każ ta' impjant liċenzjat skond l-Artikolu 4 (3)(a), ikun soġġett għal valur tal-limitu għal emissjonijiet ta' ossidu tan-nitroġenu (mkejjejl bħala NO<sub>2</sub>) ta' 600mg/Nm<sup>3</sup>;
- Fil-każ ta' impjant soġġett għal pjan nazzjonali taht l-Artikolu 4(6), ikollhom il-kontribuzzjoni għall-pjan nazzjonali stmata fuq il-baži tal-valur tal-limitu ta' 600 mg/Nm<sup>3</sup>.

Mill-1 ta' Jannar 2016 dawn l-impjanti, li ma joperawx iktar minn 1 500 siegħa fis-sena (medja li tinbidel tul perjodu ta' hames snin), għandhom ikunu soġġetti għall-valur tal-limitu għal emissjonijiet ta' l-ossidu tan-nitroġenu (mkejjejl bħala NO<sub>2</sub>) ta' 450 mg/Nm<sup>3</sup>.

- (3) Sa l-1 ta' Jannar 2001 operaw fuq, u jibqgħu joperaw fuq, karburanti solidi li l-kontenut volatili tagħhom hu inqas minn 10 %, 1 200 mg/Nm<sup>3</sup>, għandhom japplikaw.

- B. Valuri tal-limiti ta' emissjoni NO<sub>x</sub> espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda skond l-Artikolu 4 (2) hlief għat-turbini tal-gass:

*Karburanti solidi (kontenut O<sub>2</sub> 6 %)*

It-Tip ta' karburant	50 sa 100 MWth:	100 sa 300 MWth:	> 300 MWth:
Biomassa	400	300	200
Każ ġenerali	400	200 <sup>(1)</sup>	200

- (1) Hlief fil-każ tar-"Regjuni l-iktar 'il Barra" meta għandhom japplikaw 300 mg/Nm<sup>3</sup>.

## ▼B

*Karburanti likwidi (kontenut O<sub>2</sub> 3 %)*

50 sa 100 MWth:	100 sa 300 MWth:	> 300 MWth:
400	200 <sup>(1)</sup>	200

<sup>(1)</sup> Hlief fil-każ tar-"Reġjuni l-iktar 'il Barra" meta għandhom japplikaw 300 mg/Nm<sup>3</sup>.

Fil-każ ta' żewġ stallazzjonijiet b'*input* termiku ggradat ta' 250MWth fi Kreta u Rodi li għandhom jiġu liċenzjati qabel l-31 ta' Diċembru 2007, il-valur tal-limitu ta' l-emissjoni ta 400mg/Nm<sup>3</sup> għandu jgħodd

*Karburanti tal-gass (kontenut O<sub>2</sub> 3 %)*

	50 sa 300 MWth:	> 300 MWth:
Gass naturali (nota 1)	150	100
Gassijiet oħra	200	200

*Turbini tal-gass*

Valuri tal-limiti ta' emissjoni NO<sub>x</sub> espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> (kontenut O<sub>2</sub> 15 %) li għandhom jiġu applikati minn unità singola ta' turbin tal-gass skond l-Artikolu 4 (2) (il-valuri tal-limiti japplikaw biss għal tagħbija 'il fuq minn 70 %):

	> 50 MWth: (input termiku f'kondizzjonijiet ISO)
Gass naturali (Nota 1)	50 (Nota 2)
Karburanti likwidi (Nota 3)	120
Karburanti tal-gass (minbarra gass naturali)	120

Turbini tal-gass għal użu ta' emerġenza li joperaw inqas minn 500 siegħa fis-sena huma esklużi minn dawn il-valuri tal-limiti. L-operatur ta' dawn l-impjanti hu meħtieġ jissottometti kull sena lill-awtorità kompetenti nota tal-hin użat.

*Nota 1:* Il-Gass naturali huwa metan li jinholoq naturali b'mhux iktar minn 20 % (skond il-volum) ta' inertji u kostitwenti oħrajn.

*Nota 2:* 75 mg/Nm<sup>3</sup> fil-każijiet li ġejjin, fejn l-effiċjenza tat-turbin tal-gass hi determinata mill-kondizzjonijiet tat-tagħbija bażi ISO:

- turbini tal-gass, użati f'sistemi ta' shana u power kombinati li għandhom effiċjenza globali ta' iktar minn 75 %;
- turbini tal-gass, użati f'impjanti ta' ċiklu kongunti li għandhom effiċjenza elettrika globali medja annwali ta' iktar minn 55 %;
- turbini tal-gass għal sewqan mekkaniku. Għal turbini tal-gass ta' ċiklu wiehed li ma jaqgħu f'ebda waħda mill-kategoriji ta' hawn fuq, iżda li għandhom effiċjenza ta' iktar minn 35 %- determinati bil-kondizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO -il-valur tal-limitu ta' emissjoni għandu jkun 50° g/35 fejn għal hija l-effiċjenza tat-turbin tal-gass espressa bħala percentwali (u b'kondizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO).

*Nota 3:* Dan il-valur tal-limitu ta' emissjoni japplika biss għal turbini tal-gass li jaharqu distillati h'ief u medji.



## ANNEX VII

## VALURI TAL-LIMITI TA' EMISSJONI GHAT-TRAB

- A. Valuri tal-limiti ta' emissjoni tat-trab espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> (kontenut O<sub>2</sub> 6 % għal karburanti solidi, 3 % għal karburanti likwidi u gassużi) li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda u eżistenti skond l-Artikoli 4 (1) u 4 (3), rispettivament:

It-Tip ta' karburant	L-Input termiku ratifikat (MW)	Il-Valuri tal-limiti ta' emissjoni (mg/Nm <sup>3</sup> )
Solidi	Å 500	50 <sup>(2)</sup>
	< 500	100
Likwidi <sup>(1)</sup>	l-impjanti kollha	50
Gassużi	l-impjanti kollha	5 bħala regola 10 għal gass ta' blast furnace 50 għal gassijiet prodotti mill-industrija ta' l-azzar li tista' tintuża mkien ieħor

(1) Valur tal-limitu ta' 100 mg/Nm<sup>3</sup> jista' jiġi applikat għal impjanti b'input termiku ratifikat ta' inqas minn 500 MWth li jaharqu karburant likwidu b'kontenut ta' rmied ta' iktar minn 0,06 %.

(2) Valur tal-limitu ta' 100 mg/Nm<sup>3</sup> jista' jiġi applikat għal impjanti liċenzjati skond l-Artikolu 4 (3) b'input termiku ratifikat ikbar minn jew daqs 500 MWth li jahraq karburant solidu b'kontenut ta' shana ta' inqas minn 5 800 kJ/kg (valur kalorifiku nett), kontenut niedi ta' iktar minn 45 % skond il-piż, kontenut niedi u ta' rmied kongunti ta' iktar minn 60 % skond il-piż u l-kontenut ta' l-ossidu tal-kalċju ta' iktar minn 10 %.

- B. Valuri tal-limiti ta' emissjoni tat-trab espressi f'mg/Nm<sup>3</sup> li għandhom jiġu applikati minn impjanti ġodda, skond l-Artikolu 4 (2) hliet għat-turbini tal-gass:

*Karburanti solidi (kontenut O<sub>2</sub> 6 %)*

50 sa 100 MWth:	>100 MWth:
50	30

*Karburanti likwidi (kontenut O<sub>2</sub> 3 %)*

50 sa 100 MWth:	>100 MWth:
50	30

Fil-każ ta' żewġ stallazzjonijiet b'input termiku ratifikat ta' 250 MWth fuq Kreta u Rodi li għandhom jiġu liċenzjati qabel il-31 ta' Diċembru 2007, il-valur tal-limitu ta' emissjoni ta' 50 mg/Nm<sup>3</sup> għandu japplika.

*Karburanti gassużi (kontenut O<sub>2</sub> 3 %)*

Bħala regola	5
Għal gass ta' blast furnace	10
Għal gassijiet prodotti mill-industrija ta' l-azzar li jistgħu jintużaw imkien ieħor	30





## ANNEX VIII

## IL-METODI TA' KEJL TA' L-EMISSJONIJIET

A. **Proċeduri għall-kejl u l-evalwazzjoni ta' l-emissjonijiet minn impjanti ta' kombustjoni.**1. *Sas-27 ta' Novembru 2004*

Il-Konċentrazzjonijiet ta' SO<sub>2</sub>, tat-trab, NO<sub>x</sub> għandhom jitkejju kontinwament fil-każ ta' impjanti godda li għalihom tingħata liċenza skond l-Artikolu 4 (1) b'input termiku ratifikat ta' iktar minn 300 MW. Madanakollu, monitoring ta' SO<sub>2</sub> u trab jista' jkun konfinat għal kejl diskontinwu jew proċeduri ta' determinazzjoni oħra xierqa f'każijiet fejn dawn il-miżuri jew il-proċeduri, li għandhom ikunu verifikati u approvati mill-awtoritajiet kompetenti, jistgħu jintużaw biex tinkiseb konċentrazzjoni.

Fil-każ ta' impjanti godda li tingħatalhom liċenzja skond l-Artikolu 4 (1) li mhux koperti bl-ewwel sub-paragrafu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeħtieġu li jitwettqu miżuri kontinwi ta' dawk it-tlett oġġetti li jniġġsu fejn ikun kunsidrat meħtieġ. Meta ma jkun meħtieġ kejl kontinwu, għandu jintuża regolarment kejl mhux kontinwu jew proċeduri xierqa ta' determinazzjoni kif approvati mill-awtoritajiet kompetenti sabiex jevalwaw il-kwantità tas-sustanzi msemmija hawn fuq li huma preżenti fl-emissjonijiet.

2. *Mis-27 ta' Novembru 2002 u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 18(2)*

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jeħtieġu kejl kontinwu ta' konċentrazzjonijiet ta' SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, u trab minn gassijiet ta' l-iskart minn kull impjant ta' kombustjoni b'input termiku ratifikat ta' 100 MW jew iktar.

B'deroga mill-ewwel sub-paragrafu, il-kejl kontinwu jista' ma jkunx meħtieġ fil-każijiet li ġejjin:

- għal impjanti ta' kombustjoni b'hajja ta' inqas minn 10 000 siegħa operattiva;
- għal SO<sub>2</sub> u trab minn boilers li jaħarqu gass naturali jew minn turbini tal-gass li jaħarqu gass naturali;
- għal SO<sub>2</sub> minn turbini tal-gass jew minn boilers li jaħarqu żejt b'kontenut magħruf tal-kubrit f'każijiet meta ma hemm ebda tagħmir ta' desulphurisation;
- għal SO<sub>2</sub> minn boilers li jaħarqu l-biomassa jekk l-operatur jista' jipprova li l-emissjonijiet SO<sub>2</sub> ma jistgħu taħt ebda ċirkostanzi jkunu oġġa mill-valuri tal-limiti ta' emissjoni stabbiliti.

Fejn mhux meħtieġ kejl kontinwu, għandu jkun meħtieġ kejl mhux kontinwu mill-inqas kull sitt xhur. Bħala alternattiva, proċeduri xierqa ta' determinazzjoni, li għandhom ikunu verifikati u approvati mill-awtoritajiet kompetenti, jistgħu jintużaw biex jevalwaw il-kwantità tat-tniġġis imsemmija hawn fuq li huma preżenti fl-emissjonijiet. Dawn il-proċeduri għandhom jużaw standards rilevanti CEN malli jkunu disponibbli. Jekk l-istandards CEN mhumiex standards disponibbli ISO, għandhom japplikaw standards nazzjonali jew internazzjonali li jiżguraw il-provvista ta' data ta' kwalità xjentifika ekwivalenti.

3. Fil-każ ta' impjanti li jridu jikkonformaw mar-rati ta' desulphurisation iffissati mill-Artikolu 5 (2) u l-Anness III, il-htigijiet dwar il-kejl ta' emissjoni SO<sub>2</sub> stabbiliti taħt il-paragrafu 2 ta' dan il-punt għandhom japplikaw. Barra minn hekk, il-kontenut tal-kubrit tal-karburant li hu ntrodott fil-facilitajiet ta' l-impjant ta' kombustjoni għandu jkun monitorat regolarment.
4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu infurmati bil-bidliet sostanzjali fit-tip ta' karburant użat jew bil-mod ta' l-operat ta' l-impjant. Għandhom jiddeċiedu jekk il-htigijiet ta' monitoraġġ stabbiliti fil-paragrafu 2 għadhomx adegwati jew jeħtieġux adattament.
5. Il-kejl kontinwu mwettaq b'konformità mal-paragrafu 2 għandu jinkludi l-parametri rilevanti tal-proċess ta' l-operat tal-kontenut ta' l-ossigenu, it-temperatura, il-prensa u l-kontenut tal-fwar tal-ilma. Il-kejl kontinwu tal-kontenut tal-fwar tal-ilma tal-gassijiet ta' l-ispurgar m'għandhomx ikunu meħtieġa, sakemm il-gass ta' l-ispurgar mehud bħala kampjun ikun immixxef qabel ma l-emissjonijiet ikunu analizzati.

Kejl rappreżentattiv, jiġifieri t-teħid ta' kampjuni u l-analiżi tat-tniġġis rilevanti u l-parametri ta' proċess kif ukoll il-metodi ta' kejl ta' referenza biex jikkalibraw is-sistemi ta' kejl awtomatiċi għandhom jitwettqu skond l-istandards CEN malli jkunu disponibbli. Jekk l-istandards CEN mhumiex standards ISO disponibbli, standards nazzjonali jew internazzjonali li jiżguraw il-provvista ta' data ta' kwalità xjentifika ekwivalenti għandhom japplikaw.

## ▼B

Is-sistemi ta' kejl kontinwu għandhom ikunu soġġetti għal kontroll permezz ta' kejl parallel mal-metodi ta' referenza mill-inqas kull sena.

6. Il-valuri ta' l-intervalli ta' konfidenza ta' 95 % ta' riżultat imkejjeġ wiehed m'għandhomx jeċċedu l-perċentwali li ġejjin tal-valuri tal-limiti ta' emissjoni:

Idkubrit diossidu tal	20 %
Lnitroġenu Ossidi tan	20 %
It Trab	30 %

Il-valuri medji validati kull siegħa u kuljum għandhom ikunu stabbiliti mill-valuri medji mkejjeġ validati kull siegħa wara t-tnaqqis tal-valur ta' l-intervall ta' konfidenza speċifikat hawn fuq.

Kull jum li fi h ikunu invalidi iktar minn tlett valuri medji kull siegħa minhabba thaddim hazin jew manutenzjoni tas-sistema ta' kejl kontinwu għandu jkun invalidat. Jekk ikunu invalidati iktar minn għaxart ijiem matul sena għal dawn is-sitwazzjonijiet, l-awtorità kompetenti għandha teħtieġ li l-operatur jiehu miżuri adegwati biex itejjeb it-thaddim tas-sistema ta' monitoraġġ kontinwu.

#### B. Id-deċizzjoni ta' l-emissjonijiet annwali totali ta' l-impjanti ta' kombustjoni

Sa u inkluż l-2003, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiksibu deċizzjoni ta' l-emissjonijiet annwali totali ta' SO<sub>2</sub> u NO<sub>x</sub> mill-impjanti ġodda ta' kombustjoni. Meta jintuza l-monitoraġġ kontinwu, l-operatur ta' l-impjant ta' kombustjoni għandu jgħodd separatament għal kull tniġġis il-massa tat-tniġġis li toħroġ kuljum, fuq il-bażi tad-distribuzzjoni volumetrika tar-rati tal-gassijiet ta' l-iskart. Meta ma jintużax monitoraġġ kontinwu, l-estimi ta' l-emissjonijiet annwali totali għandhom jiġu deċiżi mill-operatur fuq il-bażi tal-paragrafu A. l għas-sodsifazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-emissjonijiet annwali totali SO<sub>2</sub> u NO<sub>x</sub> ta' l-impjanti ta' kombustjoni ġodda fl-istess hin bhall-komunikazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu Ċ. 3 dwar l-emissjonijiet annwali totali ta' l-impjanti eżistenti.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, mill-2004 u għal kull sena sussegwenti, inventarju ta' l-emissjonijiet ta' SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> u trab mill-impjanti kollha ta' kombustjoni b'input termiku ratejali ta' 50 MW jew iktar. L-awtorità kompetenti għandha tikseb għal kull impjant imhaddem taħt il-kontroll ta' operatur wiehed f'post partikolari d-data li ġejja:

- l-emissjonijiet annwali totali ta' SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> u trab (bħala partiċelli sospizi totali).
- l-ammont annwali totali ta' l-input ta' l-enerġija, relatata mal-valur kalorifiku nett, imqassam f'termini ta' hames kategoriji ta' karburant: il-biomassa, karburanti solidi oħra, karburanti likwidi, gass naturali, gassijiet oħra.

Sommarju tar-riżultati ta' dan l-inventarju li juri l-emissjonijiet separati minn irfinaturi għandu jiġi komunikat lill-Kummissjoni kull tlett snin fi żmien tnax-il xahar mill-aħħar tal-perjodu kunsidrat ta' tlett snin. Id-data ta' kull sena għal kull impjant għandha tkun disponibbli lill-Kummissjoni fuq talba. Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli lill-Istati Membri sommarju tal-paragun u l-evalwazzjoni ta' l-inventarji nazzjonali fi żmien tnax-il xahar mill-wasla ta' l-inventarji nazzjonali.

Mill-1 ta' Jannar 2008 l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw kull sena lill-Kummissjoni dwar daww l-impjanti eżistenti għall-eligibbiltà taħt l-Artikolu 4 (4) flimkien ma' rekord tal-hin użat u le għall-hajja operattiva li jibqa' ta' l-impjanti.

#### Ċ. Deċizzjoni ta' l-emissjonijiet annwali totali sa u inkluż l-2003

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, mill-1990 u għal kull sena sussegwenti sa u inkluż l-2003, inventarju ta' emissjonijiet komplet għall-impjanti eżistenti li jkopru SO<sub>2</sub> u NO<sub>x</sub>:

- fuq bażi ta' impjant b'impjant, għal impjanti 'l fuq minn 300 MWth u għall-irfinaturi;
- fuq bażi globali għal impjanti ta' kombustjoni oħra li għalihom tapplika din id-Direttiva.

2. Il-metodoloġija wżata għal dawn l-inventarji għandha tkun konsistenti ma' dik użata biex ikunu deċiżi l-emissjonijiet SO<sub>2</sub> u NO<sub>x</sub> minn impjanti tal-kombustjoni fl-1980.

**▼B**

3. Ir-rizultati ta' dan l-inventarju għandhom jiġu komunikati lill-Kummissjoni f'forma aggregata konvenjenti fi żmien disa' xhur mill-aħħar tas-sena kunsidrata. Il-metodoloġija wżata biex jiġu stabbiliti dawn l-inventarji ta' l-emissjonijiet u l-informazzjoni bażi dettaljata għandhom ikunu magħmula disponibbli lil-Kummissjoni fuq talba tagħha.
4. Il-Kummissjoni għandha torganizza paragun sistematiku ta' dawn l-inventarji nazzjonali u, jekk xieraq, għandha tissottometti proposti lill-Kunsill b'mira għall-armonizzazzjoni ta' inventarji ta' metodoloġiji ta' emissjoni, għall-htigijiet ta' l-implimentazzjoni effettiva ta' din id-Direttiva.



## ANNEX IX

**IL-LIMITI TAŻ-ŻMIEN GHAT-TRASPOŻIZZJONI U L-IMPLIMENTAZZJONI TAD-DIRETTIVA MHASSRA**

(imsemmija fl-Artikolu 17(1))

Id-Direttiva	Limit ta' zmien għat-traspożizzjoni	Limiti ta' zmien għall-applikazzjoni
88/609/KEE (ĠU L 336, 7.12.1988, p. 1)	30 ta' Ġunju 1990	1 ta' Lulju 1990 31 ta' Diċembru 1990 31 ta' Diċembru 1993 31 ta' Diċembru 1998 31 ta' Diċembru 2003
94/66/KE (ĠU L 337, 24.12.1994, p. 83)	24 ta' Ġunju 1995	



## ANNEX X

## IT-TABELLA TA' KORRELAZZJONI

(Imsemmija fl-Artikolu 17(3))

Din id-Direttiva	Id-Direttiva 88/609/KEE
Artikolu 1	Artikolu 1
Artikolu 2	Artikolu 2
Artikolu 3	Artikolu 3
Artikolu 4 (1).	Artikolu 4 (1)
Artikolu 4(2), (3) u (4)	
Artikolu 4 (5)	Artikolu 4 (3)
Artikolu 4(6), (7) u (8)	
Artikolu 5	Artikolu 5
	Artikolu 6
Artikolu 6	
Artikolu 7	Artikolu 8
Artikolu 8	Artikolu 9
Artikolu 9	Artikolu 10
Artikolu 10	Artikolu 11
Artikolu 11	Artikolu 12
Artikolu 12	Artikolu 13 (1)
Artikolu 13	Artikolu 14
Artikolu 14	Artikolu 15
Artikolu 15(1), (2) u (3)	Artikolu 16 (1), (2) u (4)
Artikolu 16	
Artikolu 17	
Artikolu 18(1), l-ewwel sub-paragarfu, u (3)	Artikolu 17 (1), u (2)
Artikolu 18(1), it-tieni sub-paragarfu, u (2) u l-Artikolu 19	
Artikolu 20	Artikolu 18
L-Annessi I sa VIII	L-Annessi I sa IX
L-Annessi IX u X	-