

31999D0090

L 29/38

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

3.2.1999

ROZHODNUTIE KOMISIE**z 25. januára 1999****o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o membrány***(oznámené pod číslom dokumentu C (1999) 114)***(Text s významom pre EHP)**

(1999/90/ES)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky ⁽¹⁾, v znení smernice 93/68/EHS ⁽²⁾, najmä na jej článok 13 ods. 4,

keďže Komisia je povinná vybrať medzi dvoma postupmi preukazovania zhody výrobku podľa článku 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS ten „najjednoduchší možný a bezpečný postup“; keďže to znamená, že je potrebné rozhodnúť, či je pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov systém vnútropodnikovej kontroly, za ktorý zodpovedá výrobca, nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou preukázania zhody, alebo či je z dôvodov týkajúcich sa plnenia kritérií spomínaných v článku 13 ods. 4 potrebný zásah schváleného certifikačného orgánu;

keďže v článku 13 ods. 4 sa požaduje, že takto určený postup musí byť vyznačený v mandátoch a technických špecifikáciách; keďže je z tohto dôvodu žiaduce definovať pojmy „výrobky“ alebo „skupina výrobkov“, ktoré sa používajú v mandátoch a v technických špecifikáciách;

keďže dva postupy stanovené v článku 13 ods. 3 sú podrobne opísané v prílohe III k smernici 89/106/EHS; keďže je preto potrebné jasne špecifikovať metódy, ktorými sa tieto dva postupy

musia uplatňovať podľa prílohy III pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov, pretože príloha III uprednostňuje určité systémy;

keďže postup uvedený v bode a) článku 13 ods. 3 zodpovedá systémom stanoveným v prvej možnosti, a to bez priebežného dohľadu, a v druhej a tretej možnosti bodu ii) oddielu 2 prílohy III a postup uvedený v bode b) článku 13 ods. 3 zodpovedá systémom stanoveným v bode i) oddielu 2 prílohy III a v prvej možnosti, a to s priebežným dohľadom, bodu ii) oddielu 2 prílohy III;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zhoda výrobkov a skupín výrobkov ustanovených v prílohe I sa preukazuje postupom, pri ktorom výrobca výhradne zodpovedá za systém vnútropodnikovej kontroly zabezpečujúci, že výrobok sa zhoduje s príslušnými technickými špecifikáciami.

Článok 2

Zhoda výrobkov uvedených v prílohe II sa preukazuje postupom, pri ktorom sa popri systéme vnútropodnikovej kontroly uplatňovanom výrobcom na hodnotení a dohľade nad kontrolou výroby alebo nad samotným výrobkom zúčastňuje aj schválený certifikačný orgán.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

Článok 3

Postup preukazovania zhody stanovený v prílohe III je vyznačený v mandátoch pre harmonizované normy.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 25. januára 1999

Za Komisiu

Martin BANGEMANN

člen Komisie

PRÍLOHA I

Vodotesné vrstvy:**Strešné podklady:****Vrstvy parozábrany:**

Na spôsoby použitia v budovách s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahujú predpisy pre požiarnu odolnosť pre výrobky vyrobené z materiálov, ktoré patria do tried A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Materiály, ktorých požiarna odolnosť má tendenciu k zmene v priebehu výroby (vo všeobecnosti sú to tie, ktoré podliehajú chemickej úprave, napr. inhibítory horenia alebo materiály, pri ktorých môžu zmeny zloženia viesť k zmenám požiarny odolnosti).

PRÍLOHA II

Vodotesné fólie:**Strešné fólie:**

Na použitie v budovách

Vodotesné vrstvy:**Strešné podklady:****Vrstvy parozábrany:**

Na spôsoby použitia, na ktoré sa vzťahujú predpisy pre požiaru odolnosť pre výrobky vyrobené z materiálov, ktoré patria do tried A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Materiály, ktorých požiaru odolnosť má tendenciu k zmene v priebehu výroby (vo všeobecnosti sú to tie, ktoré podliehajú chemickej úprave, napr. inhibitory horenia alebo materiály, pri ktorých môžu zmeny zloženia viesť k zmenám požiarnej odolnosti).

PRÍLOHA III

Poznámka: pre výrobky, pri ktorých je v nasledujúcich skupinách výrobkov uvedené viac ako jedno zamýšľané použitie, sú úlohy schválených orgánov odvodené od príslušných systémov preukazovania zhody kumulatívne.

SKUPINA VÝROBKOV

MEMBRÁNY (1/3)

1. Systémy preukazovania zhody

Požaduje sa, aby CEN/Cenelec špecifikovali v príslušnej harmonizovanej norme (harmonizovaných normách) nasledujúci systém (nasledujúce systémy) preukazovania zhody pre uvedený výrobok a zamýšľané použitie (pre uvedené výrobky a zamýšľané použitie):

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy)	Systém (systémy) preukazovania zhody
Vodotesné vrstvy Strešné podklady Vrstvy parozábrany	v budovách		3
Vodotesné fólie Strešné fólie	v budovách		2+

Postup 2+: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), prvá možnosť, vrátane certifikácie vnútropodnikovej kontroly schváleným orgánom na základe počiatkovej inšpekcie výroby a vnútropodnikovej kontroly, ako aj hodnotenia priebežného dohľadu a schválenia vnútropodnikovej kontroly.

Postup 3: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), druhá možnosť.

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby ho bolo možné zaviesť aj tam, kde pre jeho používanie nie je potrebné stanoviť určitú charakteristiku, pretože najmenej jeden členský štát nemá vôbec žiadnu zákonnú požiadavku na túto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a prípadne bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takých prípadoch sa výrobcovi nesmie nariadiť, aby overoval túto charakteristiku, ak si neželá deklarováť použitie výrobku z tohto hľadiska.

SKUPINA VÝROBKOV

MEMBRÁNY (2/3)

1. Systémy preukazovania zhody

Požaduje sa, aby CEN/Cenelec špecifikovali v príslušnej harmonizovanej norme (harmonizovaných normách) nasledujúci systém (nasledujúce systémy) preukazovania zhody pre uvedený výrobok a zamýšľané použitie (pre uvedenú výrobku a zamýšľané použitie):

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy) požiarnej odolnosti	Systém (systémy) preukazovania zhody
Vodotesné fólie	Na spôsoby použitia, na ktoré sa vzťahujú predpisy pre požiaru odolnosť	A ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
Vodotesné vrstvy		_____	_____
Strešné podklady		A ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾	3
Strešné fólie		_____	_____
Vrstvy parozábrany		A ⁽³⁾ , D, E, F	4

⁽¹⁾ Materiály, ktorých požiaru odolnosť je náchylná na zmenu v priebehu výroby (vo všeobecnosti sú to tie, ktoré podliehajú chemickej úprave, napr. inhibítory horenia alebo materiály, pri ktorých môžu zmeny zloženia viesť k zmenám požiarnej odolnosti).

⁽²⁾ Materiály, ktorých požiaru odolnosť nie je náchylná na zmenu v priebehu výrobného procesu.

⁽³⁾ Materiály triedy A, pri ktorých sa podľa rozhodnutia 96/603/ES nevyžaduje skúška požiarnej odolnosti.

Postup 1: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod i), bez kontrolných skúšok vzoriek.

Postup 3: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), druhá možnosť.

Postup 4: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), tretia možnosť.

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby ho bolo možné zaviesť aj tam, kde pre jeho použitie nie je potrebné stanoviť určitú charakteristiku, pretože najmenej jeden členský štát nemá vôbec žiadnu zákonnú požiadavku na túto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a prípadne bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takých prípadoch sa výrobcovi nesmie nariadiť, aby overoval túto charakteristiku, ak si neželá deklarovať použitie výrobku z tohto hľadiska.

SKUPINA VÝROBKOV
MEMBRÁNY (3/3)

1. Postupy preukazovania zhody

Požaduje sa, aby CEN/Cenelec špecifikovali v príslušnej harmonizovanej norme (harmonizovaných normách) nasledujúci systém (nasledujúce systémy) preukazovania zhody pre uvedený výrobok a zamýšľané použitie (pre uvedené výrobky a zamýšľané použitie):

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy)	Systém (systémy) preukazovania zhody
Strešné podklady	Na spôsoby použitia, na ktoré sa vzťahujú predpisy pre požiarnu odolnosť proti vonkajším požiarom	Výrobky vyžadujúce skúšky	3
Strešné fólie		Výrobky „považované za bezpečné“ bez skúšok ⁽¹⁾	4

⁽¹⁾ Je potrebné potvrdiť konzultáciou so Skupinou pre dozor nad požiarnou bezpečnosťou (FRG)

Postup 3: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), druhá možnosť.

Postup 4: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), tretia možnosť.

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby ho bolo možné zaviesť aj tam, kde pre jeho použitie nie je potrebné stanoviť určitú charakteristiku, pretože najmenej jeden členský štát nemá vôbec žiadnu zákonnú požiadavku na túto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a prípadne bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takých prípadoch sa výrobcovi nesmie nariadiť, aby overoval túto charakteristiku, ak si neželá deklarovať použitie výrobku z tohto hľadiska.