

# Úradný vestník

## Európskej únie

L 215

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48  
19. augusta 2005

Obsah	I Akty, ktorých uverejnenie je povinné	
	★ <b>Nariadenie Komisie (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi</b> .....	1

## I

(Akty, ktorých uverejnenie je povinné)

## NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1332/2005

z 9. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi <sup>(1)</sup>, najmä na jeho článok 19 ods. 3,

keďže:

- (1) Na trinástom zasadnutí konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ďalej len „dohovor“, ktoré sa konalo v Bangkoku (Thajsko) v októbri 2004, sa prijali niektoré zmeny a doplnenia doplnkov k dohovoru.
- (2) Druhy *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* a *Chrysalidocarpus decipiens* sa presunuli z doplnku II k dohovoru do jeho doplnku I.
- (3) Druhy *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* a *Vanda coerulea*, svazijská populácia *Ceratotherium simum simum* (na výhradné účely povolenia medzinárodného obchodu s poľovníckymi trofejami a so živými zvieratami doručenými na primerané a prijateľné miesta určenia), kubánska populácia *Crocodylus acutus* a namíbijská populácia *Crocodylus niloticus* sa presunuli z doplnku I k dohovoru do jeho doplnku II.
- (4) V doplnku II k dohovoru sa zmenili a doplnili poznámky k údajom pre druhy *Loxodonta africana* (populácie v Namíbii a Južnej Afrike), *Euphorbia* spp., *Orchidaceae*, *Cistanche deserticola* a *Taxus wallichiana*.

- (5) Druhy *Malayemis subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* (v súčasnosti uvedené v doplnku III), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria* spp. (okrem druhu *A. malaccensis*, ktorý je už uvedený v doplnku II), *Gyrinops* spp. a *Gonystylus* spp. (predtým uvedený v doplnku III) sa začlenili do doplnku II k dohovoru.

- (6) Druh *Agapornis roseicollis* sa vypustil z doplnku II k dohovoru.

- (7) V dôsledku trinásteho zasadnutia konferencie strán dohovoru boli na žiadosť Číny do dodatku III k dohovoru začlenené čínske populácie druhov *Chinemys megaloccephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* a *Rafetus swinhoei*.

- (8) Ani jeden členský štát nevzniesol námietku voči týmto zmenám a doplneniam.

<sup>(1)</sup> Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 834/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 40).

(9) Trináste zasadnutie konferencie strán dohovoru taktiež prijalo nové taxonomické označenia, ktoré si vyžadujú premenovanie a nové taxonomické zaradenie niektorých druhov uvedených v dodatkoch k dohovoru.

- (10) Zmeny a doplnenia dodatkov I, II a III k dohovoru si preto vyžadujú zmeny a doplnenia príloh A, B a C, ktoré sú súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (11) Napriek tomu, že druh *Haliaeetus leucocephalus* sa presunul do dodatku II k dohovoru, je na základe článku 6 ods. 1 k smernici Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva <sup>(1)</sup> opodstatnené, aby zostal v prílohe A, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (12) V súlade s požiadavkami článku 12 ods. 2 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín <sup>(2)</sup> je *Orcaella brevirostris* už uvedená v prílohe A, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (13) Druhy *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* a *T. undulatum* — v súčasnosti všetky uvedené v prílohe D, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 — sa do Spoločenstva nedovážajú v množstvách, ktoré by vyžadovali monitorovanie. Tieto druhy by sa preto mali z prílohy D vypustiť.
- (14) Na druhej strane sa druh *Selaginella lepidophylla*, ktorý v súčasnosti nie je uvedený v prílohách A, B, C alebo D, ktoré sú súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97, dováža do Spoločenstva v množstvách, ktoré si vyžadujú monitorovanie. Tento druh by sa preto mal začleniť do prílohy D, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (15) Obchod s rodom *Harpagophytum* spp., v súčasnosti uvedeným v prílohe D, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97, a to aj s mŕtvymi aj živými exemplármi rastlín, si vyžaduje monitorovanie. Údaje pre tento rod by sa preto mal zmeniť a doplniť vložením poznámky v tomto zmysle.
- (16) Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení je v záujme jasnosti primerané nahradiť celú prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (17) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

#### Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

#### Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzná v celom rozsahu a priamo uplatniteľná vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. augusta 2005

Za Komisiu  
Stavros DIMAS  
člen Komisie

<sup>(1)</sup> Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

<sup>(2)</sup> Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

## PRÍLOHA

## „PRILOHA

**Vysvetlivky k výkladu príloh A, B, C a D**

1. Pri druhoch uvedených v týchto prílohách A, B, C a D sa uvádza:
  - a) menom druhu alebo
  - b) menom vyššieho taxónu, ak ide o všetky druhy patriace do toho taxónu alebo určitú definovateľnú časť.
2. Skratka ‚spp.‘ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 79/409/EHS (smernica o vtákoch) alebo smernice Rady 92/43/EHS (smernica o biotopoch).
5. Tieto skratky sa používajú na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh:
  - a) ‚spp‘ sa používa na označenie poddruhu;
  - b) ‚var(s)‘ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
  - c) ‚fa‘ sa používa na označenie *formy*.
6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú dodatky k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s vysvetlivkami 7 až 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v dodatkoch k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v dodatku I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v dodatku II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v dodatku III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v dodatku III, taktiež uvedená.
10. Hybrody sa môžu v dodatkoch výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli týmito druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.

11. V súlade v článku 2 písm. t) tohto nariadenia, symbol '#', za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxón uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely nariadenia v tejto súvislosti označené takto:

#1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách a
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín.

#2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien a peľu;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
- d) chemických derivátov a finálnych farmaceutických výrobkov.

#3 Označuje celé a rezané korene a ich časti okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napr. prášok, tabletky, extrakt, tonikom, čaje a cukrovinky.

#4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien s výnimkou tých, ktoré sa získali v Mexiku z mexických kaktusov, a peľu;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
- d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín a
- e) oddelených spoločných kmeňov (podložiek) a ich častí a derivátov z prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia*, podrodu *Opuntia*.

#5 Označuje poľená, spílené drevo a dyhové dosky.

#6 Označuje poľená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.

#7 Označuje poľená, drevené triesky a nespracovaný lámavý materiál.

#8 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
- d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.

#9 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

tých, ktoré sú označené ako ,vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby v spolupráci s riadiacimi orgánmi CITES v Botswane/Namíbií/Južnej Afrike na základe dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx'.

#10 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien a peľu a
- b) finálnych farmaceutických výrobkov.

12. Ak pri žiadnom mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedenom v prílohe B alebo C nie je poznámka, znamená to, že všetky ľahko rozpoznateľné časti alebo deriváty sú už uvedené.
13. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa jeho hybridmi sa má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4.1 nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
14. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
15. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú a ktoré sú označené takto:

§ 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2 Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.

16. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, ktoré sú označené takto s cieľom zdôrazniť, že sa vzťahujú aj na iné časti a deriváty:

§ 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>RASTLINY</b>				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
<b>MAMMALIA</b> (cicavce)				
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		Zaglossus spp. (II)		<b>vtákozobce, ježurovité</b> rod ježura
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>kunovcovité</b> vakomyš dlhochvostá vakomyš piesočná
<b>Thylacinidae</b>	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			<b>vakovlkovité</b> vakovlk tasvánsky
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) <i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I) <i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>bandikutovité</b> bandikut dvojprstý bandikut králikovitý bandikut bielochvostý bandikut hrubosrstý
DIPROTODONTIA				
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		<b>kuskusovité</b> kuskus sivý kuskus škvrnitý
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiornhinus krefftii</i> (I)			<b>vombatovité</b> vombat severný
<b>Macropodidae</b>		<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)		<b>kengurovité</b> stromokengura Doriova stromokengura Goodfellova stromokengura sivá stromokengura Matschiebo stromokengura medvedovitá valabia dlhochvostá valabia pásavá valabia uzdičková valabia znamienková

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			<b>potkanokengurovité</b> rod potkanokengura potkanokengura púšťová
SCANDENTIA				
<b>Tupaiidae</b>		<i>Tupaiidae</i> spp.		<b>tany</b> tanovité
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	<b>netopiere listonosovité</b> listonos čiarkovaný
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>kaloňovité</b> kalone rodu <i>Acerodon</i>  kaloň hrivnatý kaloň lucifer
	<i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kaloňovité  kaloň truk kaloň komorský kaloň mariánsky kaloň ponpejský kaloň mortlocký kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samoanský kaloň tonžský kaloň pemsbý
PRIMATES				primáty
		PRIMÁTY spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>lemurovité</b> lemurovité
<b>Megaladapidae</b>	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			<b>pralemurovité</b> pralemurovité
<b>Cheirogaleidae</b>	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			<b>makiovité</b> makiovité
<b>Indridae</b>	<i>Indridae</i> spp. (I)			<b>indriovité</b> indriovité



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>ksukolovité</b> ksukolovité
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>okáľovité</b> Rod okáľ
<b>Callithricidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)			<b>kosmáčovité</b> kalimiko skákavý kosmáč čierny kosmáč žltohlavý rod levík tamarín dvojfarebný tamarín červenokrký tamarín bielonohý tamarín pinčí
<b>Cebidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)  <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Lagothrix flavicauda</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>malpovité</b> vrešťan koibský vrešťan plástikový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tma-vočelý pavučiak panamský pavučiak muriki rod uakari titi čiernohlavý saki bielonosý pavučiak žltochvostý saimiri červenochrbtý
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (Poddruh <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> je uvedený v dodatku I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis concolor</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziანი</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (Druh je uvedený v dodatku II, ale poddruh <i>Procolobus pennantii kirkii</i> je uvedený v dodatku I.)			<b>mačiakovité</b> mangabej chocholatý  mačiak diana mačiak gabonský gueréza čierna makak vanderu mandril čiernotváry (dril) mandril pestrotváry kahau mentavejský kahau nosatý hulman mentavejský gueréza Pennantova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Procolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Procolobus rufomitratu</i> (I)			gueréza kenská
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgirský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
<b>Hylobatidae</b>				<b>gibonovité</b>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			gibonovité
<b>Hominidae</b>				<b>ľudoopovité</b>
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
XENARTHRA				
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>mravčiarovité</b>
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiar trojprstý mravčiar mexický
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>leňochovité</b>
				Leňoch hnedokrký
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňoch Hoffmanov
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	<b>pásavcovité</b>
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec holochvostý pásavec tatoa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.		pásavec bolívijský
	<i>Prionotus maximus</i> (I)			pásavec obrovský
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> a <i>Manis javanica</i> odobraté z voľnej prírody na primárne obchodné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		<b>šupinavcovité</b> rod šupinavec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>zajacovité</b> králik štetinatý králik lávový
RODENTIA				
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III Ghana) <i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	<b>vevericovité</b> svišť mexický veverica hornoguinejská svišť dlhochvostý svišť himalájsky
<b>Anomaluridae</b>		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika) <i>Anomalurus beecrofti</i> (III Ghana) <i>Anomalurus derbianus</i> (III Ghana) <i>Anomalurus pelii</i> (III Ghana) <i>Idiurus macrotis</i> (III Ghana)	rod ratufa veverica Deppeho <b>šupinačkovité</b> šupinačka striebriстая šupinačka šípochvostá šupinačka Pelova šupinačka veľkouchá
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>myšovité</b> potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná Potkan hrubochvostý
<b>Hystricidae</b>	<b><i>Hystrix cristata</i> (III Ghana)</b>			<b>dikobrazovité</b> dikobraz hrebatý
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	<b>urzonovité</b> kuandu mexický
<b>Agoutidae</b>			<i>Agouti paca</i> (III Honduras)	<b>pakovité</b> paka nížinná
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>agutiovité</b> aguti škvrnitý
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			<b>čičilovité</b> rod čičila

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CETACEA				veľryby
	<b>CETACEA spp. (I/II) (1)</b>			veľryby
CARNIVORA				
<b>Canidae</b>				<b>psovité</b>
			<i>Canis aureus</i> (III India)	šakal zlatý
	<b>Canis lupus (I/II)</b> <i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Douro a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky) Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v dodatku I; všetky ostatné populácie sú uvedené v dodatku II.	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Douro a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky)		vlk
	<i>Canis simensis</i>			vlk etiópsky
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		líška maikong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		vlk hrivnatý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		dhoul
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II)		líška horská
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II)		líška pampová
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)		líška Azarova
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	pes pralesný
		<i>Vulpes cana</i> (II)		líška bengálska
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		líška kráľovská
				líška fenek
<b>Ursidae</b>				<b>medvedovité</b>
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medvedovité
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda veľká
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			panda červená
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medveď malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medveď pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medveď okuliarnatý
	<b>Ursus arctos (I/II)</b> (V dodatku I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie sú uvedené v dodatku II.			medveď hnedý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď himalájsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	<b>Medvedíkovité</b> olingo štíhly
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	fret stredoamerický
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	nosáľ bieloústy
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj)	nosáľ bieloústy juhobrazílsky
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedík kynkažu
<b>Mustelidae</b>				<b>lasicovitě</b>
<b>Lutrinae</b>		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>vydrorodě</b> vydry
	<i>Aonyx congicus</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie;; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydra konžská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra riečna
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská
<b>Mellivorinae</b>			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana/Ghana)	<b>mediarorodě</b> mediar svetlochrbtý
<b>Mephitinae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>skunkorodě</b> skunk patagónsky
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	<b>lasicorodě</b> tajra sivohlavá
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	grizon veľký
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	kuna charza
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	poddruh kuny skalnej
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	kuna nilgírská
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
<b>Viverridae</b>			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	<b>cibetkovité</b> binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		cibetka vydrovitá
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		falanuk
		<i>Fossa fossana</i> (II)		falanoka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
				linsang pásavý
				linsang škvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá
				<b>mungovité</b>
			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III India)	mungo krátkosrstý hnedý
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III India)	mungo indický
		<b>Hyaenidae</b>		
<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov			
<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý			
<b>Felidae</b>			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký
			<i>Proteles cristatus</i> (III Botswana)	<b>hyenovité</b> hyenka cibetkovitá
		<i>Felidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)		mačkovité
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa nevzťahujú ustanovenia článku 4.1 tohto nariadenia.)			gepard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			karakal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			mačka Temminckova
	<i>Felis nigripes</i> (I)			mačka čiernonohá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<b>Felis silvestris (II)</b>			mačka lesná
	<i>Herpailurus yagouondi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			jaguarundi
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			mačka dlhochvostá
	<b>Lynx lynx (II)</b>			rys ostrovid
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			rys španielsky
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			leopard obláčikový
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)			mačka maloškvrnitá
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I)			mačka horská
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev ázijský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard škvrnitý
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			mačka mramorovaná
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka bengálska
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)			mačka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			mačka plochočelá
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			rusty-spotted cat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>uškatcovité</b> rod uškatec
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			uškatec čilský
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec guadelupský
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>mrožovité</b> mrož ľadový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>tuleňovité</b> tuleň sloní rod tuleň
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) — (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej repu- bliky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (Len populácie Botswany, Namíbie, Južnej Afriky <sup>(2)</sup> a Zimbabwe <sup>(3)</sup> ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prí- lohe A)		<b>vhobotnáče</b> slon ázijský slon africký
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>dugongovité</b> dugong
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> a <i>Trichechus manatus</i> sú uvedené v dodatku I. <i>Trichechus senegalensis</i> je uvedený v dodatku II.)			<b>lamantínovité</b> lamantínovité
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahujú usatnenia tohto nariadenia) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v dodatku II, ale poddruh <i>Equus hemionus hemionus</i> is je uvedený v dodatku I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus onager khur</i> (I) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus onager</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A) <i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		<b>koňovité</b> somár africký zebra Grévyho somár ázijský kiang onager khur kôň Przewalského zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
<b>Tapiridae</b>	<i>Tapiridae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)			<b>tapírovité</b> tapírovité



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výhradný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými zvieratami na primerané a prijateľné miesta určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)</p>		<p>tapír juhoamerický</p> <p><b>nosorožcovité</b></p> <p>nosorožcovité</p> <p>nosorožec tuponosý južný</p>
ARTIODACTYLA				
<b>Tragulidae</b>			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Ghana)	<p><b>tragulovité</b></p> <p>tragul vodný</p>
<b>Suidae</b>	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p><b>diviakovité</b></p> <p>babirusa</p> <p>diviak trpasličí</p>
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	<p><i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) —</p>		<p><b>pekariovité</b></p> <p>pekari</p> <p>pekari Wagnerov</p>
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>hrochovité</b></p> <p>hrošík pralesný</p> <p>hroch obojživelný</p>
<b>Camelidae</b>		<i>Lama guanicoe</i> (II)		<p><b>ľavovité</b></p> <p>lama huanako</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan]; Bolívia [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny <sup>(4)</sup> [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívia <sup>(5)</sup> [celá populácia]; Čile <sup>(6)</sup> [populácia regiónu Primera]; Peru <sup>(7)</sup> [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		lama vikuňa
<b>Moschidae</b>				<b>kabarovité</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		rod kabár
<b>Cervidae</b>				<b>jeleňovité</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamiánsky
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánsky
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			jeleň kančí indočínsky
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jeleník močiarny
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			jeleň barasinga
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jeleň lesný stredoázijský
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunisia)	jeleň lesný berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jeleň lesný hangul
	<i>Cervus eldii</i> (I)			jeleň thamin
	<i>Dama mesopotamica</i> (I)			daniel mezopotámsky
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			rod huemul
			<i>Mazama americana cerasina</i> (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)			mundžak veľký
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mundžak čierny
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bieločvostý guatemalský
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		jeleník pampový
	<i>Pudu puda</i> (I)			puđu severný
				puđu južný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			<b>vidlorohovité</b> vidloroh prériový
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	<b>turovité</b> antilopa adax paovca hrivnatá bizón lesný antilopa indická gaur
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			jak
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)	kuprej byvol vodný
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa nížinný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			byvol tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		koza skrutkorohá
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		chocholatka čiernochrbtá
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Jentinkova
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka modrá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka Ogilbyho
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III Ghana)	chocholatka žltochrbtá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		chocholatka pásavá
		<i>Gazella cuvieri</i> (III Tunisia)		byvolec lýrorohý
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III Tunisia)		byvolec birloritný
		<i>Gazella leptoceros</i> (III Tunisia)		gazela atlaská
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		gazela dama
				gazela dorkas
				gazela piesočná
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			antilopa vrania angolská
				vodárka lečve
				goral hnedý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			goral sumatrianský
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šablovitý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika the population of Mexico; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík abruzský
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga stepná
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa štvorrohá
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Ghana)	antilopa bongo
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III Ghana)	kudu močiarny (sitatunga)

**AVES**  
vtáky

**STRUTHIONIFORMES**

**Struthionidae**

*Struthio camelus* (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánia, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegal a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

**pštrosovití**

pštros dvojprstý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>nanduotvaré</b>
	<i>Rhea pennata</i> (I) (Okrem populácií <i>Rhea pennata pennata</i> Argentíny a Čile, ktoré nie sú uvedené v prílohe B)	<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový nandu Darwinov
		<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Len populácie Argentíny a Čile)		poddruh nandu Darwinov
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>				<b>tinamovité</b>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotárska
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>tučniakovité</b>
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniak okuliarnatý tučniak jednopásový
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>potápkovité</b>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápka
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>				<b>albatrosovité</b>
	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			albatros bielochrbtý
PELECANIFORMES				
<b>Pelecanidae</b>				<b>pelikánovité</b>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikán kučeravý
<b>Sulidae</b>				<b>sulovité</b>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sula
<b>Fregatidae</b>				<b>fregatovité</b>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregata bielostrhá
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>				<b>volavkovité</b>
	<b><i>Bubulcus ibis</i> (III Ghana)</b>		<i>Ardea goliath</i> (III Ghana)	volavka Goliášova
	<b><i>Casmerodius albus</i> (III Ghana)</b>			volavka chocholatá
	<b><i>Egretta garzetta</i> (III Ghana)</b>			volavka biela
<b>Balaenicipitidae</b>				volavka striebřistá
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>člnozobcovité</b> člnozobec kráľovský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Ghana)	<b>bocianovité</b> bocian čiernozobý bocian čierny bocian bocian sedlatý
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Ghana)	jabiru veľký bocian marabu
	<i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			bocian argala miktéria
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)	<i>Bostrychia hagedash</i> (III Ghana) <i>Bostrychia rara</i> (III Ghana)	<b>ibisovité</b> ibis hagedaš ibis kvara červená
	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Ghana)	ibis ibis skalný japonka červenozobá lyžičiar biely ibis obrovský ibis posvätný
<b>Phoenicopteridae</b>		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A) <b><i>Phoenicopterus ruber</i></b> (II)		<b>plameniakovité</b> plameniakovité plameniak ružový
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Ghana) <i>Anas acuta</i> (III Ghana)	<b>kačicovité</b> húska štíhla kačica ostrochvostá kačica nelietavá
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)	<i>Anas capensis</i> (III Ghana) <i>Anas clypeata</i> (III Ghana) <i>Anas crecca</i> (III Ghana)	kačica Bernierova kačica ružovozobá kačica lyžičiarka kačica chrapková
	<i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		kačica dvojškrvnová kačica divá laysanská kačica mariánska
	<b><i>Anas querquedula</i></b> (III Ghana) <i>Aythya innotata</i>		<i>Anas penelope</i> (III Ghana)	kačica hvízdavá kačica chrapľavá chochlačka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<b>Aythya nyroca</b> (III Ghana)			chochlačka bieloooká
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			bernikla bielobradá
	<b>Branta ruficollis</b> (II)			bernikla červenokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			bernila havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka lesklá
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			kačica pralesná
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskoroba biela
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		labuť čiernokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		kačica stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	kačica sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ghana/Honduras)	kačica dvojfarebná
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III Ghana)	kačica bielochrbtá
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač
			<i>Nettapus auritus</i> (III Ghana)	kačička hnedooká
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		potápnica
				potápnica bielohlavá
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III Ghana)	kačica strakatá
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Ghana)	pižmovka
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibly extinct) (I)			kačica ružovohlavá
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebentka škvornitá
FALCONIFORMES				kazarka
				<b>sokolotvaré</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) — (Okrem druhov uvedených v prílohe A a jedného druhu čeláde Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; všetky ostatné druhy tejto čeláde nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		sokolotvaré
<b>Cathartidae</b>				<b>kondorovité</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondor veľkozobý
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kráľovský
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor veľký
<b>Pandionidae</b>				<b>kršiakovité</b>
	<b>Pandion haliaetus</b> (II)			kršiak rybožravý
<b>Accipitridae</b>				<b>jastrabovité</b>
	<b>Accipiter brevipes</b> (II)			jastrab krátkoprstý
	<b>Accipiter gentilis</b> (II)			jastrab lesný
	<b>Accipiter nisus</b> (II)			jastrab krahulec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Falconidae</b>	<b>Aegypius monachus (II)</b>			sup tmavohnedý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orol
	<b>Aquila chrysaetos (II)</b>			orol skalný
	<b>Aquila clanga (II)</b>			orol hrubozobý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol kráľovský
	<b>Aquila pomarina (II)</b>			orol krikľavý
	<b>Buteo buteo (II)</b>			myšiak lesný
	<b>Buteo lagopus (II)</b>			myšiak severský
	<b>Buteo rufinus (II)</b>			myšiak hrdzavý
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luniakovec dlhozobý
	<b>Circus gallicus (II)</b>			hadiar krátkoprstý
	<b>Circus aeruginosus (II)</b>			kaňa močiarna
	<b>Circus cyaneus (II)</b>			kaňa sivá
	<b>Circus macrourus (II)</b>			kaňa stepná
	<b>Circus pygargus (II)</b>			kaňa popolavá
	<b>Elanus caeruleus (II)</b>			luniak sivý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			orol
	<b>Gypaetus barbatus (II)</b>			bradáň žltohlavý
	<b>Gyps fulvus (II)</b>			sup bielo hlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedené v dodatku I; ostatné druhy sú uvedené v dodatku II.)			rod orliak
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpya opičiarka
	<b>Hieraaetus fasciatus (II)</b>			orol jastrabovitý
	<b>Hieraaetus pennatus (II)</b>			orol myšiakovitý
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			myšiakovec čakavohlavý
	<b>Milvus migrans (II)</b>			haja tmavá
	<b>Milvus milvus (II)</b>			haja červená
	<b>Neophron percnopterus (II)</b>			sup biely
	<b>Pernis apivorus (II)</b>			včelár lesný
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			opičiar veľkozobý
				<b>sokolovité</b>
	<i>Falco araea</i> (I)			sokol pomarančovobruchý
	<b>Falco biarmicus (II)</b>			sokol tmavý
<b>Falco cherrug (II)</b>			sokol rároh	
<b>Falco columbarius (II)</b>			sokol kobec	
<b>Falco eleonora (II)</b>			sokol ostrovný	
<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar	
<b>Falco naumanni (II)</b>			sokol bielopazúrový	
<i>Falco newtoni</i> (I) (Only the population of the Seychelles)			sokol červenochrbtý	
<i>Falco peregrinoides</i> (I)			sokol hrdzavohlavý	
<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol sťahovavý	
<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol bodkavý	
<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol poľovnícky	
<b>Falco subbuteo (II)</b>			sokol lastovičiar	
<b>Falco tinnunculus (II)</b>			sokol myšiar	
<b>Falco vespertinus (II)</b>			sokol červenonohý	



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GALLIFORMES				
<b>Megapodiidae</b>				<b>tabonovité</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			rod hoko
<b>Cracidae</b>		<i>Crax</i> spp.* (-/III) (v dodatku II sú uvedené tieto druhy: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> a <i>Crax globulosa</i> pre Kolumbiu a <i>Crax rubra</i> pre Kolumbiu, Kostariku, Guatemalu a Honduras)		<b>hoko modrozobý</b>
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenozobý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			hoko horský
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)		šuan zelenkavý
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) ( <i>Pauxi pauxi</i> je pre Kolumbiu uvedený v dodatku III)		
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	penelopa bielostrídla penelopa bielochocholátá
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemama)		
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan černočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan modrohrdlý
<b>Phasianidae</b>				<b>bažantovité</b>
		<i>Agelastes meleagrides</i> (III Ghana)		perlička
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malajzia)	<i>Agriocharis ocellata</i> (III Guatemala)	moriak páví
		<i>Arborophila orientalis</i> (III Malajzia)		jarabica
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
			<i>Caloperdix ocellata</i> (III Malajzia)	prepelica lesná
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škvrnitý
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelica virgínska
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I)			uškáň
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bielochrbtý
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenochvostý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterov

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Lophura bulweri</i>		
		<i>Lophura diardi</i>		
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malajzia)		bažant červenolíci
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		
	<i>Lophura imperialis</i> (I)	<i>Lophura ignita</i> (III Malajzia)		bažant ohnivý
		<i>Lophura inornata</i>		bažant cisársky
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)	<i>Lophura leucomelanos</i>		bažant sedlatý
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Melanoperdix nigra</i> (III Malajzia)	prepelica čierna
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chochlatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant páví
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			bažant palavanský
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant hnedý
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malajzia)	bažant horský
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		bažant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malajzia)	bažant perlový prepelica dlhozobá
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malajzia)	prepelica korunkatá
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotov
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant Humeov
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular škvrnitý
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan peniažtekový
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan Cabotov
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan rožkatý
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			jariabok kupido

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>žeriavovité</b> žeriavovité
	<i>Grus americana</i> (I)			žeriav škriekavý
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v dodatku II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v dodatku I)			žeriav plavokrký
	<b>Grus grus</b> (II)			žeriav popolavý
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav čierno-biely
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav biely
	<i>Grus monacha</i> (I)			žeriav čierny
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			žeriav čiernokrký
	<i>Grus vipio</i> (I)			žeriav bielokrký
<b>Rallidae</b>				<b>chriaštelovité</b>
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			veka (chriaštel)
<b>Rhynchotidae</b>				<b>kaguovité</b>
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			kagu vlasatý
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>dropovité</b> dropovité
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			drop čiernotemenný
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			drop hrivnatý
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			drop
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I)			drop
	<b>Otis tarda</b> (II)			drop fúzatý
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			drop obojkový
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>ležiakovité</b> ležiak pásikavohlavý
<b>Scolopacidae</b>				<b>slukovité</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak
<b>Laridae</b>				<b>čajkovité</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>holubovité</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			velkohravec bradavičnatý
		<i>Columba caribaea</i>		holub
	<i>Claravis godefrida</i>			
			<i>Columba guinea</i> (III Ghana)	holub bodkavokrídly
			<i>Columba iriditorques</i> (III Ghana)	holub
	<b><i>Columba livia</i> (III Ghana)</b>			holub skalný
			<i>Columba mayeri</i> (III Maurícius)	holub
			<i>Columba uncinata</i> (III Ghana)	holub
		<i>Didunculus strigirostris</i>		
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			plodožer mindorský
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holub krvavý
		<i>Goura</i> spp. (II)		rod korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			
			<i>Oena capensis</i> (III Ghana)	holúbok kapský
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Ghana)	hrdlička
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Ghana)	hrdlička chichotavá
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Ghana)	hrdlička polmesiačiková
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Ghana)	hrdlička senegalská
	<b><i>Streptopelia turtur</i> (III Ghana)</b>			hrdlička poľná
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Ghana)	hrdlička
			<i>Treron calva</i> (III Ghana)	treron zelený
			<i>Treron waalia</i> (III Ghana)	treron
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Ghana)	bonzovka habešská
			<i>Turtur afer</i> (III Ghana)	bonzovka malá
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Ghana)	bonzovka Brehmerova
			<i>Turtur tympanistris</i> (III Ghana)	bonzovka strakatá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) —(Okrem druhov uvedených v prílohe A a prílohe C a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> and <i>Nymphicus hollandicus</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré papagájotvaré
<b>Psittacidae</b>				<b>papagájovité</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan červenokrký
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan pestrý (cisársky)
	<i>Amazona ochrocephala auro-palliata</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala trespemariae</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohofarebný
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovočervený
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambigua</i> (I)			ara žltozelená
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			kakadu Goffinov
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu bieložobý
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu červenochocholatý (molucký)

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			kakariki žltočelý
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			papagáj žltoboký
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			lori modroprstý
	<i>Eos histrio</i> (I)			papagáj chocholatý
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			zemnár nočný
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			klinochvost žltosluchý
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			zemnár vlnkovaný
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			kakadu palmový
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I)			spevákik žltokrídly
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I)			spevákik žltoramenný
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			spevákik najkrajší
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibly extinct) (I)			
	<i>Psittacula echo</i> (I)			ladniak (alexander maurícijský)
			<i>Psittacula krameri</i> (III Ghana)	ladniak (alexander) malý
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod klinochvost
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakopo sovovitý
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> je uvedený v dodatku I, ostatné druhy sú uvedené v dodatku II)			
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>		<i>Corythaeola cristata</i> (III Ghana)		<b>banániarovité</b> turako modrý
		<i>Crinifer piscator</i> (III Ghana)		turako modrý
		<i>Musophaga porphyreolopha</i> (II)		banániar lesklohlavý
		<i>Musophaga violacea</i> (III Ghana)		banániar fialový
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako
STRIGIFORMES				sovotvaré
		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		sovotvaré

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Tytonidae</b>	<b>Tyto alba (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>plamienkovité</b> plamienka driemavá plamienka
<b>Strigidae</b>	<b>Aegolius funereus (II)</b> <b>Asio flammeus (II)</b> <b>Asio otus (II)</b> <i>Athene blewitti</i> (I) <b>Athene noctua (II)</b> <b>Bubo bubo (II)</b> <b>Glaucidium passerinum (II)</b> <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) <b>Nyctea scandiaca (II)</b> <i>Otus irenae</i> (II) <b>Otus scops (II)</b> <b>Strix aluco (II)</b> <b>Strix nebulosa (II)</b> <b>Strix uralensis (II)</b> <b>Surnia ulula (II)</b>			<b>sovovité</b> kuvik kapcavý myšiarka močiarna myšiarka ušatá kuvik kuvik plačlivý výr skalný kuvik vrabčí výrik sova sova sova snežná výrik výrik lesný sova lesná sova bradatá sova dlhochvostá krahula hôrna
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>kolibríkovité</b> kolibríkovité kolibrík
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>trogónovité</b> trogón kvesal
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>zobákorožcovité</b> rod zobákorožec zobákorožcovité rod zobákorožec  rod zobákorožec zobákorožec dvojrohý
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Buceros vigil</i> (I)			zobákorožec
PICIFORMES		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
<b>Capitonidae</b>				<b>fuzáňovité</b>
<b>Ramphastidae</b>		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)		<b>tukanovité</b>
		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentína)		arasari zlatý
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arasari obyčajný
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)		arasari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arasari zelený
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)		tukan pestrý
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan veľkozobý
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan žltohrdlý
<b>Picidae</b>		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)		<b>ďatlovité</b>
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			
PASSERIFORMES	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			ďateľ jávsky
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	<b>kotingovité</b> vranaša čierna
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	vranaša
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotiga škvrnitá
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		skalniak
<b>Pittidae</b>	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga
		<i>Pitta guajana</i> (II)		<b>pitovité</b> pita
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita žltohrdlá
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita
<b>Atrichornithidae</b>		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita pestrá
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>skrabiarovité</b> skrabiari
<b>Hirundinidae</b>				<b>lastovičkovité</b>
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			
<b>Pycnonotidae</b>				<b>bylbylovité</b> bylbyl
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Muscicapidae</b>	<i>Bebornis rodericanus</i> (III Maurícius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>muchárikovité</b>
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		timálievec
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		timálievec žltohrdlý
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			timália
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			pimália
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurícius)	monarch
<b>Nectariniidae</b>				<b>nektárovkovité</b>
		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		
<b>Zosteropidae</b>				<b>okánikovité</b>
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			kruhoočko
<b>Meliphagidae</b>				<b>medárikovité</b>
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárik
<b>Emberizidae</b>				<b>strnádkovité</b>
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		kardinál zelený
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinál červenochrbtý
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinál sivý
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
<b>Icteridae</b>				<b>trupialovité</b>
	<i>Agelaius flavus</i> (I)			vlhovec
<b>Fringillidae</b>				<b>pinkovité</b>
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			kanárik
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		stehlík Yarrellov
			<i>Serinus canicapillus</i> (III Ghana)	kanárik
			<i>Serinus leucopygius</i> (III Ghana)	kanárik sivý
			<i>Serinus mozambicus</i> (III Ghana)	kanárik mozambický
<b>Estrildidae</b>				<b>astrildovité</b>
			<i>Amadina fasciata</i> (III Ghana)	amadina obojková
		<i>Amandava formosa</i> (II)		tigríček

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Amandava subflava</i> (III Ghana)	tigríček malý
			<i>Estrilda astrild</i> (III Ghana)	astrilda vlnkovaná
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III Ghana)	astrilda červenochvostá
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Ghana)	astrilda pomarančová
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Ghana)	astrilda sivá
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Ghana)	amarant čiernobruchý
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Ghana)	amarant tmavý
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Ghana)	amarant bodkovaný
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Ghana)	amarant červenozobý
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Ghana)	amarant čiernohrdlý
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Ghana)	mníška dvojfarebná
			<i>Lonchura cantans</i> (III Ghana)	mníška
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Ghana)	mníška malá
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Ghana)	mníška veľká
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Ghana)	vločkovník zelenochrbtý
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Ghana)	oliváčik bieločelý
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Ghana)	nigrík dvojfarebný
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Ghana)	nigrík sivochrbtý
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Ghana)	nigrík plástikový
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Ghana)	nigrík žltočelý
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III Ghana)	astrida čiernohrdlá
		<i>Padda fuscata</i>		.
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Ghana)	astrilda
			<i>Pholidornis ruficauda</i> (III Ghana)	astrilda
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkochvostý
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Ghana)	červenáčik čiernobruchý
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Ghana)	astrilda červenočelá
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Ghana)	astrilda červenokrídla
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Ghana)	luskáčik červenoprký
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Ghana)	astrild červenosluchý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Ploceidae</b>				<b>pletiarkovité</b>
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Ghana)	pletiarka bieločelá
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Euplectes afer</i> (III Ghana)	tkáčik Napoleonov
			<i>Euplectes ardens</i> (III Ghana)	tkáčik
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III Ghana)	tkáčik plavokrícly
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III Ghana)	tkáčik ohnivý
			<i>Euplectes macrourus</i> (III Ghana)	tkáčik žltoramenný
			<i>Malimbus cassini</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Malimbus nitens</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Malimbus scutatus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Passer griseus</i> (III Ghana)	vrabec sivohlavý
			<i>Petronia dentata</i> (III Ghana)	skalník bušový
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus albinucha</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus aurantius</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III Ghana)	pletiarka čiernohlavá
			<i>Ploceus heuglini</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus luteolus</i> (III Ghana)	pletiarka malá
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus preussi</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus tricolor</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Quelea erythrops</i> (III Ghana)	pletiarka červenohlavá
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III Ghana)	astrildovec uzdičkový
			<i>Vidua chalybeata</i> (III Ghana)	vdovka červenonohá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)	<i>Vidua interjecta</i> (III Ghana)	vdovka
			<i>Vidua larvaticola</i> (III Ghana)	vdovka
			<i>Vidua macroura</i> (III Ghana)	vdovka dlhochvostá
			<i>Vidua orientalis</i> (III Ghana)	vdovka rajska
			<i>Vidua raricola</i> (III Ghana)	vdovka
			<i>Vidua togoensis</i> (III Ghana)	vdovka
			<i>Vidua wilsoni</i> (III Ghana)	vdovka
<b>Paradisaeidae</b>		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		<b>škorcovité</b>
				beo posvätný majna rothschildova
				<b>rajkovité</b> rajkovité

**REPTILIA**

(plazy)

TESTUDINATA					
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>korytnačky</b> korytnačka	
<b>Platysternidae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavec plošký	
<b>Emydidae</b>	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Annamemys annamensis</i> (II)		batagur riečny	
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		kalarug bornejský	
		<i>Chinemys megaloccephala</i> (III Čína)			
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Čína)		
			<i>Chinemys reevesii</i> (III Čína)		
		<i>Chrysemys picta</i>		korytnačka maľovaná	
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)	<i>Clemmys insculpta</i> (II)		korytnačka	
				korytnačka Muhlenbergova	
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cuora</i> spp. (II)		rod kuora	
				korytnačka Hamiltonova	
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)		
			<i>Heosemys depressa</i> (II)		heosemys arakanská
			<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		heosemys filipínska	
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		heosemys ostnatá	
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		korytnačka annamská	
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Roofed turtles	
<i>Kachuga tecta</i> (I)				rod tekta	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Testudinidae</b>	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	korytnačka
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	korytnačka okatá
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)	<i>Ocadia sinensis</i> (III Čína)	
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)		
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)	<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	korytnačka hrubohlavá
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod terapena
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>		terapena
				korytnačka písmenková ozdobná
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody hlavne na obchodné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		<b>korytnačkovité</b> korytnačkovité
	<i>Geochelone nigra</i> (I)			korytnačka slonia
	<i>Geochelone radiata</i> (I)			korytnačka lúčová
	<i>Geochelone yniphora</i> (I)			korytnačka madagarská
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka
<i>Pyxis arachnoides</i> (I)				
<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka	
<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			korytnačka žltohnedá	
<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			korytnačka zelenkastá	
<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská	
<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			korytnačka žltocierna	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Cheloniidae</b>	<i>Testudo werneri</i> (I)			<b>karetovité</b>
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			karetovité
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>kožatkovité</b>
				kožatka morská
<b>Trionychidae</b>		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone ater</i> (I)			kožnatka čierna
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			kožnatka gangská
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			kožnatka
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			kožnatka tmavá
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka bodkovaná
			<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III Čína)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Čína)	
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Ghana)	kožnatka nílska
<b>Pelomedusidae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		terecka madagaskarská
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Ghana)	terecka africká
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)		terecka
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Ghana)	terecka
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Ghana)	terecka hnedá
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Ghana)	terecka východoafrická
			<i>Pelusios niger</i> (III Ghana)	terecka čierna
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		terecka
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CROCODYLIA				krokodíly
		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly
<b>Alligatoridae</b>				<b>aligátorovité</b>
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligátor čínsky
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			aligátor okuliarnatý
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)			kajman širokonosý
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B s nulovou ročnou vývoznou kvótou dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina UCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman čierny
<b>Crocodylidae</b>				<b>krokodílovité</b>
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodíl dlhohlavý
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodíl panciernatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodíl orinocký
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodíl filipínsky
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			krokodíl Moreletov
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky South, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných na farmách], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)			krokodíl nílsky
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Gavialidae</b>	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			gaviál štíhlohlavý
				<b>gaviálovité</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>hatérie</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				
<b>Gekkonidae</b>				<b>gekónovité</b>
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		gekón
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III New Zealand)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III New Zealand)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		
<b>Agamidae</b>				<b>agamovité</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		pichlávec
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>chameleónovité</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		chameleón
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod brukesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			brukesia
		<i>Calumma</i> spp. (II)		chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		chameleón
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>			chameleón obyčajný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		chameleón
<b>Iguanidae</b>				<b>leguánovité</b>
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguán morský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		leguán
		<i>Liolaemus gravenhorstii</i>		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník trnistohlavý
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán
<b>Lacertidae</b>				<b>jaštericovité</b>
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			galotia Simonyova
	<b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b>			jašterica Lilfordova
	<b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			jašterica drnohlavá



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>kruhochvostovité</b> kruhochvosť
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>tejuovité</b>  teju teju
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>scinkovité</b> scink prúžkovaný
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>krokodílovcovité</b> krokodílovec čínsky
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II)		<b>kôrnatcové</b> rod kôrnatec
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>varanovité</b> rod varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálsky
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žltý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan púšťový
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan
SERPENTES				hady
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>pytónovité</b> pytónovité
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytón tigrovitý
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>velhadovité</b> velhadovité
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			velhad
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			velhad kráľovský
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			psohlavec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			psohlavec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			psohlavec jamajský
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			piesočník šípovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			velhad madagaskarský <b>velhadíkovité</b>
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		velhadíkovité
<b>Tropidophiidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			velhadík mauricejský
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			velhadík Dussumierov <b>pytončekovité</b>
<b>Colubridae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		pytončekovité
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	<b>užovkovité</b> užovka olivová
<b>Elapidae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II)	<i>Cerberus rhynchops</i> (III India)	bojga musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		bojga obrovská
		<i>Dromicus chamissonis</i>		vajcožrút indický
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		štíhlovka dhaman
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		užovka rybožravá
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	<b>koralcovité</b> bungar
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		koralovec premenlivý
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	kobra čierna
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra monoklová
<b>Viperidae</b>		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		kobra pľuvajúca
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra sumatranská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra kráľovská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		<b>vretenicovité</b>
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		štrkáč kaskabel
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		štrkáč kaskabel jednofarebný
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	štrkáč Willardov
			<i>Crotalus durissus unicolor</i>	
		<i>Crotalus willardi</i>		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácie Európy, okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; populácie z oblastí bývalého ZSSR nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)	<i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková vretenica Latifiova vretenica malá  vretenica Wagnerova
<b>AMPHIBIA</b> (obojživelníky)				
ANURA				
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Bufo periglenes</i> (I) <i>Bufo superciliaris</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			<b>ropuchovité</b>  atelopus panamský ropucha zlatá ropucha pestrá
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp.(II)		<b>stromárkovité</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		rod mantela
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosnička červená
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>skokanovité</b>  skokan obrovský skokan tigrovitý skokan volský
<b>Myobatrachidae</b>	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod paropucha paropucha bruchorodá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CAUDATA				
<b>Ambystomidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>axolotlovité</b> axolotl Dumerilov axolotl mexický
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			rok veľmok
<b>ELASMOBRANCHII</b> (pásožiabrovce)				
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
LAMNIFORMES				
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
<b>ACTINOPTERYGII</b>				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) .(Okrem druhov uvede- ných v prílohe A)		jeseterotvaré
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>jeseterovité</b> jeseter tuponosý jeseter veľký
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká aruana ázijská
CYPRINIFORMES				
<b>Cyprinidae</b>		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
<b>Catostomidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I) <i>Chasmistes cujus</i> (I)			
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			gangasius veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morské koníky
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
<b>SARCOPTERYGII</b>				
COELACANTHIFORMES				
<b>Coelacanthidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				
ASPODOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
<b>ARACHNIDA</b> (pavúkovce)				
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión škorpión
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II)		vtáčkar vtáčkar

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>INSECTA</b> (hmyz)				
COLEOPTERA				chrobáky
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	<b>roháčovité</b>
LEPIDOPTERA				motýle
<b>Papilionidae</b>				<b>vidlochvostovité</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Baronia brevicornis</i>		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod vtákokrídlovec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			vidlochvost
		<i>Papilio esperanza</i>		
		<i>Papilio grosesmithi</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			vidlochvost
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			vidlochvost
		<i>Papilio maraho</i>		vidlochvosť
		<i>Papilio morondavana</i>		vidlochvost
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<b>Parnassius apollo</b> (II)			jasoň červenooký
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		
		<i>Troides</i> spp. (II)		
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)				
<b>HIRUDINOIDEA</b> píjavnice				
ARHYNCHOBDELLA				
<b>Hirudinidae</b>				
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		píjavnica lekárska

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)				
<b>BIVALVIA</b> (lastúrniky)				
VENERIDA				
<b>Tridacnidae</b>		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		rozďavovité
UNIONIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>korytkovité</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			korytko zriasené
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korytko
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korytko
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korytko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korytko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korytko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korytko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korytko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korytko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvardruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvardruľa žltónohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korytko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korytko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korytko tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvardruľa slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvardruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			korytko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korytko
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korytko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korytko
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>GASTROPODA</b> (ulitníky)				
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				<b>slimáky</b>
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelovité
<b>Camaenidae</b>				<b>kaménovité</b>
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		1
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				<b>strombusovité</b>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		
CNIDARIA (PŔHLIVCE)				
<b>ANTHOZOA</b> (koralovce)				
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>				
		<i>Helioporidae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>				
		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(8)</sup>		
<b>HYDROZOA</b> (polypovce)				
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>				
		<i>Milleporidae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>				
		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
<b>RASTLINY</b>				
AGAVACEAE				
	<i>Agave arizonica</i> (I)			<b>agávnovité = agáve</b>
	<i>Agave parviflora</i> (I)			
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		agáva kráľovnej
	<i>Nolina interrata</i> (I)			



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		<b>amarylkovité</b> rod sneženka rod šternbergia
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		<b>zimozeleňovité</b> rod hrubáň
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) + (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		rauwolfia hadovitá <b>aralkovité</b> všehoj ázijský (ženšň)  všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>araukáriovité</b> araukária andská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>dráčovité</b> noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		<b>broméliovité</b> tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) (°)#4		<b>opunciovité</b> opunciovité  astrofyt ježovkový  ježica

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			bradavkovec  melónovec melónovec melónovec melónovec
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		<b>áronovité</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy pod menom <i>S. Costus</i> alebo <i>Aucklandia</i> )			<b>astrovité</b>
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>tučnolistovité</b>
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>cyprusovité</b>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		<b>cyateovité</b> rod cyatea
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		<b>cykasovité</b> cykasovité
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			cykas

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu: vrátane <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i> ) #1		<b>diksóniovité</b>  rod diksónia
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #1		<b>nocovkovité</b>  nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>dioskoreovité</b>  dioskóra
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		<b>rosičkovité</b>  mucholapka obyčajná
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; len druhy, ktoré sú sukulentmi; na umelo vypestované druhy kultivarov <i>Euphorbia trigona</i> , umelo vypestované, hrebeňové, vejárovité alebo farebné mutanty <i>Euphorbia lactea</i> zaštepovaných na umelo vypestovaných podplínoch <i>Euphorbia nerifolia</i> , a umelo vypestované druhy kultivarov <i>Euphorbia „Miliit“</i> v prípade, keď s nimi obchoduje v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín ľahko rozpoznateľných ako umelo vypestované druhy, sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia) #1		<b>prýštecovité</b>  rod prýštec (mliečnik)
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FOUQUIERIACEAE	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1  <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)		<b>fukiériovité</b> fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	<b>lianovcovité</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		<b>orechovité</b> Gavilán
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika)	<b>bôbovité</b> dalbergia
LILIACEAE		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7  <i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a druhu <i>Aloe vera</i> ; tiež zná- meho pod menom <i>Aloe</i> <i>barbadensis</i> , ktorý nie je uve- dený v prílohách k tomuto nariadeniu) #1		<b>ľaliovité</b> rod aloe
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	<b>magnóliovité</b> magnólia laliokvetá
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III populácia Kolumbie, populácia Peru) #5	<b>meliovité</b>
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populácia v neotropickej oblasti — vrátane Strednej a Južnej Ameriky a karibskej oblasti) #6		<b>krčiaznikovité</b> rod krčiaznik mahagónovník pravý mahagónovník veľkolistý
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		krčiaznik obrovský
	Pre všetky nasledujúce druhy prílohy A sa ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na pletivové kultúry získané in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <sup>(10)</sup> #8		<b>vstavačovité</b> vstavačovité
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i></b> <b>(II)</b> <b><i>Cypripedium calceolus</i></b> <b>(II)</b> <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <b><i>Goodyera macrophylla</i></b> <b>(II)</b> <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <b><i>Liparis loeselii</i></b> <b>(II)</b> <b><i>Ophrys argolica</i></b> <b>(II)</b> <b><i>Ophrys lunulata</i></b> <b>(II)</b> <b><i>Orchis scopulorum</i></b> <b>(II)</b>			prilbovka črievičník papučkovitý smrečinec hlúzovník Loeselov vstavač

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			rod črievičkovec
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			ranantéra
	<b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			pokrut lesný
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		<b>zárazovité</b>
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		<b>arekovité</b>
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	<b>makovité</b> pamak kráľovský
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			<b>borovicovité</b> jedľa
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	<b>nohovcovité</b> nohovec
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1		<b>portukalovité</b>
		<i>Avonia</i> spp. #1		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(1)</sup> #1		<b>prvosienkovité</b> rod cyklámen
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		<b>proteovité</b>
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		protea
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		<b>prvosienkové</b> hlaváčik jarný
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		<b>ružovité</b> slivka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		<b>saracéniovité</b> rod saracénia
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			saracénia
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			saracénia
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #3		<b>krtičníkovité</b>
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <i>Taxus fuana</i> (II)#10 <i>Taxus sumatrana</i> (II)#10 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		<b>tisovité</b>     tis
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		<b>vrabcovníkovité</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		<b>valerianovité</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		<b>velvíčiovité</b> velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		<b>zamiovité</b>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		<b>ďumbierovité</b>
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>jarmovcovité</b>

- (<sup>1</sup>) Všetky druhy sú uvedené v dodatku II okrem *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (vrátane synonyma *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (vrátane synonyma *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (okrem populácie *Balaenoptera acutorostrata* západného Grónska), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (predtým zahrnutá v rode *Balaena*) a *Caperea marginata*, ktoré sú uvedené v dodatku I. Exempláre druhov uvedené v dodatku II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na obchodné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre populácie *Tursiops truncatus* Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje prevažne na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.
- (<sup>2</sup>) Populácie Botswany, Namíbie a Juhoafrickej republiky (uvedené v prílohe B):  
Na výnimočný účel umožňujúci: 1) obchod s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; 2) obchod so živými zvieratami na účely ochranných programov priamo na mieste; 3) obchod s kožami; 4) obchod s koženými výrobkami na nekomerčné účely; 5) obchod s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu a Namíbiu; celé kly a rezané kusy slonoviny dlhé 20 cm a viac a vážiace 1 kg a viac pre Juhoafrickú republiku) pod podmienkou, že spĺňajú tieto podmienky: (i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu) a v prípade Juhoafrickej republiky ide len o slonovinu pochádzajúcu z Krugerského národného parku; (ii) sú určené len pre obchodných partnerov, u ktorých sekretariát po poradách so Stálym výborom preveril, či majú vyhovujúcu vnútroštátnu legislatívu a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyvážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie z konferencie 10.10 (Rev CoP12), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; (iii) neplatí do mája 2004 a v žiadnom prípade nie skôr, ako sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a nedostane správu o základných informáciách z programu MIKE (napr. počty populácie slonov, výskyt nezákonného zabíjania); (iv) môže sa obchodovať maximálne s množstvom 20 000 kg slonoviny (pre Botswanu), 10 000 kg (pre Namíbiu) a 30 000 kg (pre Juhoafrickú republiku), ktoré bude odoslané v jednej zásielke pod prísny dohľadom sekretariátu; (v) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; (vi) len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené. Stály výbor môže na návrh sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivý vplyv na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi
- (<sup>3</sup>) Populácia Zimbabwe (uvedená v prílohe B):  
Na výnimočný účel umožňujúci: 1) vývoz poľovníckych trofejí na nekomerčné účely; 2) vývoz živých zvierat na primerané a prijateľné miesta určenia; 3) vývoz koží; 4) vývoz kožených výrobkov a vyrezávaných predmetov zo slonoviny na nekomerčné účely. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi. Na zabezpečenie, aby a) miesto určenia pre živé živočchy bolo primerané a prijateľné a/alebo b) bol účel dovozu 'nekomerčný', povolenia na vývoz a osvedčenia na opätovný vývoz sa môžu vydať, až keď vydávajúci výkonný orgán dostane od výkonného orgánu štátu dovozu osvedčenie, že v prípade písmena a) príslušný vedecký orgán v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c) dohovoru skontroloval chovné zariadenie a zistil, že navrhovaný príjemca má náležité vybavenie na umiestnenie a starostlivosť o živočchy, alebo v prípade písmena b) sa výkonný orgán v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d) presvedčil, že sa exempláre nepoužijú prevažne na primárne komerčné účely.
- (<sup>4</sup>) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):  
Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatných ručne vyrobených výrobkov. Opačná strana látky musí byť opatrená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna*, a na lemoch majú byť uvedené slová 'VICUÑA-ARGENTINA'. Ostatné výrobky musia byť označené visačkou obsahujúcou uvedený symbol a slová 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (<sup>5</sup>) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):  
Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod s vlnou získanou zo živých zvierat. Vlna musí byť opatrená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna*, a na lemoch majú byť uvedené slová 'VICUÑA-BOLÍVIA'. Ostatné výrobky musia byť označené visačkou obsahujúcou uvedený symbol a slová 'VICUÑA-BOLÍVIA-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (<sup>6</sup>) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):  
Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne robených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť opatrená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna*, a na lemoch majú byť uvedené slová 'VICUÑA-CHILE'. Ostatné výrobky musia byť označené visačkou obsahujúcou uvedený symbol a slová 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.



- (7) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):  
Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9 zasadania Konferencie členských štátov (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne robených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť opatrená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna*, a na ledoch majú byť uvedené slová ‚VICUÑA-PERU‘. Ostatné výrobky musia byť označené visačkou obsahujúcou uvedený symbol a slová ‚VICUÑA-PERU-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (8) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:  
Fosílie  
Koralový piesok, t.j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky Foraminifera, mäkkýšov a pancierov kôrovcov a koralových rias.  
Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t.j. nesúvislé úlomky mŕtvych koralov, ktoré majú tvar prstov, ako aj iný materiál s priemerom od 2 do 30 mm.
- (9) Na umelo vypestované druhy týchto hybridov a kultivarov sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia:
- *Hatiora x graeseri*
  - *Schlumbergera x buckleyi*
  - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera truncata* (kultivary)
  - *Cactaceae* spp. farebné mutanty s obmedzenou tvorbou chlorofylu, zaštepene na týchto štepoch: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
  - *Opuntia microdasys* (kultivary)
- (10) Na umelo vypestované druhy hybridov rodu *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda* sa nevzťahujú ustanovenia nariadenie v prípade, že: a) s druhmi sa obchoduje v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (t.j. škatúl alebo debien), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; a b) rastliny v každej nádobe sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované druhy vďaka tomu, že vykazujú vysoký stupeň podobnosti a zdravia; and c) zásielky sú sprevádzané dokladmi ako napr. faktúra, kde je jasne uvedený počet rastlín každého hybridu. Na umelo vypestované druhy týchto hybridov:  
*Cymbidium*: Medzidruhové hybridy v rámci rodu a medzirodové hybridy  
*Dendrobium*: Medzidruhové hybridy v rámci rodu v záhradníctve známe ako ‚nobile‘ a ‚phalaenopsis‘  
*Phalaenopsis*: Medzidruhové hybridy v rámci rodu a medzirodové hybridy  
*Vanda*: Medzidruhové hybridy v rámci rodu a medzirodové hybridy  
sa nevzťahujú ustanovenia nariadenie v prípade, že: a) sa s nimi obchoduje v kvitnúcom stave, t. j. každý exemplár má aspoň jeden otvorený kvet, s lupeňmi otočenými dovnútra; b) sú odborné spracované na maloobchodný predaj, napr. sú označené vytačenými visačkami a balené v baleniach s potlačou; c) dajú sa ľahko rozpoznať ako umelo vypestované druhy vďaka tomu, že vykazujú vysoký stupeň čistoty, neporušenosti kvetenstva, neporušenosti koreňového systému a celkovej neprítomnosti poškodenia alebo poranenia, ktoré by mohli byť typické pre rastliny pochádzajúce z voľnej prírody; d) rastliny nevykazujú vlastnosti typické pre rastliny pochádzajúce z voľnej prírody, ako napr. poškodenie hmyzom alebo inými živočíchmi, huby alebo riasy prilepené na listoch, alebo mechanické poškodenie kvetenstva, koreňov, listov alebo iných častí spôsobené zberom; a e) visačky alebo balenia uvádzajú obchodné meno druhu, krajinu umelého vypestovania alebo v prípade medzinárodného obchodu počas procesu produkcie, krajinu v ktorej bol druh označený visačkou a zabalený, a na visačkách alebo baleniach sa nachádza fotografia kvetu, alebo iným, ľahko overiteľným spôsobom je zrejme, že visačky a balenia boli primerane použité.  
Rastliny, ktoré nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky musia sprevádzať príslušné doklady CITES.
- (11) Na umelo vypestované druhy kultivarov *Cyclamen persicum* sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami
- (12) Výnimku tvoria: celé umelo vypestované rastliny v črepníkoch alebo iných malých nádobách, pričom každú zásielku sprevádza visačka alebo doklad, na ktorých je uvedené meno taxónu a text ‚umelo vypestované.‘

	Príloha D	Bežné pomenovanie
--	-----------	-------------------

**ŽIVOČÍCHY**

## CHORDATA (CHORDÁTY)

**MAMMALIA**

(cicavce)

## CARNIVORA

**Canidae***Vulpes vulpes griffithi* (III India) §1*Vulpes vulpes montana* (III India) §1*Vulpes vulpes pusilla* (III India) §1**Mustelidae***Mustela altaica* (III India) §1*Mustela erminea ferghanae* §1 (III India)*Mustela kathiah* (III India) §1*Mustela sibirica* (III India) §1**psovité**

poddruh líšky obyčajnej

poddruh líšky obyčajnej

poddruh líšky obyčajnej

lasica horská

poddruh hranostaja obyčajného

lasica žltobruchá

lasica sibírska

**AVES**

(vtáky)

## ANSERIFORMES

**Anatidae***Anas melleri***kačicovité**

kačica

## GALLIFORMES

**Megapodiidae***Megapodius wallacei***tabonovité****Cracidae***Penelope pileata***hokovité**

penelopa

**Phasianidae***Arborophila gingica**Syrnaticus reevesii* §2**bažantovité**

jarabica

## COLUMBIFORMES

**Columbidae***Columba oenops**Ducula pickeringii**Gallicolumba criniger**Ptilinopus marchei**Turacoena modesta***holubovité**

holub

## PASSERIFORMES

**Cotingidae***Procnias nudicollis***kotingovité****Pittidae***Pitta nipalensis**Pitta steerii***pitovité**

pita

pita

**Bombycillidae***Bombycilla japonica***chochláčovité**

chochláč

	Príloha D	Bežné pomenovanie
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Also referenced as <i>Pogonichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>muchárikovité</b>         drozd
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanensis</i>	<b>brhlíkované</b> brhlík
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>strnádkové</b>
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>trupiálovité</b>
<b>Fringillidae</b>	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (Frequently traded as <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>pinkovité</b> hýľ
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Frequently traded as <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	<b>astrildovité</b>  amadina amadina      mniška (stračka)
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>škorcovité</b>  škorec
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>krkavcovité</b>

	Príloha D	Bežné pomenovanie
<b>REPTILIA</b> (plazy)		
TESTUDINATA		
<b>Emydidae</b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	<b>gekónovité</b> gekón
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	gekón novokaledónsky
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
<b>Cordylidae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvost Karstenov
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost štvorpásy
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> § 1	<b>užovkovité</b> užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> § 1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> § 1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydris bocourti</i> § 1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> § 1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvíjavka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> § 1	štíhlovka indočínska
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	<b>vretenicovité</b> ploskohlavec plantážový
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Includes <i>Lapemis hardwickii</i> ) § 1	<b>vodnárovité</b> mornár malý
<b>RASTLINY</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	<b>agávovité = agáve</b>
	<i>Dasylirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	<b>áronovité</b>
	<i>Arisaema erubescens</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>astrovité</b> <b>arnika horská</b>
ERICACEAE	<i>Arnica montana</i> § 3	
GENTIANACEAE	<i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>vresovcovité</b> medvedica lekárska
LYCOPODIACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	<b>horcovité</b> horec žltý
MENYANTHACEAE	<i>Gentiana lutea</i> § 3	<b>plavúňovité</b> plavúň obyčajný
PARMELIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	<b>vachtovité</b> vachta trojlistá
PASSIFLORACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	<b>diskovkovité</b> plúzgierka islandská
PORTULACACEAE	<i>Cetraria islandica</i> § 3	<b>mučenkovité</b>
LILIACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>portukalovité</b>
PEDALIACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>ľaliovité</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>trojlist</b>
	<i>Harpagophytum</i> spp § 3 .	
	<i>Selaginella lepidophylla</i> “	