

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1812/2005**z dne 4. novembra 2005**

o spremembi uredb (ES) št. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 in 833/2005 glede pogojev za izdajo dovoljenja nekaterih dodatkov v krmi, ki spadajo v skupino encimov in mikroorganizmov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

št. 1831/2003. Zadevni zahtevki se tako še naprej obravnavajo v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

(5) Uporaba pripravka mikroorganizma št. 5 *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94) se začasno dovoli za konje za 4 leta z Uredbo Komisije (ES) št. 490/2004⁽³⁾. Predloženi so bili novi podatki v podporo povečanju najmanje vsebnosti kolonij formirajočih enot tega pripravka v stolpcu „kemijska formula, opis“ brez spremenjanja največe, najmanje ali priporočene vsebnosti v popolnih krmnih mešanicah v pogojih za dovoljenje. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Skladno s tem se odobri uporaba navedenega pripravka mikroorganizmov, kakor je navedeno v Prilogi I, do 20. marca 2008.

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi⁽¹⁾, in zlasti členov 3, 9d(1) in 9e(1) Direktive,ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali⁽²⁾, in zlasti člena 25 Uredbe,

(6) Uporaba pripravka mikroorganizma št. E 1704 *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94) se začasno dovoli za teleta in govedo za pitanje brez časovne omejitve z Uredbo Komisije (ES) št. 1288/2004⁽⁴⁾. Predloženi so bili novi podatki v podporo povečanju najmanje vsebnosti kolonij formirajočih enot tega pripravka v stolpcu „kemijska formula, opis“ brez spremenjanja največe, najmanje ali priporočene vsebnosti v popolnih krmnih mešanicah v pogojih za dovoljenje. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Skladno s tem se odobri časovno neomejena uporaba tega dodatka mikroorganizma, kakor je določena v Prilogi III.

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali.
- (2) Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe za zahteve za dovoljenje krmnih dodatkov, predložene v skladu z Direktivo 70/524, pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.
- (3) Zahtevki za dovoljenje dodatkov, navedenih v prilogah k tej uredbi, so bili predloženi pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.
- (4) Začetne pripombe o zadevnih zahtevkih, predvidene v členu 4(4) Direktive 70/524/EGS, so bile Komisiji poslane pred datumom uporabe Uredbe (ES)

(7) Uporaba encimskega pripravka št. E 1623 endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 521/2005⁽⁵⁾ začasno dovoljena za piščance za pitanje brez časovne omejitve. Predloženi so bili novi podatki v podporo spremembi najmanje encimske aktivnosti v tem pripravku, kakor je opisana v stolpcu „kemijska formula, opis“ brez spremenjanja največe, najmanje ali priporočene vsebnosti v popolnih krmnih mešanicah v pogojih za dovoljenje. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Skladno s tem naj se odobri časovno neomejena uporaba tega dodatka mikroorganizma, kakor je določena v Prilogi II.

⁽¹⁾ UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

⁽²⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

⁽³⁾ UL L 79, 17.3.2004, str. 23.

⁽⁴⁾ UL L 243, 15.7.2004, str. 10.

⁽⁵⁾ UL L 84, 2.4.2005, str. 3.

- (8) Uporaba encimskega pripravka št. E 1627 endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) je bila dovoljena za prašiče za pitanje brez časovne omejitve z Uredbo Komisije (ES) št. 833/2005⁽¹⁾. Predloženi so bili novi podatki v podporo spremembe oblikovanja preparata, kot je opisana v stolpcu „kemijska formula, opis“ brez spremenjanja največje, najmanjše ali priporočene vsebnosti v popolnih krmnih mešanicah v pogojih za dovoljenje. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Skladno s tem se odobri časovno neomejena uporaba navedenega encimskega pripravka, kakor je določena v Prilogi IV.
- (9) Uredbe (ES) št. 490/2004, 1288/2001 521/2004 in 833/2005 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 490/2004 se nadomesti s Prilogom I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1288/2004 se spremeni v skladu s Prilogom II k tej uredbi.

Člen 3

Priloga I k Uredbi (ES) št. 521/2005 se nadomesti s Prilogom III k tej uredbi.

Člen 4

Priloga k Uredbi (ES) št. 833/2005 se spremeni v skladu s Prilogom IV k tej uredbi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2005

Za Komisijo
Markos KYPRIANOU
Član Komisije

⁽¹⁾ UL L 138, 1.6.2005, str. 5.

PRILOGA I

Številka (ali št. ES)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja mea starosti živali	Najmanjša vsebnost CFU/kg popolne krmne mesanice	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
Mikroorganizmi								
5	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Pripravek <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , z najmanjšo vsebnostjo 1×10^9 UFC/g dodatka	Konji	—	4×10^9	$2,5 \times 10^{10}$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperatu skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. Količina <i>Saccharomyces cerevisiae</i> v dnevrem obroku na sme preseči $4,17 \times 10^{10}$ CFU na 100 kg telesne teže. Uporaba je dovoljena po pretiku dveh mesecov po odstavirvi.	20.3.2008

PRILOGA II

V Prilog I k Uredbi (ES) št. 1288/2004 se vpis za E 1704 nadomesti z naslednjim:

Številka (ali št. ES)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Naivečja vseb- nost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovo- ljjenja
Mikroorganizmi								
„E 1704	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Pripravek iz <i>Saccharomyces cerevisiae</i> z najmanjšo vsebnostjo: 1×10^9 UFC/g dodatka	Teleta	6 mesecev	2×10^8	2×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite tempe- raturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.	Brez časovne omejitve
		Govedo za pitanje	—	$1,7 \times 10^8$	$1,7 \times 10^8$	$1,7 \times 10^8$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite tempe- raturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. Količina <i>Saccharomyces cerevisiae</i> v dnevrem obroku ne sme presegati $7,5 \times 10^8$ CFU na 100 kg telesne teže. Dodatajte 1×10^8 CFU za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže.	Brez časovne omejitve

PRILOGA III

Številka ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja mea starosti živali	Najmanjša vsebnost Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
Encim								
E 1623	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES št. 3.2.1.6	Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaže, ki jo proizvaja <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) in subtilizin, ki ga proizvaja <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107) z najmanjšimi aktivnostmi:	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiska navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiraju	Brez časovne omejitve
	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES št. 3.2.1.6	Subtilizin ES št. 3.4.21.62	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 U ⁽¹⁾ /g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U ⁽²⁾ /g Subtilizin: 1 600 U ⁽³⁾ /g		Endo-1,4-beta-ksilanaza: 625 U Subtilizin: 200 U	—	2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25–100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 625–2 500 U, subtilizin: 200 U–800 U	
						—	3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo npr. več kot 30 % pšenice in 10 % ječmena	

⁽¹⁾ 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.

⁽²⁾ 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana ovesnih plev na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.

⁽³⁾ 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol fenolne spojine (ekvivalenti tirozina) iz substrata iz kazeina na minuto pri pH 7,5 in 40 °C.

PRILOGA IV

V Prilog k Uredbi (ES) št. 833/2005 se vpis za E 1627 nadomesti z naslednjim:

„E 1627 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES št. 3.2.1.6	Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), z najmanjšo aktivnostjo: V prahu: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 800 U (⁽¹⁾ /g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 U (⁽²⁾ /g Tekoča oblika: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 800 U/ml endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 U/ ml	Prašiči za pitanje —	endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U	—	Brez časovne omejitve
Endo-1,4-beta-ksilanaza ES št. 3.2.1.8				—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U 3. Za uporabo v krmpnih mešanicah, bogatih z neškrbnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 65 % jecmena

(¹) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana iz jecmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.

(²) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana ovsenih plev na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.“