

CONTENIDO

PARTE I

Publicaciones y trabajos enviados a Congresos y/o Seminarios

ANALYSIS OF WORKERS' DOSIMETRY OF INDUSTRIAL GAMMAGRAPHY IN ARGENTINA Alonso Jiménez, M.T. and Pagni, I.R.	3
ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS REGISTRADOS DURANTE LA OPERACIÓN NORMAL DE UNA CENTRAL NUCLEAR Amado, V.; Ulke, A.; Marino, B. y Thomas, L.	7
LA COMUNICACIÓN EN LAS CRISIS Barbas, M.	15
REVIEW OF ENVIRONMENTAL RADIOLOGICAL MONITORING PROGRAMMES AND DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL RADIOLOGICAL MONITORING GUIDE Bonetto, J.P.; Czerniczyniec, M. and Canoba, A.	25
FIRST ARGENTINEAN INTERCOMPARISON OF NEUTRON DETECTORS Carelli, J.; Vilella, A. and Soppe, E.	33
IMPORTANCIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS Y NUCLEARES. LA EXPERIENCIA DE LA ARN DE ARGENTINA Cateriano, M.; Pailos, E.; Rojas, C.A. y Baldomir, B.	37
CAPACITACIÓN ESPECÍFICA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS DE SEGURIDAD: ELEMENTOS DE UN PROGRAMA CONSTRUIDO A PARTIR DE LAS NECESIDADES DE LA AUDIENCIA Cateriano, M.; Chahab, M.; Fernández Moreno, S.; Larcher, A.M.; López Vietri, J. y Menossi, S.	45
LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA: HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y NUCLEAR DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR DE ARGENTINA Chahab, M.; Fernández Moreno, S.; Larcher, A.M.; Papadópolos, S.	53
PROCESO DE LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET) EN ARGENTINA Chiliutti, C.A.	61
INFLAMMATORY RESPONSE IN RADIATION INDUCED LATE EFFECTS Portas, M.; Dubner, D.; Taja, M.R.; Gallegos, C. and Michelin, S.	69
BIDOSIMETRIC RESPONSE TO RADIATION EMERGENCIES: ACCIDENTAL EXPOSURES IN LATIN AMERICA – EXAMPLES OF RECENT RESPONSE UNDER IAEA-RANET SYSTEM Di Giorgio, M.; Radl, A.; Taja, M.R.; Bubniak, R. and Deminge, M.	77
CONTRIBUTION OF THE BIOLOGICAL DOSIMETRY FOR TREATMENT DECISIONS IN PATIENTS WITH DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA (DTC) UNDER RADIOIODINE-131 THERAPY Fadel, A.; Chebel, G.; Di Giorgio, M.; Radl, A.; Taja, M.R.; Bubniak, R.; Deminge, M. and Oneto, A.	89
SIMULTANEOUS DETERMINATION OF U AND Pu ISOTOPES BY ALPHA SPECTROMETRY Equillor, H. and Campos, J.M.	97
ASSESSMENT OF THE RADIOLOGICAL SAFETY OF EXPOSURE DEVICES FOR INDUSTRIAL GAMMA RADIOGRAPHY IN ARGENTINA Ermacora, M.; Vidal, D. and Alonso, M.T.	101
ENCADENAMIENTO DE DEPRESIONES EN LABORATORIOS DE RADIOFARMACIA: EXPERIENCIA EN ARGENTINA Fruttero, N. y Andrada Contardi, F.	105

ENCLAVAMIENTOS Y ALARMAS EN CICLOTRONES COMO PREVENCIÓN DE ACCESO A CAMPOS DE RADIACIÓN: EXPERIENCIA EN ARGENTINA Andrada Contardi, F. y Fruttero, N.	113
GUIAR: A NEW TOOL FOR IMPLEMENTATION IDEAS GUIDELINES Gossio, S.	121
MAINTENANCE OF THE BURIED NEUTRON IRRADIATOR Grassi, E.; Vilella, A.; Soppe, E. and Carelli, J.	125
NATURAL CIRCULATION CHARACTERIZATION OF THE CNA II PHWR BASED ON FLOW MAPS USING RELAP5 Lazarte, A.I. and Ferreri, J.C.	129
NEUTRON DOSIMETRY DEVICE USING PADC NUCLEAR TRACK DETECTORS López, F.O.; Saint Martin, G. and Bernaola, O.	145
INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EVITAR RECHAZOS Y RETRASOS EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES RADIATIVOS López Vietri, J.; Gerez Miranda, C.; Elechosa, C.; Rodríguez Roldán, M.S. y Fernández, A.	149
SIXTY YEARS' EXPERIENCE ON SAFE TRANSPORT OF RADIOACTIVE MATERIAL IN ARGENTINA López Vietri, J.; Elechosa, C.; Rodríguez Roldán, M.S. y Fernández, A.	153
FUKUSHIMA FACTS: SCIENCE, JOURNALISM AND THE WAY EVENTS ARE PERCEIVED Margetic, A.	157
CÁLCULO DE LA MÁXIMA TASA DE DPA EN EL RECIPIENTE DE PRESIÓN DE LA CNA II Mascitti, J.A.	171
RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CUARTA REUNIÓN DE REVISIÓN DE INFORMES NACIONALES A LA CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE COMBUSTIBLES GASTADOS Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIATIVOS Medici, M.A.; Cinat, E.; Maset, E.R. y Freijo, J. L.	181
PROCESO DE LICENCIAMIENTO DEL PERSONAL PARA INSTALACIONES DE APLICACIONES MÉDICAS E INDUSTRIALS EN ARGENTINA Ciccione, M.A. y Núñez, M.P.	189
INTERNAL DOSE ASSESSMENT OF ¹⁷⁷ Lu-DOTA-SP FOR QUANTIFICATION OF ARGININE RENAL PROTECTION EFFECT Puerta, N.; Rojo, A.M.; Crudo, J.L.; Zapata, A.M.; Nevares, N.; López Bularte, A.C.; Perez, J.H. and Zaretsky, A.N.	197
INDIVIDUAL MONITORING OF INTERNAL EXPOSURES FOR NUCLEAR MEDICINE WORKERS IN ARGENTINA Rojo, A.M.; Puerta, N.; Vilella, A.; Acosta, N.; Arenas, G.; Gossio, S. and Gómez Parada, I.	201
USING MCA DigiDART FOR NEUTRON DETECTION Soppe, E.; Carelli, J. and Vilella, A.	205
EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE ARMONIZACIÓN DE MECANISMOS REGULATORIOS, EN BASE A LOS ACUERDOS BILATERALES ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Truppa, W.A. y De Aquino, J.	209
ARGENTINE REGULATORY EXPERIENCE ON THE IMPLEMENTATION OF SPECIFIC STANDARDS IN THE USE OF RADIOACTIVE MATERIAL IN INDUSTRIES Truppa, W.A.; Córdoba, M.; Poletti, M. y Calabria, M.	217
FLUJO TÉRMICO EN LOS DETECTORES DE LA CNA II CON FUENTE DE FISIONES ESPONTÁNEAS DEL ²³⁸ U Mascitti, J.A.	221

DEVELOPMENT OF A SPECIALIZED SERVICE FOR PATIENTS UNDERGOING CUTANEOUS RADIATION SYNDROME Portas, M.; Di Giorgio, M.; Coppola, A.; Dubner, D.; De Lellis, M.C.; Giongrande, J.C.; Dovasio, F.; Mansilla, E. and Drago, H.	237
THE ROLE OF VAC, ACELLULAR MATRICES, ENZYMATIC DEBRIDEMENT AND STEM CELL THERAPY AS ADJUNCTIVE TREATMENT FOR CRS Portas, M.; Di Giorgio, M.; Coppola, A.; Giongrande, J.C.; De Lellis, M.C.; Mansilla, E.; Drago, H. and Ortega, J.C.	245
ALGORITMO DE TRATAMIENTO LOCAL DE LAS LESIONES RADIOINDUCIDAS Portas, M.; Di Giorgio, M.; Coppola, A.; Giongrande, J.C.; De Lellis, M.C.; Mansilla, E. y Drago, H.	249
RADIATION INJURIES IN FLUOROSCOPICALLY GUIDED INTERVENTIONAL PROCEDURES Portas, M.; Coppola, A.; Di Giorgio, M.; Giongrande, J.C.; De Lellis, M.C.; Dovasio, F.; Mansilla, E.; Drago, H. and Ortega, J.C.	253

PARTE II

Resúmenes de publicaciones en revistas

MONTE CARLO MODELLING FOR THE IN VIVO LUNG MONITORING OF ENRICHED URANIUM: RESULTS OF AN INTERNATIONAL COMPARISON Broggio, D.; Bento, J.; Caldeira, M.; Cardenas-Mendez, E.; Farah, J.; Fonseca, T.; Konvalinka, C.; Liu, L.; Perez, B.; Capello, K.; Cowan, P.; Cruzate, J.A.; Freire, L.; Gómez-Ros, J.M.; Gossio, S.; Heide, B.; Huikari, J.; Hunt, J.; Kinase, S.; Kramer, G.H.; Kurihara, O.; Kyrieleis, A.; Lebacqz, A.L.; Leone, D.; Li, C.; Li, J.; Mihailescu, L.C.; Moraleda, M.; Navarro, J.F.; Oliveira, C.B.; Puerta, N.; Reichelt, U.; Simões, C.; Sommer, D.; Takahashi, M.; Teles, P.; Vanhavere, F.; Vrba, T.; Franck, D.; Gualdrini, G.; Lopez, M.A.	259
NORM SURVEY IN ARGENTINA Canoba, A.	260
THE RECOMMENDATIONS OF THE ICRP VIS-À-VIS THE FUKUSHIMA DAI-ICHI NPP ACCIDENT AFTERMATH González, A.J.	261
RADIOLUMINESCENCE OF RED-EMITTING EU-DOPED PHOSPHORS FOR FIBEROPTIC DOSIMETRY Molina, P.; Santiago, M.; Marcazzó, J.; Spano, F.; Henniger, J.; Cravero, W. and Caselli, E.	262
LISTADO DE AUTORES	263